



# RAIN SLIDER レインスライダー フラットブレード FLAT BLADE

品番	サイズ	ゴム幅	JANコード
RS35F	350mm	6mm	4582513100010
RS38F	375mm	6mm	4582513100027
RS40F	400mm	6mm	4582513100034
RS43F	425mm	6mm	4582513100041
RS45F	450mm	6mm	4582513100058
RS48F	475mm	6mm	4582513100065
RS50F	500mm	6mm	4582513100072
RS53F	525mm	6mm	4582513100089
RS55F	550mm	6mm	4582513100096
RS60F	600mm	6mm	4582513100102
RS65F	650mm	6mm	4582513100119
RS70F	700mm	6mm	4582513100126



# RAIN SLIDER FLAT BLADE レインスライダー フラットブレード 車種別適合表 2025



国産車・輸入車兼用アダプター

超撥水シリコンフラットワイパー



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車取り付け可能アダプター

<b>①</b>	<b>U-HOOK 9×3/9×4</b>	<b>②</b>	<b>Side Pin</b>	<b>③</b>	<b>PTB</b>
					
国産車・クライスラーなど		BMW・Audiなど		BMW・VOLKSWAGENなど	
<b>④</b>	<b>I&amp;L</b>	<b>⑤</b>	<b>New PTB</b>	<b>⑥</b>	<b>New Renault</b>
					
Audi・Mercedes Benzなど		Audi・MINI・VOLKSWAGENなど		RENAULTなど	

**注意**

※必ず現車のアダプター形状ご確認の上、装着してください。

※車種によって、型式・年式が適用していてもワイパー形状が異なる場合もございます。

※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。

その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

## 輸入車

ALFA ROMEO (アルファロメオ)									
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
ALFA ROMEO	Brera	939	H18.1～H22.12	②	Side Pin	575	450	注4:RS55F	RS45F
ALFA ROMEO	Giulia	952	H28.3～	⑤	New PTB	600	450	RS60F	RS45F
ALFA ROMEO	Giulietta	940	H22.4～	③	PTB	575	450	注4:RS55F	RS45F
ALFA ROMEO	GT	937	H15.10～H17.6	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
ALFA ROMEO	GT	937	H17.4～H22.12	②	Side Pin	550	400	RS55F	RS40F
ALFA ROMEO	Mito	955	H20.5～H30.12	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
ALFA ROMEO	Spider	939	H18.3～H22.12	②	Side Pin	575	450	注4:RS55F	RS45F
ALFA ROMEO	Stelvio	949	H28.12～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
ALFA ROMEO	Tonale	965	R4.3～	⑤	New PTB	630	500	注4:RS60F	RS50F
ALFA ROMEO	145	930	H9.4～H12.12	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
ALFA ROMEO	146	930	H9.4～H12.12	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
ALFA ROMEO	147	937	H12.11～H17.6	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
ALFA ROMEO	147	937	H17.4～H22.12	②	Side Pin	550	400	RS55F	RS40F
ALFA ROMEO	155	167	H4.2～H8.4	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F
ALFA ROMEO	156 Berlina	932	H9.10～H17.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
ALFA ROMEO	156 Sport Wagon	932	H12.6～H17.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
ALFA ROMEO	159 Berlina	939	H17.6～H23.12	②	Side Pin	575	450	注4:RS55F	RS45F
ALFA ROMEO	159 Sport Wagon	939	H18.3～H23.12	②	Side Pin	575	450	注4:RS55F	RS45F
ALFA ROMEO	164	164	S62.6～H10.12	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
ALFA ROMEO	166	936	H10.7～H19.10	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F

## Audi (アウディ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
Audi	80	8C2;B4	H3.9～H7.5	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
Audi	80 Avant	8C5;B4	H4.3～H7.7	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
Audi	A1	8X1	H22.5～H30.10	⑤	New PTB	600	375	RS60F	RS38F
Audi	A1 Allstreet	GBH	R1.7～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
Audi	A1 City Carver	GBH	R1.7～R4.6	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
Audi	A1 Sportback	8XA	H23.9～H30.10	⑤	New PTB	600	375	RS60F	RS38F
Audi	A1 Sportback	GBA	H30.7～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
Audi	A2	8Z0	H11.9～H13.6	①	U-HOOK	700	—	RS70F	—
Audi	A2	8Z0	H13.7～H17.8	②	Side Pin	750	—	注4:RS70F	—
Audi	A3	8L1	H8.9～H15.6	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F
Audi	A3	8P1	H15.5～H25.3	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F
Audi	A3	8P1	H15.5～H16.11	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F
Audi	A3	8P1	H16.12～H25.3	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
Audi	A3	8V1,8VK	H24.4～R2.10	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
Audi	A3 Allstreet	8YH	R1.11～	—	—	650	475	注2	注2
Audi	A3 Cabriolet	8P7	H20.4～H25.5	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F
Audi	A3 Cabriolet	8V7	H25.10～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
Audi	A3 Limousine	8VS	H25.5～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F
Audi	A3 Limousine	8YS	R2.3～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
Audi	A3 Sportback	8PA	H16.9～H25.3	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F
Audi	A3 Sportback	8PA	H16.9～H16.11	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F
Audi	A3 Sportback	8PA	H16.12～H25.3	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
Audi	A3 Sportback	8VA,8VF	H24.9～R2.10	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F
Audi	A3 Sportback	8YA	R1.11～	—	—	650	475	注2	注2
Audi	A4	8D2;B5	H6.11～H13.9	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
Audi	A4	8D2;B5	H10.8～H13.9	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品番がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番を記載していません。

注4：適用品番はありますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モーターに干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

輸入車

Audi (アウディ)																													
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番																				
Audi	A4	8E2;B6	H12.10～H13.3	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																				
Audi	A4	8K2;B8	H19.11～H27.12	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A4	8W2;B9	H27.5～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A4 Avant	8D5;B5	H6.11～H13.9	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																				
Audi	A4 Avant	8D5;B5	H10.8～H13.9	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																				
Audi	A4 Avant	8K5;B8	H19.11～H27.12	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A4 Avant	8W5;B9	H27.5～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A4 Allroad	8KH	H21.4～H28.4	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A4 Allroad	8WH	H28.1～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A5 Cabriolet	8F7	H21.3～H29.1	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	A5 Coupé	8T3	H19.6～H19.10	③	PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A5 Coupé	8T3	H19.11～H29.1	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A5 Coupé	F53	H28.6～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A5 Sportback	8TA	H21.5～H29.1	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A5 Sportback	F5A	H28.6～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A6	4A2;C4	H6.6～H9.10	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	A6	4B2;C5	H9.4～H13.5	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F																				
Audi	A6	4G2;C7	H22.11～H30.9	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F																				
Audi	A6	4A2;C8	H30.4～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A6	4A2;C8	H30.4～	—	—	625	500	注2	注2																				
Audi	A6 Avant	4A5;C4	H6.6～H9.10	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	A6 Avant	4B5;C5	H9.4～H13.5	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F																				
Audi	A6 Avant	4G5;C7	H23.5～H30	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F																				
Audi	A6 Avant	4A5;C8	H30.2～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A6 Avant	4A5;C8	H30.2～	—	—	625	500	注2	注2																				
Audi	A6 Avant Allroad	4BH;C5	H12.5～H12.12	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	A6 Avant Allroad	4GH;C7	H24.1～H30.9	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F																				
Audi	A6 Avant Allroad	4AH;C8	H30.11～	—	—	625	500	注2	注2																				
Audi	A7 Sportback	4GA	H22.7～H30.5	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	A7 Sportback	4KA;C8	H29.10～H30	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	A8	4D2;D2	H6.6～H14.9	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F																				
Audi	A8	4H;D4	H21.11～H29	⑤	New PTB	700	500	RS70F	RS50F																				
Audi	A8	4N2;4N8	H29.8～	⑤	New PTB	650	500	RS65F	RS50F																				
Audi	Cabriolet	8G7;B4	H3.6～H12.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	Coupé	89;B3	S63.11～H7.12	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	E-TRON	GEN	H30.9～	⑤	New PTB	650	500	RS65F	RS50F																				
Audi	E-TRON GT Saloon	F83	R2.11～	⑤	New PTB	630	500	注4:RS60F	RS50F																				
Audi	E-TRON Sportback	GEA	R1.9～	⑤	New PTB	630	500	注4:RS60F	RS50F																				
Audi	E-TRON Sportback	GEA	R1.9～	—	—	625	500	注2	注2																				
Audi	Q2	GAB	H28.6～	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																				
Audi	Q3	8UB,8UG	H23.6～R2.3	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	Q3	F3B	H30.7～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	Q3 Sportback	F3N	R1.6～	⑤	New PTB	625	500	注4:RS60F	RS50F																				
Audi	Q4 Sportback	F4N	R3.6～	③	PTB	700	450	RS70F	RS45F																				
Audi	Q4 SUV	F4B	R2.7～	③	PTB	700	450	RS70F	RS45F																				
Audi	Q5	8RB	H20.11～H29.12	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	Q5	FYB	H28.5～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	Q5 Sportback	FYT	R2.11～	⑤	New PTB	625	500	注4:RS60F	RS50F																				
Audi	Q7	4LB	H18.3～H28.1	④	I&L	650	600	RS65F	RS60F																				
Audi	Q7	4MB,4MG	H27.1～	⑤	New PTB	700	500	RS70F	RS50F																				
Audi	Q8	4MN,4MT	H30.2～	⑤	New PTB	650	500	RS65F	RS50F																				

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇は、参考品番です。

輸入車

Audi (アウディ)																													
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番																				
Audi	RS3 Sportback	8PA	H23.1～H24.12	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F																				
Audi	RS3 Sportback	8VA	H27.2～H29	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																				
Audi	RS3 Limousine	8VS	H29.2～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F																				
Audi	RS4 Avant	8D5;B5	H12.5～H13.9	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																				
Audi	RS4 Avant	8K5;B8	H24.5～H27.8	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	RS4 Avant	8W5;B9	H29.9～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	RS5 Cabriolet	8F7	H24.11～H27.8	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	RS5 Coupé	8T3	H22.3～H27.8	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	RS5 Coupé	F53	H29.3～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	RS5 Sportback	F5A	H30.6～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	RS6 [4B4]	4B4	H14.7～H16.4	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	RS6 Avant	4B6	H14.5～H16.9	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	RS6 Avant	4GH;C7	H25.1～	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F																				
Audi	RS7 Sportback	4GA	H25.5～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	RS Q3	8UB	H25.10～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	S1	8X	H26.1～	⑤	New PTB	600	375	RS60F	RS38F																				
Audi	S1 Sportback	8X	H26.1～	⑤	New PTB	600	375	RS60F	RS38F																				
Audi	S3	8L1	H10.8～H15.6	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																				
Audi	S3	8P1	H18.11～H25.3	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F																				
Audi	S3	8V1	H24.11～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																				
Audi	S3 Cabriolet	8V7	H26.5～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																				
Audi	S3 Limousine	8VS	H25.10～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																				
Audi	S3 Sportback	8PA	H20.7～H25.3	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F																				
Audi	S3 Sportback	8VA	H25.5～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																				
Audi	S4	8D2;B5	H9.10～H13.9	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																				
Audi	S4	8K2;B8	H21.3～H27.12	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	S4 Avant	8D5;B5	H9.10～H13.9	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																				
Audi	S4 Avant	8K5;B8	H21.3～H27.12	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	S4 Avant	8W5;B9	H28.5～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	S5 Cabriolet	8F7	H21.5～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	S5 Coupé	8T3	H19.11～H29.1	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	S5 Coupé	F53	H28.7～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	S5 Sportback	8TA	H22.1～H29.1	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	S5 Sportback	F5A	H28.7～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	S6	4A2;C4	H6.6～H9.10	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	S6	4B;C5	H11.9～H16.5	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	S6	4G2;C7	H24.4～	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F																				
Audi	S6 Avant	4A5;C4	H6.6～H9.10	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	S6 Avant	4B;C5	H11.9～H17.1	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	S6 Avant	4GH;C7	H24.4～	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F																				
Audi	S7 Sportback	4GA	H24.4～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	S8	4D2	H8.9～H15.1	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F																				
Audi	S8	4H;D4	H24.4～	⑤	New PTB	700	500	RS70F	RS50F																				
Audi	SQ5	8RB	H24.12～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	SQ5	FYB	H28.11～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F																				
Audi	SQ7	4MB	H28.4～	⑤	New PTB	700	500	RS70F	RS50F																				
Audi	TT Coupé	8N3	H10.7～H15.4	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	TT Coupé	8N3	H15.5～H18.6	②	Side Pin	525	525	RS53F	RS53F																				
Audi	TT Coupé	8J3	H18.7～H27.8	④	I&L	550	525	RS55F	RS53F																				
Audi	TT Coupé	FV3	H26.7～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
Audi	TT Roadster	8N9	H11.3～H15.4	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																				

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

輸入車

Audi (アウディ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
Audi	TT Roadster	8N9	H15.5～H18.6	②	Side Pin	525	525	RS53F	RS53F
Audi	TT Roadster	8J9	H19.2～H26.6	④	I&L	550	525	RS55F	RS53F
Audi	TT Roadster	FV3	H26.11～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F
Audi	TT RS Coupé	8J3	H21.7～H26.6	④	I&L	550	525	RS55F	RS53F
Audi	TT RS Coupé	FV3	H28.5～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F
Audi	TT RS Roadster	8J9	H21.7～H26.6	④	I&L	550	525	RS55F	RS53F
Audi	TT RS Roadster	FV9	H28.5～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F
Audi	TTS Coupé	8J3	H20.5～H27.8	④	I&L	550	525	RS55F	RS53F
Audi	TTS Coupé	FV3	H26.11～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F
Audi	TTS Roadster	8J9	H20.5～H26.6	④	I&L	550	525	RS55F	RS53F
Audi	TTS Roadster	FV	H27.2～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F

BMW (ビー・エム・ダブリュー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
BMW	i3	I01	H25.11～	②	Side Pin	700	525	RS70F	RS53F
BMW	i8	I12	H26.6～R2.6	①	U-HOOK	750	600	注4:RS70F	RS60F
BMW	iX	I20	R3.7～	—	—	—	—	注2	注2
BMW	iX3	G08	R2.9～	—	—	650	500	注2	注2
BMW	M3	F80	H26.6～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	M4	F82	H26.6～	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F
BMW	Serie 1	E81,E87	H16.9～H23.12	④	I&L	500	500	RS50F	RS50F
BMW	Serie 1	F20	H23.7～R1.6	④	I&L	550	450	RS55F	RS45F
BMW	Serie 1	F21	H23.12～	④	I&L	550	450	RS55F	RS45F
BMW	Serie 1	F40	R1.7～	—	—	650	425	注2	注2
BMW	Serie 1 Cabrio	E88	H20.3～H25.10	④	I&L	500	500	RS50F	RS50F
BMW	Serie 1 Coupé	E82	H19.10～H25.10	④	I&L	500	500	RS50F	RS50F
BMW	Serie 2 Cabrio	F23	H26.9～	④	I&L	550	450	RS55F	RS45F
BMW	Serie 2 Coupé	F22	H25.9～	④	I&L	550	450	RS55F	RS45F
BMW	Serie 2 Active Tourer	F45	H25.11～R3.10	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
BMW	Serie 2 Active Tourer	U06	R3.11～	③	PTB	650	430	RS65F	RS43F
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F46	H26.7～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
BMW	Serie 3	E36	H2.9～H10.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
BMW	Serie 3	E46	H10.4～H17.4	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3	E90	H17.3～H21.8	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3	E90	H21.9～H25.8	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3	F30, F80	H23.11～H30.10	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3	G20, G80, G28	H30.11～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Cabrio	E36	H5.3～H11.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
BMW	Serie 3 Cabrio	E46	H12.3～H18.8	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Cabrio	E93	H18.9～H21.8	②	Side Pin	600	400	RS60F	RS40F
BMW	Serie 3 Cabrio	E93	H21.9～H25.10	④	I&L	600	425	RS60F	RS43F
BMW	Serie 3 Compact	E36	H6.3～H12.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
BMW	Serie 3 Compact	E46	H13.6～H16.12	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Coupé	E36	H3.3～H11.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
BMW	Serie 3 Coupé	E46	H10.4～H18.5	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Coupé	E92	H18.9～H21.8	②	Side Pin	600	400	RS60F	RS40F
BMW	Serie 3 Coupé	E92	H21.9～H25.8	④	I&L	600	425	RS60F	RS43F
BMW	Serie 3 GT	F34	H25.6～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Touring	E36	H7.3～H11.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

輸入車

BMW (ビー・エム・ダブリュー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
BMW	Serie 3 Touring	E46	H10.10～H17.9	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Touring	E91	H17.9～H21.8	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Touring	E91	H21.9～H25.5	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Touring	F31	H24.9～R1.6	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 3 Touring	G21, G81	R1.7～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 4 Cabrio	F33, F83	H25.10～R2.8	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F
BMW	Serie 4 Cabrio	G23, G83	R2.11～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 4 Coupé	F32	H25.9～	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F
BMW	Serie 4 Gran Coupé	F36	H26.3～R3.5	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F
BMW	Serie 4 Gran Coupé	G26	R3.7～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	Serie 5	E34	S63.1～H7.12	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
BMW	Serie 5	E60	H15.7～H22.2	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
BMW	Serie 5	F10	H22.3～H28.10	②	Side Pin	650	450	RS65F	RS45F
BMW	Serie 5	G30	H28.9～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
BMW	Serie 5	G60	R5.7～	—	—	—	—	注2	注2
BMW	Serie 5 GT	F07	H21.9～	②	Side Pin	650	475	RS65F	RS48F
BMW	Serie 5 Touring	E34	H3.11～H8.12	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
BMW	Serie 5 Touring	E61	H16.5～H22.8	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
BMW	Serie 5 Touring	F11	H21.11～H29.2	②	Side Pin	650	450	RS65F	RS45F
BMW	Serie 5 Touring	G31	H29.6～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
BMW	Serie 6	E63	H16.1～H22.7	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
BMW	Serie 6 Cabrio	E64	H16.4～H22.7	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
BMW	Serie 6	F13	H23.7～H29.10	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
BMW	Serie 6 Cabrio	F12	H29.12～H30.6	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
BMW	Serie 6 GC	F06	H24.3～H30.10	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
BMW	Serie 6 Gran Turismo	G32	H29.10～	③	PTB	650	450	RS65F	RS45F
BMW	Serie 7	E38	H6.6～H13.12	①	U-HOOK	600	625	RS60F	注4:RS60F
BMW	Serie 7	F01;F02;F04	H20.2～H27.12	②	Side Pin	650	475	RS65F	RS48F
BMW	Serie 7	G11;G12	H27.9～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
BMW	Serie 7	G70	R4.7～	④	I&L	650	475	RS65F	RS48F
BMW	X1	E84	H21.10～H27.6	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
BMW	X1	F48	H26.11～	⑤	New PTB	650	400	RS65F	RS40F
BMW	X1	U11	R4.7～	⑤	New PTB	650	400	RS65F	RS40F
BMW	X2	F39	H29.11～	⑥	New Renault	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X2	U10	R5.11～	⑤	NEW PTB	600	450	RS60F	RS45F
BMW	X3	E83	H16.1～H22.8	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
BMW	X3	F25	H22.10～H29.8	②	Side Pin	650	500	RS65F	RS50F
BMW	X3	G01, F97	H29.7～	—	—	650	500	注2	注2
BMW	X4	F26	H25.5～H30.3	②	Side Pin	650	500	RS65F	RS50F
BMW	X4	G02, F98	H30.4～	—	—	650	500	注2	注2
BMW	X5	E53	H11.3～H18.10	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
BMW	X5	E70	H18.6～H25.6	②	Side Pin	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X5	E70	H18.11～H23.9	②	Side Pin	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X5	E70	H23.10～H25.6	③	PTB	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X5	F15, F85	H25.8～H30.7	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X5	G05, F95	H30.8～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
BMW	X6	E71, E72	H19.6～H26.7	②	Side Pin	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X6	E71, E72	H20.5～H23.9	③	PTB	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X6	F16, F86	H26.11～R1.7	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
BMW	X6	G06, F96	R1.8～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
BMW	X7	G07	H31.3～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### BMW (ビー・エム・ダブリュー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
BMW	XM	G09	R4.12～	③	PTB	630	500	注4:RS60F	RS50F
BMW	Z3	E36/7	H7.3～H14.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
BMW	Z3 Coupé	E36/8	H9.9～H14.6	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
BMW	Z4	E85	H14.10～H19.7	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
BMW	Z4	E89	H21.4～H28.8	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
BMW	Z4	G29	H30.11～	③	PTB	575	525	注4:RS55F	RS53F
BMW	Z4 Coupé	E86	H18.3～H19.7	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F

### BYD (ビーワイディー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
BYD	ATTO 3		R4.2～	③	PTB	600	430	RS60F	RS43F
BYD	Dolphin		R5.5～	③	PTB	600	380	RS60F	RS38F
BYD	Han		R4.4～	③	PTB	650	480	RS65F	RS48F
BYD	Seal		R4.7～	⑤	NEW PTB	600	400	RS60F	RS40F
BYD	Tang		R2.8～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F

### CADILLAC (キャデラック)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
CADILLAC	ATS		H24.9～	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F
CADILLAC	BLS		H17.10～H20.1	①	U-HOOK	575	575	注4:RS55F	注4:RS55F
CADILLAC	BLS		H20.2～	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
CADILLAC	BLS Wagon		H19.10～H22.8	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
CADILLAC	CTS		H14.9～H19.9	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CADILLAC	CTS		H19.9～H22.8	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
CADILLAC	Escalade		H13.9～H18.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CADILLAC	Escalade		H18.9～H20.8	④	I&L	550	550	RS55F	RS55F
CADILLAC	Escalade		H21.9～H25.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CADILLAC	SRX		H15.9～H21.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CADILLAC	SRX		H21.9～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
CADILLAC	STS		H16.9～H22.8	④	I&L	575	525	注4:RS55F	RS53F
CADILLAC	STS-V		H17.9～H21.8	④	I&L	575	525	注4:RS55F	RS53F

### CHEVROLET (シボレー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
CHEVROLET	Avalanche		H13.9～H18.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
CHEVROLET	Aveo	KL1S,T250/T255	H18.2～H23.12	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
CHEVROLET	Aveo	KL1T,T300	H23.6～	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
CHEVROLET	Aveo Hatchback	KL1S,T250/T255	H18.2～H23.12	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
CHEVROLET	Aveo Hatchback	KL1T,T300	H23.6～	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
CHEVROLET	Camaro		H21.9～	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
CHEVROLET	Captiva	KL1C,C100	H18.10～H23.2	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
CHEVROLET	Captiva	KL1C,C100	H23.4～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
CHEVROLET	Cobalt		H25.1～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
CHEVROLET	Corsa Utility		H22.3～	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
CHEVROLET	Corvette Coupé		H9.1～H15.8	①	U-HOOK	575	575	注4:RS55F	注4:RS55F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1:取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2:適用品がありません。

注3:ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4:適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5:ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6:運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### CHEVROLET (シボレー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
CHEVROLET	Cruze	KL1J,J300	H21.5～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
CHEVROLET	Cruze Hatchback	KL1J,J305	H23.7～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
CHEVROLET	Cruze Station Wagon	KL1J,J308	H24.7～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
CHEVROLET	Epica	V250	H18.6～H23.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
CHEVROLET	Evanda	KL1L,V200	H15.2～H18.9	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
CHEVROLET	HHR		H20.2～H21.5	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
CHEVROLET	Impala		H11.9～H17.8	①	U-HOOK	575	575	注4:RS55F	注4:RS55F
CHEVROLET	Kalos	KL1S,T200	H17.2～H18.8	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
CHEVROLET	Kalos Hatchback	KL1S,T200	H17.2～H20.4	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
CHEVROLET	Lacetti	KL1N,J200	H17.2～H25.4	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
CHEVROLET	Lanos		H16.1～	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
CHEVROLET	Malibu	KL1G,V300	H24.3～	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
CHEVROLET	Matiz	KL1K,M200	H17.2～H22.12	①	U-HOOK	550	325	RS55F	注2
CHEVROLET	Niva		H14.9～	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
CHEVROLET	Nubira	KL1N,J200	H17.2～H25.4	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
CHEVROLET	Nubira Station Wagon	KL1N,J200	H17.2～H25.4	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
CHEVROLET	Optra	J200	H14.9～H26.12	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
CHEVROLET	Optra Hatch-back	J200	H14.9～H26.12	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
CHEVROLET	Orlando		H22.10～	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
CHEVROLET	Prizm		S64.1～H14.8	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
CHEVROLET	Rezzo	KL1U,U100	H17.2～H21.5	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
CHEVROLET	Spark	KL1K,M200	H17.2～H22.12	①	U-HOOK	550	325	RS55F	注2
CHEVROLET	Spark	M300	H21.12～	①	U-HOOK	575	375	注4:RS55F	RS38F
CHEVROLET	Suburban 1500		H12.9～H14.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHEVROLET	Tahoe		H11.9～H18.12	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHEVROLET	Tahoe		H18.9～H20.8	④	I&L	550	550	RS55F	RS55F
CHEVROLET	TrailBlazer		H13.9～H21.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHEVROLET	Trans Sport		H8.9～	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
CHEVROLET	Trax		H24.11～	③	PTB	650	325	RS65F	注2
CHEVROLET	Volt	1G1	H23.11～H26.12	③	PTB	650	650	RS65F	RS65F

### CHRYSLER (クライスラー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
CHRYSLER	Crossfire	ZH	H15.9～H20.8	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
CHRYSLER	Grand Voyager	RS	H19.9～H21.11	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
CHRYSLER	Grand Voyager	RS	H21.12～	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
CHRYSLER	Neon	PL	H6.6～H11.6	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
CHRYSLER	Neon	PL	H11.9～H17.12	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
CHRYSLER	Neon Coupé	PL	H7.9～H11.6	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
CHRYSLER	PT Cruiser	PT	H12.6～H22.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
CHRYSLER	PT Cruiser Cabrio	PT	H12.9～H22.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
CHRYSLER	Sebring	JR	H12.9～H18.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHRYSLER	Sebring	JS	H18.9～	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
CHRYSLER	Sebring Convertible	JR	H13.1～H21.9	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHRYSLER	Sebring Convertible	JS	H18.9～	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
CHRYSLER	Stratus	JA	H7.8～H13.4	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHRYSLER	Stratus	JX	H8.8～H11.12	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHRYSLER	Stratus Cabrio	JA	H7.8～H13.4	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CHRYSLER	Stratus Cabrio	JX	H8.8～H11.12	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1:取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2:適用品がありません。

注3:ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4:適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5:ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6:運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### CHRYSLER (クライスラー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
CHRYSLER	Vision		H5.9～H9.12	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
CHRYSLER	Voyager	ES	H3.9～H7.12	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
CHRYSLER	Voyager	GS	H7.1～H12.12	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
CHRYSLER	Voyager	RG	H12.9～H19.12	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
CHRYSLER	Voyager	RS	H11.9～H20.12	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
CHRYSLER	Voyager	RT	H20.1～H21.11	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
CHRYSLER	Voyager	RT	H21.9～	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
CHRYSLER	300	LX	H16.9～H22.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
CHRYSLER	300C	LE	H16.10～H22.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
CHRYSLER	300C	LX	H16.9～H21.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
CHRYSLER	300C Touring	LE	H16.10～H22.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
CHRYSLER	300M	LH	H10.9～H16.12	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F

### CITROEN (シトロエン)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
CITROEN	AMI	9A	R2.4～	①	U-HOOK	500	—	RS50F	—
CITROEN	Berlingo	M49	H8.7～H14.11	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CITROEN	Berlingo	M59	H14.11～H23.10	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CITROEN	Berlingo	B9	H20.5～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
CITROEN	Berlingo	ER, EC	H30.6～	③	PTB	600	425	RS60F	RS43F
CITROEN	C 15		S62.7～H17.12	①	U-HOOK	450	—	RS45F	—
CITROEN	C-Crosser	I4	H19.2～H24.12	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
CITROEN	C-Elysée	DD	H24.11～	—	—	600	400	注2	注2
CITROEN	C-Zero		H22.10～	①	U-HOOK	700	—	RS70F	—
CITROEN	C1 I	PM, PN	H17.6～H26.12	①	U-HOOK	650	—	RS65F	—
CITROEN	C1 II	PA, PS	H26.4～	④	I&L	650	—	RS65F	—
CITROEN	C2	JM	H15.7～H29.9	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
CITROEN	C3 I	A8,A31	H14.1～H21.12	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
CITROEN	C3 II	A51	H21.9～H28.12	—	—	650	400	注2	注2
CITROEN	C3 III	B618	H28.7～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
CITROEN	C3 Aircross	A88	H29.6～	⑤	New PTB	650	400	RS65F	RS40F
CITROEN	C3 Picasso	A58	H21.2～H22.3	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
CITROEN	C3 Picasso	A58	H22.4～	—	—	600	400	注2	注2
CITROEN	C3-Pluriel	A42	H15.5～H24.10	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F
CITROEN	C4 I	B5	H16.11～H22.9	④	I&L	700	600	RS70F	RS60F
CITROEN	C4 II	B71	H22.9～	③	PTB	750	650	注2	RS65F
CITROEN	C4 III	BA,BB,BC	R2.10～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
CITROEN	C4 Aircross		H24.3～	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
CITROEN	C4 Cactus	E3	H26.2～	—	—	650	425	注2	注2
CITROEN	C4 Coupé	B5	H16.11～H22.7	④	I&L	700	600	RS70F	RS60F
CITROEN	C4 L		H23.12～	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
CITROEN	C4 Picasso I	B58	H19.2～H20.3	②	Side Pin	800	750	注2	注2
CITROEN	C4 Picasso II	B78	H25.2～H28.7	③	PTB	800	750	注2	注2
CITROEN	C4 Picasso II	B78	H28.8～	③	PTB	800	700	注2	RS70F
CITROEN	C4 Sedan	B5	H18.7～H24.11	④	I&L	700	600	RS70F	RS60F
CITROEN	C4 Spacetourer	B78	H30.4～	③	PTB	800	700	注2	RS70F
CITROEN	C4 X	BD, BE, BF	R4.9～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
CITROEN	C5	X4	H13.3～H15.11	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F
CITROEN	C5	X4	H15.12～H16.9	②	Side Pin	650	450	RS65F	RS45F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認ください。装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品番がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### CITROEN (シトロエン)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
CITROEN	C5	X3	H16.10～H20.3	②	Side Pin	650	450	RS65F	RS45F
CITROEN	C5	X7	H20.4～	④	I&L	700	550	RS70F	RS55F
CITROEN	C5 Aircross		H30.11～	⑤	New PTB	675	425	注4:RS65F	RS43F
CITROEN	C5 Break	X4	H13.6～H15.11	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F
CITROEN	C5 Break	X4	H15.12～H16.9	②	Side Pin	650	450	RS65F	RS45F
CITROEN	C5 Break	X3	H16.10～H20.3	②	Side Pin	650	450	RS65F	RS45F
CITROEN	C5 Tourer	X7	H20.4～	④	I&L	700	550	RS70F	RS55F
CITROEN	C5 X	ND, NC	R3.9～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F
CITROEN	C6	X6	H17.11～	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F
CITROEN	C8	V3	H14.6～H17.7	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
CITROEN	C8	V3	H17.8～H26.7	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
CITROEN	DS3	A55	H21.11～H27.4	—	—	600	400	注2	注2
CITROEN	DS3 Cabrio	A56	H24.7～H27.4	—	—	600	400	注2	注2
CITROEN	DS4	B75	H23.3～H27.9	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
CITROEN	DS4	B81	H23.9～H27.4	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
CITROEN	Evasion	U60	H6.6～H14.7	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
CITROEN	Grand C4 Picasso I	B58	H18.10～H20.3	②	Side Pin	800	750	注2	注4:RS70F
CITROEN	Grand C4 Picasso II	B78	H25.2～H28.7	③	PTB	800	750	注2	注4:RS70F
CITROEN	Grand C4 Picasso II	B78	H28.8～	③	PTB	800	700	注2	RS70F
CITROEN	Grand C4 Spacetourer	B78	H30.4～	③	PTB	800	700	注2	RS70F
CITROEN	Jumper	U5,23	H6.2～H18.5	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CITROEN	Jumper	U9	H18.6～	③	PTB	650	550	RS65F	RS55F
CITROEN	Jumpy	U64	H7.10～H19.1	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
CITROEN	Jumpy	G9	H19.2～	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
CITROEN	Jumpy	K0	H28.3～	—	—	650	500	注2	注2
CITROEN	Jumpy	K0	H28.3～	—	—	650	500	注2	注2
CITROEN	Nemo	A9	H20.2～	—	—	650	475	注2	注2
CITROEN	Saxo	S8	H8.2～H11.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
CITROEN	Saxo	S8	H11.10～H15.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
CITROEN	Space Tourer	K0	H28.3～	—	—	650	500	注2	注2
CITROEN	Xantia	X1	H5.3～10.12	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
CITROEN	Xantia	X2	H9.10～H13.12	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
CITROEN	Xantia Break	X1	H7.9～H10.1	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
CITROEN	Xantia Break	X2	H9.12～H11.11	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
CITROEN	Xantia Break	X2	H11.12～H13.12	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
CITROEN	XM	Y3,Y4	H1.5～H12.10	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
CITROEN	Xsara	N6,N7	H9.7～H17.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
CITROEN	Xsara Break	N6,N7	H9.10～H22.3	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
CITROEN	Xsara Coupé	N6,N7	H9.7～H17.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
CITROEN	Xsara Picasso	N68	H12.1～H17.9	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
CITROEN	Xsara Picasso	N68	H17.10～H22.4	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
CITROEN	ZX	N20/N21	H3.3～H10.2	①	U-HOOK	550	—	RS55F	—

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認ください。装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品番がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### DODGE (ダッジ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
DODGE	Avenger	JS	H19.9～H23.8	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
DODGE	Caliber	P3	H18.1～H21.8	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
DODGE	Caravan	NS	H6.9～H15.8	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
DODGE	Caravan	RS	H12.9～H19.8	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
DODGE	Durango	HB	H15.9～H18.8	①	U-HOOK	650	550	RS65F	RS55F
DODGE	Durango	WD	H22.9～H27.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
DODGE	Grand Caravan	RT	H19.9～H21.11	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
DODGE	Grand Caravan	RT	H21.12～	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
DODGE	Journey	JC	H20.9～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
DODGE	Magnum	LX	H16.9～H20.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
DODGE	Nitro	KA	H18.9～H23.8	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F

#### DS (CITROEN) ディーエス (シトロエン)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
DS (CITROEN)	DS3	A55	H27.5～R1.7	—	—	600	400	RS60F	RS40F
DS (CITROEN)	DS3 Cabrio	A56	H27.5～R1.7	—	—	600	400	RS60F	RS40F
DS (CITROEN)	DS3 Crossback	D34	H31.1～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
DS (CITROEN)	DS4	B75	H27.10～H30.12	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
DS (CITROEN)	DS4 II	F,FB,F3	R3.10～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F
DS (CITROEN)	DS5	B81	H27.2～H30.12	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
DS (CITROEN)	DS7	J4, JC	R4.9～	⑤	New PTB	675	425	注4:RS65F	RS43F
DS (CITROEN)	DS7 Crossback	J4, JR, JC	H29.9～	⑤	New PTB	675	425	注4:RS65F	RS43F
DS (CITROEN)	DS9	X2	R2.9～	③	PTB	650	425	RS65F	RS43F

#### FIAT (フィアット)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
FIAT	124 Spider	348	H28.3～	①	U-HOOK	450	475	RS45F	RS48F
FIAT	126		S62.9～H12.9	①	U-HOOK	325	325	注2	注2
FIAT	500	312..	H19.7～	③	PTB	600	325	RS60F	注2
FIAT	500C	312..	H21.7～	③	PTB	600	325	RS60F	注2
FIAT	500e	332	R2.10～	③	PTB	600	350	RS60F	RS35F
FIAT	500 EV	CFF	H24.3～	①	U-HOOK	600	325	RS60F	注2
FIAT	500L	199..,CFA	H24.9～	③	PTB	650	375	RS65F	RS38F
FIAT	500X	334	H26.11～	③	PTB	650	325	RS65F	注2
FIAT	Albea	172..	H14.1～H24.12	①	U-HOOK	575	450	注4:RS55F	RS45F
FIAT	Barchetta	183..	H7.1～H17.2	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FIAT	Brava	182..	H7.10～H13.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FIAT	Bravo	182..	H7.10～H13.9	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FIAT	Bravo	198	H19.3～H26.12	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F
FIAT	Cinquecento	170..	H3.7～H10.7	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FIAT	Coupé	175..	H6.2～H12.9	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F
FIAT	Croma	154..	H2.7～H8.12	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
FIAT	Croma	194..	H17.6～H22.12	②	Side Pin	600	425	RS60F	RS43F
FIAT	Doblo	223..	H12.7～H28.8	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F
FIAT	Doblo	263..	H22.2～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
FIAT	Doblo MPV	510, 511	R4.6～	③	PTB	600	425	RS60F	RS43F
FIAT	Doblo Cargo	223..	H12.7～H28.8	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1:取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2:適用品がありません。  
 注3:ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4:適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5:ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6:運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### FIAT (フィアット)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
FIAT	Doblo Cargo	263..	H22.2～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
FIAT	Ducato	230;231;232;234	H6.3～H14.3	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
FIAT	Ducato	243;244;245;247	H14.4～H23.12	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
FIAT	Ducato	250;251;290	H18.6～	③	PTB	650	550	RS65F	RS55F
FIAT	Egea		H27.11～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
FIAT	Fiorino	255..	S63.1～H13.12	①	U-HOOK	450	—	RS45F	—
FIAT	Fiorino	225..	H19.12～	—	—	650	475	RS65F	RS48F
FIAT	Freemont	JC	H23.6～H27.12	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
FIAT	Fullback	JC	H28.5～	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F
FIAT	Grande Punto	199..	H17.10～H23.12	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
FIAT	Idea	350	H16.1～H17.12	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
FIAT	Idea	350	H18.1～H20.3	①	U-HOOK	550	375	RS55F	RS38F
FIAT	Idea	350	H20.4～H24.12	③	PTB	575	375	注4:RS55F	RS38F
FIAT	Linea	323	H19.3～	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
FIAT	Marea	185..	H8.10～H14.12	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
FIAT	Marengo	259..	H2.2～H8.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FIAT	Marengo	285..	H9.1～H14.9	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
FIAT	Multipla	186..	H11.1～H17.12	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
FIAT	Multipla	186..	H18.1～H22.12	④	I&L	600	550	RS60F	RS55F
FIAT	Palio	178..	H10.3～H23.12	①	U-HOOK	575	450	注4:RS55F	RS45F
FIAT	Palio Weekend	178..	H9.9～H20.12	①	U-HOOK	575	450	注4:RS55F	RS45F
FIAT	Panda	141..	H5.1～H15.9	①	U-HOOK	400	—	RS40F	—
FIAT	Panda	169..	H15.10～H24.12	①	U-HOOK	575	400	注4:RS55F	RS40F
FIAT	Panda	312..	H24.2～	③	PTB	600	375	RS60F	RS38F
FIAT	Punto	176..	H5.8～H11.8	①	U-HOOK	575	400	注4:RS55F	RS40F
FIAT	Punto	188..	H11.7～H22.12	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F
FIAT	Punto	199..	H24.1～	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
FIAT	Punto Cabrio	176..	H6.4～H11.8	①	U-HOOK	575	400	注4:RS55F	RS40F
FIAT	Punto Evo	199..	H21.10～H24.12	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
FIAT	Punto Grande	199..	H17.10～H23.12	④	I&L	650	375	RS65F	RS38F
FIAT	Punto GT	176..	H5.8～H11.8	①	U-HOOK	575	400	注4:RS55F	RS40F
FIAT	Punto VAN	276..	H9.5～H11.8	①	U-HOOK	575	400	注4:RS55F	RS40F
FIAT	Punto VAN	288..	H11.5～H22.12	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F
FIAT	Qubo	300..	H20.9～	—	—	650	475	RS65F	RS48F
FIAT	Scudo	222..	H7.10～H19.1	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
FIAT	Scudo	272..	H19.1～H28.4	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
FIAT	Sedici	189..	H18.5～H26.12	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2
FIAT	Seicento	187..	H10.3～H22.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FIAT	Siena	178..	H9.4～H13.12	①	U-HOOK	575	450	注4:RS55F	RS45F
FIAT	Stilo	192..	H13.10～H17.6	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
FIAT	Stilo	192..	H17.7～H19.12	④	I&L	550	475	RS55F	RS48F
FIAT	Stilo Multi Wagon	192..	H14.10～H17.6	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
FIAT	Stilo Multi Wagon	192..	H17.7～H19.12	④	I&L	550	475	RS55F	RS48F
FIAT	Strada	278	H11.3～H23.12	①	U-HOOK	575	450	注4:RS55F	RS45F
FIAT	Talento '16	296	H28.6～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
FIAT	Tempra	159	H2.2～H10.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FIAT	Tempra SW	159	H2.2～H10.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FIAT	Tipo	356	H27.11～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
FIAT	Tipo Hatchback	357	H27.11～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
FIAT	Tipo Station Wagon	358	H28.6～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
FIAT	Ulysse	121..	H6.9～H14.9	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1:取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2:適用品がありません。  
 注3:ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4:適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5:ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6:運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### FIAT (フィアット)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
FIAT	Ulysse	179..	H14.10～H17.10	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
FIAT	Ulysse	179..	H17.11～H22.12	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
FIAT	Uno	146..	S62.9～H12.12	①	U-HOOK	450	—	RS45F	—
FIAT	Uno	158..	H8.1～H22.12	①	U-HOOK	450	—	RS45F	—

#### FORD (フォード)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
FORD	B-MAX		H24.8～	④	I&L	750	650	注4:RS70F	RS65F
FORD	C-MAX I	7	H19.3～H22.7	②	Side Pin	650	475	RS65F	RS48F
FORD	C-MAX II	11	H22.8～H27.3	④	I&L	750	600	注4:RS70F	RS60F
FORD	C-MAX II	15	H27.4～	④	I&L	750	600	注4:RS70F	RS60F
FORD	Cougar		H10.8～H12.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FORD	Econovan		S60.8～H11.12	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
FORD	Ecosport	14	H18.10～H29.10	③	PTB	550	400	RS55F	RS40F
FORD	Ecosport	14	H29.11～	③	PTB	550	400	RS55F	RS40F
FORD	Edge 16		H28.1～	④	I&L	700	700	RS70F	RS70F
FORD	Escort VII	95	H7.1～H13.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FORD	Escort VII Cabrio	95	H7.1～H13.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FORD	Escort VII Express	95	H7.1～H13.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FORD	Escort VII Turnier	95	H7.1～H13.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FORD	Explorer	EX	H3.1～H13.8	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
FORD	Explorer	EX	H22.9～	④	I&L	650	550	RS65F	RS55F
FORD	Festiva		H5.1～H12.10	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
FORD	Fiesta III	89	H1.3～H8.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FORD	Fiesta III Courier	89	H3.9～H8.8	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FORD	Fiesta IV/V	96	H7.10～H14.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FORD	Fiesta IV/V Courier	96	H7.10～H14.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FORD	Fiesta VI	2	H13.11～H20.9	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
FORD	Fiesta VII	8	H20.7～H24.11	③	PTB	650	375	RS65F	RS38F
FORD	Fiesta VII	13	H24.11～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
FORD	Fiesta VIII	17	H29.5～	③	PTB	700	325	RS70F	注2
FORD	Figo		H22.2～	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
FORD	Focus C-MAX	4	H15.6～H19.3	②	Side Pin	650	475	RS65F	RS48F
FORD	Focus I	99	H10.8～H17.5	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
FORD	Focus I Sedan	99	H10.8～H17.5	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
FORD	Focus I Turnier	99	H10.11～H17.5	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F
FORD	Focus II	4	H16.7～H18.1	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
FORD	Focus II	04,08	H18.2～H23.12	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
FORD	Focus II Cabriolet	6	H18.7～H22.7	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
FORD	Focus II Sedan	4	H16.7～H20.1	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
FORD	Focus II Turnier	04,08	H16.7～H20.10	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
FORD	Focus II Turnier	08	H20.11～H23.12	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
FORD	Focus III	11,15	H22.7～R2.2	③	PTB	700	700	RS70F	RS70F
FORD	Focus III Sedan	11,15	H22.7～R2.2	③	PTB	700	700	RS70F	RS70F
FORD	Focus III Turnier	11,15	H22.7～R2.2	③	PTB	700	700	RS70F	RS70F
FORD	Focus IV	18	H30.5～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
FORD	Focus IV Turnier	18	H30.5～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
FORD	Fusion	2	H14.10～H24.6	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
FORD	Galaxy	95	H7.2～H12.3	①	U-HOOK	700	650	RS70F	RS65F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### FORD (フォード)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
FORD	Galaxy	00	H12.4～H13.4	①	U-HOOK	700	650	RS70F	RS65F
FORD	Galaxy	0	H13.4～H18.8	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F
FORD	Galaxy	6	H18.3～H20.9	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
FORD	Galaxy	6	H20.10～H26.6	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
FORD	Galaxy	15	H27.5～H30.6	④	I&L	750	750	注4:RS70F	注4:RS70F
FORD	Galaxy	15	H30.7～	④	I&L	750	750	注4:RS70F	注4:RS70F
FORD	Grand C-MAX	11	H22.8～H27.3	④	I&L	750	600	注4:RS70F	RS60F
FORD	Grand C-MAX	15	H27.4～	④	I&L	750	600	注4:RS70F	RS60F
FORD	Ka I	97	H8.9～H20.9	①	U-HOOK	475	400	RS48F	RS40F
FORD	Ka II	8	H20.9～H22.10	①	U-HOOK	600	325	RS60F	注2
FORD	Ka II	8	H22.11～H28.5	③	PTB	600	325	RS60F	注2
FORD	Ka+		H28.7～	⑤	New PTB	550	400	RS55F	RS40F
FORD	Kuga I	CBV	H20.2～H24.11	③	PTB	600	425	RS60F	RS43F
FORD	Kuga II	DM2	H24.11～	④	I&L	700	700	RS70F	RS70F
FORD	Kuga III	DFK	R1.7～	④	I&L	600	500	RS60F	RS50F
FORD	Maverick	94,96	H5.6～H10.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
FORD	Maverick	1EZ,1N2	H12.10～H19.1	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FORD	Mondeo I	93	H5.1～H8.7	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
FORD	Mondeo I Sedan	93	H5.1～H8.7	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
FORD	Mondeo I Turnier	93	H5.4～H8.7	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
FORD	Mondeo II	97	H8.8～H12.9	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
FORD	Mondeo II Sedan	97	H8.8～H12.9	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
FORD	Mondeo II Turnier	97	H8.8～H12.9	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
FORD	Mondeo III	1	H12.10～H19.3	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FORD	Mondeo III Sedan	1	H12.10～H19.3	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FORD	Mondeo III Turnier	1	H12.10～H19.3	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FORD	Mondeo IV	7	H19.2～H26.12	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
FORD	Mondeo IV Sedan	7	H19.2～H26.12	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
FORD	Mondeo IV Turnier	7	H19.2～H26.12	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
FORD	Mondeo V	15	H26.9～	④	I&L	675	675	注4:RS65F	注4:RS65F
FORD	Mondeo V Turnier	15	H26.9～	④	I&L	675	675	注4:RS65F	注4:RS65F
FORD	Mustang		H16.9～H21.2	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FORD	Mustang		H21.3～	④	I&L	550	500	RS55F	RS50F
FORD	Probe		S63.9～H9.8	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FORD	Puma		H9.6～H13.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FORD	Puma		R1.9～	③	PTB	700	350	RS70F	RS35F
FORD	Ranger		H6.6～H21.6	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
FORD	Ranger	TKE	H23.9～H27.8	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
FORD	Ranger	TKE	H27.9～	③	PTB	600	375	RS60F	RS38F
FORD	S-MAX	6	H18.3～H21.1	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
FORD	S-MAX	6	H21.2～H26.12	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
FORD	S-MAX	15	H27.5～H30.6	④	I&L	750	750	注4:RS70F	注4:RS70F
FORD	S-MAX	[15]	H30.7～	④	I&L	750	750	注4:RS70F	注4:RS70F
FORD	Scorpio II	95	H7.1～H10.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FORD	Scorpio II Turnier	95	H7.1～H10.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
FORD	Streetka		H14.12～H17.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
FORD	Tourneo Connect	2	H14.5～H25.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
FORD	Tourneo Connect	13	H25.9～	④	I&L	750	750	注4:RS70F	注4:RS70F
FORD	Tourneo Courier		H26.4～	④	I&L	700	375	RS70F	RS38F
FORD	Tourneo Custom	13	H24.9～	③	PTB	750	700	注4:RS70F	RS70F
FORD	Transit	95	H6.8～H12.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

FORD (フォード)																		
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番									
FORD	Transit	00	H12.1～H18.7	①	U-HOOK	650	550	RS65F	RS55F									
FORD	Transit	06,12	H18.4～H25.12	①	U-HOOK	650	550	RS65F	RS55F									
FORD	Transit	14	H26.1～	③	PTB	750	500	注4:RS70F	RS50F									
FORD	Transit Connect	2	H14.5～H25.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F									
FORD	Transit Connect	13	H25.9～	④	I&L	750	750	注4:RS70F	注4:RS70F									
FORD	Transit Courier		H26.4～	④	I&L	700	375	RS70F	RS38F									
FORD	Transit Custom	13	H24.9～	③	PTB	750	700	注4:RS70F	RS70F									
FORD	Transit Tourneo	95	H6.8～H12.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F									
FORD	Transit Tourneo	00	H12.8～H18.7	①	U-HOOK	650	550	RS65F	RS55F									
FORD	Transit Tourneo	06,12	H18.4～H23.9	①	U-HOOK	650	550	RS65F	RS55F									

## HUMMER (ハマー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
HUMMER	H2		H14.9～	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
HUMMER	H3		H18.9～	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F

## HYUNDAI (ヒョンデ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
HYUNDAI	Accent	X3	H6.4～H11.7	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Accent	LC	H11.5～H18.6	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Accent	MC	H18.4～H24.2	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
HYUNDAI	Accent	RB	H22.11～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
HYUNDAI	Accent Blue	RB	H23.1～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
HYUNDAI	Accent Hatchback	X3	H6.7～H11.7	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Accent Hatchback	LC	H11.8～H18.6	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Accent Hatchback	MC	H18.4～H24.2	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
HYUNDAI	Atos	MX	H9.9～H15.12	①	U-HOOK	500	400	RS50F	RS40F
HYUNDAI	Atos Prime	MX	H11.9～H20.3	①	U-HOOK	500	400	RS50F	RS40F
HYUNDAI	Bayon	BC3, BI3	R3.5～	④	I&L	600	375	RS60F	RS38F
HYUNDAI	Coupé	FX	H8.7～	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
HYUNDAI	Coupé	RD	H8.5～H14.4	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
HYUNDAI	Coupé	GK	H13.10～H21.8	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
HYUNDAI	Creta		H28.1～R3.1	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
HYUNDAI	Elantra	J1	H2.10～H7.4	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Elantra	J2	H7.5～H12.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Elantra	XD	H12.6～H18.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Elantra	HD	H17.9～	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Elantra	MD	H23.2～	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2
HYUNDAI	Elantra	AD	H28.3～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
HYUNDAI	Elantra Hatchback	XD	H12.6～H18.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Equus		H21.10～H24.11	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
HYUNDAI	Equus		H24.12～	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
HYUNDAI	Excel	X3	H6.7～H11.7	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Excel Hatchback	X3	H7.11～H11.7	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
HYUNDAI	Galloper		H9.12～H13.8	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
HYUNDAI	Genesis Coupe	BK	H20.11～H28.3	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
HYUNDAI	Genesis Sedan	BH	H23.5～H28.3	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

HYUNDAI (ヒョンデ)																		
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番									
HYUNDAI	Genesis Sedan	DH	H26.1～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	Getz	TB	H14.9～H21.6	①	U-HOOK	550	325	RS55F	注2									
HYUNDAI	Grand Santa Fe	NC	H25.8～	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2									
HYUNDAI	Grandeur	TG	H15.6～H24.6	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F									
HYUNDAI	Grandeur	HG	H23.1～	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F									
HYUNDAI	H 100		H8.9～	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F									
HYUNDAI	H 350		H26.4～	①	U-HOOK	650	600	RS65F	RS60F									
HYUNDAI	H-1		H9.10～H19.12	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F									
HYUNDAI	H-1		H20.3～	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F									
HYUNDAI	i10	PA	H19.10～	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F									
HYUNDAI	i10	IA	H25.9～	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F									
HYUNDAI	i10	AC3, AI3	R1.9～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F									
HYUNDAI	i20	PB	H20.12～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F									
HYUNDAI	i20	GB	H26.11～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F									
HYUNDAI	i20	BC3, BI3	R2.8～	④	I&L	600	375	RS60F	RS38F									
HYUNDAI	i30	FD	H19.9～H22.3	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F									
HYUNDAI	i30	FD	H22.4～H25.1	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F									
HYUNDAI	i30	GD	H23.12～	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2									
HYUNDAI	i30	PD	H28.12～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	i30 Coupé	GD	H25.2～	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2									
HYUNDAI	i30 CW Kombi	FD	H20.2～H22.3	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F									
HYUNDAI	i30 CW Kombi	FD	H22.4～H24.9	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F									
HYUNDAI	i30 CW Kombi	GD	H24.3～	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2									
HYUNDAI	i30 CW Kombi	PD	H29.3～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	i30 Fastback	[PD]	H29.11～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	i35		H23.2～	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2									
HYUNDAI	i40	VF	H24.3～R1.5	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	i40 CW Kombi	VF	H24.7～R1.5	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	ix20	JC	H22.10～	③	PTB	650	325	RS65F	注2									
HYUNDAI	ix35	LM/EL	H22.1～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F									
HYUNDAI	ix55	EN	H20.9～H24.12	③	PTB	600	500	RS60F	RS50F									
HYUNDAI	Ioniq	AE	H28.3～	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F									
HYUNDAI	Ioniq 5	NE	R2.7～	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F									
HYUNDAI	Ioniq 6	CE	R4.10～	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F									
HYUNDAI	Kona	OS	H29.6～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	Kona	SX2	R5.4～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	Lantra	J1	H2.10～H7.4	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F									
HYUNDAI	Lantra	J2	H7.5～H12.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F									
HYUNDAI	Lantra Kombi	J2	H7.5～H12.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F									
HYUNDAI	Matrix	FC	H13.7～H22.4	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F									
HYUNDAI	Nexo		H30.3～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	Pony	X3	H6.7～H11.7	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F									
HYUNDAI	Porter 507		H12.9～H15.12	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F									
HYUNDAI	Santa Fe	SM	H11.9～H17.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F									
HYUNDAI	Santa Fe	CM	H18.3～H24.12	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F									
HYUNDAI	Santa Fe	DM	H24.9～	①	U-HOOK	650	325	RS65F	注2									
HYUNDAI	Santa Fe	TM	H30.2～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	Scoupe		H2.2～H7.4	①	U-HOOK	475	400	RS48F	RS40F									
HYUNDAI	Solaris	RB	H23.1～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	Solaris Hatchback	RB	H23.1～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F									
HYUNDAI	Solaris	YC	H29.2～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F									

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

HYUNDAI (ヒョンデ)																											
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番																		
HYUNDAI	Sonata II	Y3	H5.11～H10.4	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F																		
HYUNDAI	Sonata III	EF	H10.3～H13.3	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F																		
HYUNDAI	Sonata IV	EF	H13.4～H17.1	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F																		
HYUNDAI	Sonata V	NF	H16.8～H22.12	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F																		
HYUNDAI	Sonata VI	YF	H21.9～H27.12	①	U-HOOK	650	475	RS65F	RS48F																		
HYUNDAI	Sonata VII	LF	H26.6～	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F																		
HYUNDAI	Sonata VIII	DN8	H31.3～	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F																		
HYUNDAI	Starex		H14.10～H19.1	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F																		
HYUNDAI	Starex		H19.5～	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F																		
HYUNDAI	Terracan	HP	H13.1～H18.10	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F																		
HYUNDAI	Trajet	FO	H12.1～H19.6	①	U-HOOK	650	550	RS65F	RS55F																		
HYUNDAI	Tucson	JM	H16.8～H22.3	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F																		
HYUNDAI	Tucson	TL	H27.6～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F																		
HYUNDAI	Tucson	NX4E, NX4A	R2.10～	⑤	New PTB	650	400	RS65F	RS40F																		
HYUNDAI	Veloster		H23.6～	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F																		
HYUNDAI	Venue	QX, QXI	R1.7～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F																		
HYUNDAI	Veracruz		H18.9～	③	PTB	600	500	RS60F	RS50F																		
HYUNDAI	Verna	LC	H11.7～H18.3	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F																		
HYUNDAI	Verna	MC	H18.10～H23.5	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
HYUNDAI	XG	F	H10.12～H17.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F																		

## INFINITI (インフィニティ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
INFINITI	EX	J50	H20.4～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
INFINITI	FX	S50	H14.11～H20.8	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
INFINITI	FX	S51	H20.7～	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
INFINITI	Q30		H27.11～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
INFINITI	Q45	F50	H13.1～H18.12	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F
INFINITI	Q50	V37	H25.7～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
INFINITI	Q70	Y51	H25.10～	①	U-HOOK	650	475	RS65F	RS48F
INFINITI	QX4	JR50	H8.9～H15.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
INFINITI	QX30		H28.9～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
INFINITI	QX56	A60	H20.4～	①	U-HOOK	600	550	RS60F	RS55F
INFINITI	QX56	Z62	H12.10～H26.6	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
INFINITI	QX50		H25.10～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
INFINITI	QX60		H25.9～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
INFINITI	QX70	S51	H25.11～	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
INFINITI	QX80		H29.7～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品番がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番ごさいません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

JAGUAR (ジャガー)																											
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番																		
JAGUAR	Daimler		H11.1～H13.8	①	U-HOOK	525	—	RS53F	—																		
JAGUAR	E-Pace	X540	H29.9～	—	—	650	500	注2	注2																		
JAGUAR	F-Pace	X761	H28.4～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F																		
JAGUAR	I-Pace	X590	H30.2～	⑤	New PTB	675	500	注4:RS65F	RS50F																		
JAGUAR	F-Type		H24.10～	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
JAGUAR	S-Type	CCX	H10.10～H14.4	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F																		
JAGUAR	S-Type	CCX	H13.10～H20.3	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F																		
JAGUAR	XE		H27.6～	③	PTB	700	425	RS70F	RS43F																		
JAGUAR	XF	X250	H20.3～H27.10	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F																		
JAGUAR	XF	X260	H27.10～	③	PTB	700	425	RS70F	RS43F																		
JAGUAR	XF Sportbrake		H24.9～H29.6	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F																		
JAGUAR	XF Sportbrake	X260	H29.7～	③	PTB	700	425	RS70F	RS43F																		
JAGUAR	XJ	X351	H21.11～	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F																		
JAGUAR	XJ S Cabrio		S56.9～H9.12	①	U-HOOK	375	375	RS38F	RS38F																		
JAGUAR	XJ S Coupé		S50.9～H9.12	①	U-HOOK	375	375	RS38F	RS38F																		
JAGUAR	XJ 8		H9.9～H15.1	①	U-HOOK	525	—	RS53F	—																		
JAGUAR	XJR 8		H9.9～H14.9	①	U-HOOK	525	—	RS53F	—																		
JAGUAR	XK	X150	H18.3～	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
JAGUAR	XK 8 Convertible	QDV	H8.3～H21.2	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
JAGUAR	XK 8 Coupé	QEV	H8.3～H21.2	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
JAGUAR	XKR 8 Convertible	QDV	H8.3～H21.2	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
JAGUAR	X-Type	CF1	H13.3～H22.6	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F																		
JAGUAR	X-Type Estate	CF1	H15.3～H21.12	①	U-HOOK	550	475	RS55F	RS48F																		

## JEEP (ジープ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
JEEP	Avenger	J2	R4.12～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
JEEP	Cherokee	XJ	S62.1～H13.9	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
JEEP	Cherokee	KJ	H13.3～H19.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
JEEP	Cherokee	KK	H20.1～H25	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
JEEP	Cherokee	KL	H26.1～	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F
JEEP	Commander	XH	H18.1～	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
JEEP	Compass	MK,PK	H18.10～	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
JEEP	Compass	[MX]	H29.6～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
JEEP	Gladiator Pickup	JT	H31.4～	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
JEEP	Grand Cherokee	ZG	H4.9～H11.4	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
JEEP	Grand Cherokee	WG	H12.9～H16.12	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
JEEP	Grand Cherokee	WH	H17.3～H23.10	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
JEEP	Grand Cherokee	WK	H15.9～	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
JEEP	Grand Cherokee	WK2	H22.9～H25.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
JEEP	Grand Cherokee	WK2	H25.9～	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
JEEP	Grand Cherokee	WL	R3.5～	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
JEEP	Liberty	KK	H19.9～	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
JEEP	Patriot	MK	H18.10～	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
JEEP	Renegade		H26.7～	③	PTB	550	500	RS55F	RS50F
JEEP	Wrangler	TJ	H9.1～H18.12	①	U-HOOK	375	375	RS38F	RS38F
JEEP	Wrangler	JK	H19.1～	①	U-HOOK	375	375	RS38F	RS38F
JEEP	Wrangler	JL	H29.11～	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品番がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番ごさいません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### LANCIA (ランチア)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
LANCIA	Dedra Berlina		S64.1～H11.10	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F
LANCIA	Delta		H5.6～H11.12	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F
LANCIA	Delta		H20.7～H26.12	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F
LANCIA	Flavia		H24.3～	①	U-HOOK	600	550	RS60F	RS55F
LANCIA	Kappa Berlina		H6.11～H12.12	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
LANCIA	Kappa Coupé		H9.4～H12.6	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
LANCIA	Kappa Station Wagon		H6.11～H12.12	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
LANCIA	Lybra Berlina		H11.10～H18.11	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
LANCIA	Lybra Station Wagon		H11.10～H18.11	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
LANCIA	Musa		H16.10～H18.1	①	U-HOOK	575	400	注4:RS55F	RS40F
LANCIA	Musa		H18.2～H19.9	①	U-HOOK	575	375	注4:RS55F	RS38F
LANCIA	Musa		H19.10～H24.12	③	PTB	575	375	注4:RS55F	RS38F
LANCIA	Phedra		H14.9～H17.9	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
LANCIA	Phedra		H17.10～H22.12	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
LANCIA	Thema		H23.11～	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
LANCIA	Thesis		H14.4～H21.12	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
LANCIA	Voyager	RT	H23.9～	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
LANCIA	Y		H8.1～H15.6	①	U-HOOK	575	400	注4:RS55F	RS40F
LANCIA	Ypsilon		H15.6～H23.11	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
LANCIA	Ypsilon	312846	H23.6～	③	PTB	600	375	RS60F	RS38F
LANCIA	ZETA		H6.9～H12.6	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F

### LAND ROVER (ランドローバー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
LAND ROVER	Defender		H2.8～H28.2	①	U-HOOK	325	325	注2	注2
LAND ROVER	Defender Station Wagon	L663	R1.9～	⑤	New PTB	550	550	RS55F	RS55F
LAND ROVER	Discovery I		H1.9～H11.12	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
LAND ROVER	Discovery II		H10.11～H16.6	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
LAND ROVER	Discovery III		H16.9～H21.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
LAND ROVER	Discovery IV		H21.9～H28	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
LAND ROVER	Discovery V	LR/B6	H29.4～	—	—	600	500	注2	注2
LAND ROVER	Discovery Sport	B5	H26.9～	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
LAND ROVER	Freelander I	LN	H9.9～H18.10	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
LAND ROVER	Freelander II	LF	H18.10～H26.11	④	I&L	600	500	RS60F	RS50F
LAND ROVER	Range Rover I		S63.11～H8.4	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
LAND ROVER	Range Rover II		H6.9～H14.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
LAND ROVER	Range Rover IV	LG	H25.2～	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
LAND ROVER	Range Rover IV	LG	H28.9～	—	—	600	500	注2	注2
LAND ROVER	Range Rover Evoque	LV,L538	H23.9～H30	③	PTB	575	525	注4:RS55F	RS53F
LAND ROVER	Range Rover Evoque	LZ,L551	H30.11～	③	PTB	650	525	RS65F	RS53F
LAND ROVER	Range Rover Evoque Cabrio		H28.3～	③	PTB	575	525	注4:RS55F	RS53F
LAND ROVER	Range Rover Sport I	LS	H17.3～H25.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
LAND ROVER	Range Rover Sport II	LW	H25.9～H28.8	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
LAND ROVER	Range Rover Sport II		H28.9～R4	—	—	600	500	注2	注2
LAND ROVER	Range Rover Sport III	L461	R4.4～	③	PTB	600	500	RS60F	RS50F
LAND ROVER	Range Rover Velar	L560	H29.8～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### LOTUS (ロータス)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
LOTUS	Elan		H1.9～H11.9	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
LOTUS	Elise Cabrio		H19.9～	①	U-HOOK	650	—	RS65F	—
LOTUS	Europa		H18.7～	①	U-HOOK	650	—	RS65F	—
LOTUS	Evora		H21.5～	②	Side Pin	650	—	RS65F	—
LOTUS	Exige		H18.4～	①	U-HOOK	650	—	RS65F	—

### MASERATI (マセラティ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
MASERATI	Biturbo		H1.3～H13.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
MASERATI	Karif		S63.4～H13.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
MASERATI	420		S62.1～H13.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
MASERATI	430		S63.2～H13.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
MASERATI	Ghibli	M157	H25.1～	③	PTB	650	450	RS65F	RS45F
MASERATI	Levante	M161	H28.6～	③	PTB	650	450	RS65F	RS45F
MASERATI	Quattroporte	M156	H24.11～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F

### Mercedes Benz(メルセデス ベンツ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
Mercedes Benz	Citan		H24.7～	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
Mercedes Benz	EQA	H243	R3.2～	—	—	650	475	注2	注2
Mercedes Benz	EQB	X243	R3.9～	—	—	600	525	注2	注2
Mercedes Benz	EQC	N293	R1.5～R5.7	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes Benz	EQE	V295	R4.2～	—	—	650	500	注2	注2
Mercedes Benz	EQE SUV	X294	R4.12～	—	—	650	500	注2	注2
Mercedes Benz	EQS	V297	R3.8～	—	—	650	500	注2	注2
Mercedes Benz	EQS SUV	X296	R4.10～	—	—	650	500	注2	注2
Mercedes Benz	EQT	W420	R5.1～	③	PTB	650	450	RS65F	RS45F
Mercedes Benz	Serie A	168	H9.10～H16.8	①	U-HOOK	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes Benz	Serie A	169	H16.9～H22.6	④	I&L	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes Benz	Serie A	176	H24.6～H27.6	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
Mercedes Benz	Serie A	176	H27.7～H30	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes Benz	Serie A	177	H30.2～	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes Benz	Serie B	245	H17.4～H23.5	④	I&L	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes Benz	Serie B	246	H23.9～H27.6	④	I&L	650	475	RS65F	RS48F
Mercedes Benz	Serie B	246	H27.7～	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes Benz	Serie C	202	H5.3～H12.8	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes Benz	Serie C	203	H12.5～H15.6	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes Benz	Serie C	204	H19.1～H20.11	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes Benz	Serie C	204	H20.12～H25.4	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes Benz	Serie C	204	H25.3～H26.12	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes Benz	Serie C	205	H25.11～H26.10	④	I&L	550	550	RS55F	RS55F
Mercedes Benz	Serie C	205	H26.8～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes Benz	Serie C Coupé	204	H23.3～H25.4	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes Benz	Serie C Coupé	205	H27.10～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes Benz	Serie C (Sportcoupe)	203	H13.1～H15.6	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes Benz	Serie C (T-Modell)	202	H8.5～H13.2	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes Benz	Serie C (T-Modell)	203	H13.1～H15.6	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

輸入車

Mercedes-Benz(メルセデス ベンツ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
Mercedes-Benz	Serie C (T-Modell)	204	H19.9～H20.11	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie C (T-Modell)	204	H20.12～H25.4	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie C (T-Modell)	204	H25.3～H26.12	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie C (T-Modell)	205	H26.5～H26.7	④	I&L	550	550	RS55F	RS55F
Mercedes-Benz	Serie C (T-Modell)	205	H26.8～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie CL (Coupé)	140	H8.6～H11.8	①	U-HOOK	700	625	RS70F	注4:RS60F
Mercedes-Benz	Serie CL (Coupé)	215	H11.9～H12.2	①	U-HOOK	675	675	注4:RS65F	注4:RS65F
Mercedes-Benz	Serie CL (Coupé)	215	H12.3～H18.8	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie CL (Coupé)	216	H18.6～	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie CLA	117	H24.12～H27.6	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
Mercedes-Benz	Serie CLA	117	H27.7～	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie CLA	118	H31.3～	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie CLA Shooting Brake	117	H27.1～H27.6	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
Mercedes-Benz	Serie CLA Shooting Brake	117	H27.7～H31.3	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie CLA Shooting Brake	118	R1.6～	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie CLE	236	R5.10～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie CLK (Cabrio)	208	H8.9～H15.1	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie CLK (Coupé)	208	H9.1～H14.9	①	U-HOOK	575	—	注4:RS55F	—
Mercedes-Benz	Serie CLS	219	H16.6～H23.2	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie CLS Coupé	218	H22.7～H26.2	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie CLS Coupé	218	H26.3～	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie CLS Shooting Brake	218	H24.6～H26.2	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie CLS Shooting Brake	218	H26.3～	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E	124	H5.7～H7.7	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie E	210	H7.6～H15.8	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie E	211	H14.3～H21.8	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie E	212	H20.8～H26.2	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E	212	H26.3～	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E	213	H28.1～	—	—	600	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie E	214	R5.7～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie E (Cabrio)	124	H5.5～H10.6	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie E (Cabrio)	207	H22.1～H25.4	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E (Cabrio)	207	H25.1～	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E (Coupé)	124	H5.7～H10.6	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie E (Coupé)	207	H21.2～H25.4	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E (Coupé)	207	H25.1～	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E (T-Modell)	124	H5.7～H8.5	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie E (T-Modell)	210	H8.5～H15.2	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie E (T-Modell)	211	H15.2～H21.8	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie E (T-Modell)	212	H21.8～H26.2	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E (T-Modell)	212	H26.3～H28.8	③	PTB	600	600	RS60F	RS60F
Mercedes-Benz	Serie E (T-Modell)	213	H28.6～	—	—	600	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie G	463	H1.9～H30	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
Mercedes-Benz	Serie GL	164	H18.2～H24.12	④	I&L	700	525	RS70F	RS53F
Mercedes-Benz	Serie GL	166	H24.8～H27.9	③	PTB	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes-Benz	Serie GLA	156	H25.10～H27.6	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
Mercedes-Benz	Serie GLA	156	H27.7～	—	—	600	475	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLA	H247	R2.2～	—	—	650	475	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLB	X247	R1.8～	—	—	600	525	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLC	253	H27.7～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLC	254	R4.6～	—	—	550	550	注2	注2

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品番がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごいませぬ。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

輸入車

Mercedes-Benz(メルセデス ベンツ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
Mercedes-Benz	Serie GLC (Coupé)	253	H28.6～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLC (Coupé)	254	R5.4～	—	—	550	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLE	166	H27.4～H30.10	③	PTB	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes-Benz	Serie GLE	V167	H30.10～	—	—	650	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLE (Coupé)	292	H27.4～H30.10	③	PTB	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes-Benz	Serie GLE (Coupé)	C167	R1.11～	—	—	650	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie GLK	204	H20.6～H26.1	②	Side Pin	550	475	RS55F	RS48F
Mercedes-Benz	Serie GLK	204	H26.2～	③	PTB	550	475	RS55F	RS48F
Mercedes-Benz	Serie GLS	166	H27.9～H31.4	③	PTB	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes-Benz	Serie GLS	X167	H31.4～	—	—	650	550	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie MB		S62.1～H8.1	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
Mercedes-Benz	Serie ML	163	H10.3～H17.6	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
Mercedes-Benz	Serie ML	164	H17.3～H23.8	④	I&L	700	525	RS70F	RS53F
Mercedes-Benz	Serie ML	166	H23.6～H23.8	④	I&L	700	525	RS70F	RS53F
Mercedes-Benz	Serie ML	166	H23.9～H27.4	③	PTB	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes-Benz	Serie R	251	H17.9～H24.10	④	I&L	700	525	RS70F	RS53F
Mercedes-Benz	Serie S	140	H3.2～H10.9	①	U-HOOK	700	625	RS70F	注4:RS60F
Mercedes-Benz	Serie S	220	H10.10～H12.2	①	U-HOOK	675	675	注4:RS65F	注4:RS65F
Mercedes-Benz	Serie S	220	H12.3～H18.8	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie S	221	H17.9～H25.12	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie S	222	H25.5～	④	I&L	650	550	RS65F	RS55F
Mercedes-Benz	Serie S (Coupé)	140	H4.9～H9.9	①	U-HOOK	700	625	RS70F	注4:RS60F
Mercedes-Benz	Serie SL	129	H1.3～H13.8	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Serie SL	230	H13.10～H24.11	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie SLC	172	H27.12～	④	I&L	550	550	RS55F	RS55F
Mercedes-Benz	Serie SLK	170	H8.9～H16.3	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
Mercedes-Benz	Serie SLK	171	H16.4～H23.2	④	I&L	550	550	RS55F	RS55F
Mercedes-Benz	Serie SLK	172	H23.1～H27.12	④	I&L	550	550	RS55F	RS55F
Mercedes-Benz	Serie SLR	199	H16.4～H21.12	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
Mercedes-Benz	Serie V	447	H26.4～	—	—	700	450	注2	注2
Mercedes-Benz	Serie X	470	H29.9～	①	U-HOOK	550	450	RS55F	RS45F
Mercedes-Benz	Serie 190	201	S61.9～H5.9	①	U-HOOK	550	—	RS55F	—
Mercedes-Benz	Serie 190	201	H2.9～H5.9	①	U-HOOK	600	—	RS60F	—
Mercedes-Benz	Sprinter	T1N	H7.2～H18.5	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
Mercedes-Benz	Sprinter	NCV3	H18.4～	④	I&L	650	600	RS65F	RS60F
Mercedes-Benz	Sprinter Classic	909	H25.11～	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
Mercedes-Benz	Vaneo	414	H14.2～H16.1	①	U-HOOK	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes-Benz	Vaneo	414	H16.2～H17.8	④	I&L	650	575	RS65F	注4:RS55F
Mercedes-Benz	Viano	639TON	H15.9～H17.8	①	U-HOOK	700	650	RS70F	RS65F
Mercedes-Benz	Viano	639TON	H17.9～H22.8	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
Mercedes-Benz	Viano	639TON	H22.9～H26.12	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
Mercedes-Benz	Vito	639TON	H15.10～H17.8	①	U-HOOK	700	650	RS70F	RS65F
Mercedes-Benz	Vito	639TON	H17.9～H22.8	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
Mercedes-Benz	Vito	639TON	H22.9～H26.12	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
Mercedes-Benz	Vito	447	H26.9～	—	—	700	450	注2	注2

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品番がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごいませぬ。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### MG (エムジー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
MG	Marcel R EV	EP21	R3.2～	③	PTB	600	500	RS60F	RS50F
MG	MG 4 EV		R4.7～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
MG	MG 6		H22.11～	④	I&L	600	450	RS60F	RS45F
MG	MG HS	SAS23	H30.9～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
MG	MGF		H7.10～H14.3	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
MG	MGTF		H14.3～	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
MG	ZR		H13.10～H17.5	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
MG	ZS		H13.10～H17.5	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
MG	ZT		H13.10～H17.5	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
MG	ZT-Tourer		H13.10～H17.5	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F

#### MINI (ミニ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
MINI	Mini	R50,R53	H13.6～H16.7	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
MINI	Mini	R50,R53	H16.8～H18.11	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
MINI	Mini	R56	H18.11～H24.3	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
MINI	Mini	R56	H24.4～H25.11	—	—	475	475	注2	注2
MINI	Mini	F55,F56	H25.9～	①	U-HOOK	450	475	RS45F	RS48F
MINI	Mini Cabrio	R52,R57	H16.7～H24.3	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
MINI	Mini Cabrio	R57	H24.4～	—	—	450	475	注2	注2
MINI	Mini Clubman	R55	H19.11～H24.3	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
MINI	Mini Clubman	R55	H24.4～H26.8	—	—	450	475	RS45F	RS48F
MINI	Mini Clubman	F54	H27.9～	⑤	New PTB	550	500	RS55F	RS50F
MINI	Mini Clubvan	R55	H25.2～H26.6	—	—	450	475	注2	注2
MINI	Cooper	J01	R5.11～	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
MINI	Mini Countryman	R60	H22.9～	④	I&L	475	500	RS48F	RS50F
MINI	Mini Countryman	F60	H28.9～	—	—	575	525	—	—
MINI	Mini Countryman	U25	R5.11～	—	—	—	—	注2	注2
MINI	Mini Coupé	R58	H23.9～	—	—	500	500	RS50F	RS50F
MINI	Mini Coupé Roadster	R59	H24.2～	—	—	500	500	RS50F	RS50F
MINI	Mini Paceman	R61	H25.3～	—	—	475	500	RS48F	RS50F

#### OPEL (オペル)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
OPEL	Adam		H25.3～H31.2	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
OPEL	Agila	A	H12.6～H20.2	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
OPEL	Agila	B	H20.3～H27.8	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
OPEL	Ampera		H23.10～	③	PTB	650	650	RS65F	RS65F
OPEL	Antara		H18.5～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
OPEL	Arena		H10.3～H13.8	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
OPEL	Astra	F	H3.9～H10.8	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
OPEL	Astra	G	H9.9～H10.2	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
OPEL	Astra	G	H10.3～H21.7	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
OPEL	Astra	H	H16.3～H25.8	②	Side Pin	550	450	RS55F	RS45F
OPEL	Astra	J	H21.9～H27.10	③	PTB	700	600	RS70F	RS60F
OPEL	Astra	K	H27.9～R4.12	③	PTB	700	600	RS70F	RS60F
OPEL	Astra	L	R3.10～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### OPEL (オペル)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
OPEL	Astra Cabrio	F	H3.9～H10.8	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
OPEL	Astra Cabrio	G	H9.9～H17.8	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
OPEL	Astra Caravan	F	H3.9～H10.8	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
OPEL	Astra Caravan	G	H9.9～H21.7	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
OPEL	Astra Caravan	H	H16.8～H25.8	②	Side Pin	550	450	RS55F	RS45F
OPEL	Astra Classic	F	H9.9～H14.8	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
OPEL	Astra Classic Caravan	F	H9.9～H14.8	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
OPEL	Astra Coupé	G	H9.9～H17.2	①	U-HOOK	500	475	RS50F	RS48F
OPEL	Astra GTC	H	H17.3～H21.9	②	Side Pin	550	450	RS55F	RS45F
OPEL	Astra GTC	J	H23.9～	③	PTB	700	600	RS70F	RS60F
OPEL	Astra Sedan	J	H24.9～	③	PTB	700	600	RS70F	RS60F
OPEL	Astra Sports Tourer	J	H22.9～	③	PTB	700	600	RS70F	RS60F
OPEL	Astra Sports Tourer	K	H28.2～	③	PTB	700	600	RS70F	RS60F
OPEL	Astra TwinTop	H	H17.9～H22.10	②	Side Pin	550	450	RS55F	RS45F
OPEL	Calibra		H2.6～H9.7	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
OPEL	Cascada		H25.3～	③	PTB	700	600	RS70F	RS60F
OPEL	Combo		H6.9～H13.10	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
OPEL	Combo	Tour	H13.10～H24.1	①	U-HOOK	500	400	RS50F	RS40F
OPEL	Combo	D	H24.2～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
OPEL	Combo	E	H30.9～	③	PTB	600	425	RS60F	RS43F
OPEL	Corsa	B	H5.3～H12.9	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
OPEL	Corsa	C	H12.9～H18.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
OPEL	Corsa	D	H18.7～H27.8	④	I&L	650	400	RS65F	RS40F
OPEL	Corsa	E	H26.10～	④	I&L	650	400	RS65F	RS40F
OPEL	Corsa	F	R1.7～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
OPEL	Crossland X		H29.1～	⑤	New PTB	650	400	RS65F	RS40F
OPEL	Euromidi		S63.9～H8.8	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
OPEL	Frontera	A;B	H3.9～H16.9	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
OPEL	Grandland X		H29.10～	③	PTB	700	425	RS70F	RS43F
OPEL	GT	B	H19.6～H21.12	①	U-HOOK	550	400	RS55F	RS40F
OPEL	Insignia	A	H20.9～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
OPEL	Insignia Grand Sport	B	H29.3～	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
OPEL	Insignia Sports Tourer	A	H21.2～H29.12	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
OPEL	Insignia Sports Tourer	B	H29.3～	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
OPEL	Karl		H27.5～	①	U-HOOK	600	350	RS60F	RS35F
OPEL	Meriva	A	H15.3～H22.3	①	U-HOOK	600	550	RS60F	RS55F
OPEL	Meriva	B	H22.4～H29.12	③	PTB	700	575	RS70F	注4:RS55F
OPEL	Mokka, Mokka X		H24.9～	③	PTB	650	325	RS65F	注2
OPEL	Mokka,		R2.6～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
OPEL	Monterey	A	H3.9～H9.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
OPEL	Movano	A	H10.6～H22.6	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
OPEL	Movano	B	H22.4～	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
OPEL	Omega	B	H5.9～H15.9	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
OPEL	Rocks-E	9AZ2CA	R3.10～	①	U-HOOK	500	—	RS50F	—
OPEL	Signum		H15.5～H20.9	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
OPEL	Sintra		H8.9～H11.9	①	U-HOOK	600	550	RS60F	RS55F
OPEL	Tigra	A	H6.9～H11.8	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
OPEL	Tigra TwinTop	B	H16.6～H21.12	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
OPEL	Vectra	A	S63.9～H7.8	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
OPEL	Vectra	B	H7.9～H15.9	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
OPEL	Vectra	C	H13.9～H20.10	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### OPEL (オペル)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
OPEL	Vectra Caravan	B	H7.9～H15.9	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F
OPEL	Vectra Caravan	C	H15.9～H20.10	①	U-HOOK	600	475	RS60F	RS48F
OPEL	Vivaro	A	H13.3～H26.8	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
OPEL	Vivaro	B	H26.10～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
OPEL	Zafira	A	H11.3～H17.7	①	U-HOOK	600	550	RS60F	RS55F
OPEL	Zafira	B	H17.7～H27.8	④	I&L	700	550	RS70F	RS55F
OPEL	Zafira Tourer	C	H24.1～	③	PTB	800	700	注2	RS70F

#### PEUGEOT (プジョー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
PEUGEOT	1007	A08	H17.4～H23.2	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
PEUGEOT	106	S1	H3.9～H8.4	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
PEUGEOT	106	S2	H7.7～H11.9	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
PEUGEOT	106	S2	H11.10～H17.5	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
PEUGEOT	107	B0	H17.6～H26.12	①	U-HOOK	650	—	RS65F	—
PEUGEOT	108	B3	H26.2～	④	I&L	650	—	RS65F	—
PEUGEOT	2008		H25.3～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
PEUGEOT	2008 II	UD, US, UY, UK	R1.8～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
PEUGEOT	205		S62.10～H10.12	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
PEUGEOT	205 Pickup		S60.5～H10.9	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
PEUGEOT	206	T1	H10.6～H21.2	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
PEUGEOT	206+	T3	H21.3～H25.5	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
PEUGEOT	206 CC	T1	H12.9～H19.3	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
PEUGEOT	206 SW	T1	H14.3～H18.12	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
PEUGEOT	207	A7	H18.5～H24.4	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
PEUGEOT	207+	A7	H24.11～H27.6	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
PEUGEOT	207 CC	A7	H19.3～H27.6	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
PEUGEOT	207 SW	A7	H19.6～H25.12	②	Side Pin	650	425	RS65F	RS43F
PEUGEOT	208		H24.1～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
PEUGEOT	208 II	UB, UP, UW, UJ	R1.6～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
PEUGEOT	3008	T8	H21.5～H28.12	③	PTB	800	700	注2	RS70F
PEUGEOT	3008 II	P84	H28.7～	⑤	New PTB	700	400	RS70F	RS40F
PEUGEOT	301		H24.9～	—	—	600	400	注2	注2
PEUGEOT	306	N3	H5.1～H9.4	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
PEUGEOT	306	N5	H9.5～H10.12	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
PEUGEOT	306	N5	H11.1～H15.10	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
PEUGEOT	306 Break	N5	H9.5～H14.3	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
PEUGEOT	306 Cabriolet	N3;N5	H5.1～H15.10	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
PEUGEOT	307	T5	H12.8～H17.5	①	U-HOOK	700	650	RS70F	RS65F
PEUGEOT	307	T5	H16.10～H17.5	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
PEUGEOT	307	T6	H17.6～H19.8	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
PEUGEOT	307 Break/SW	T5	H14.3～H17.5	①	U-HOOK	700	650	RS70F	RS65F
PEUGEOT	307 Break/SW	T5	H16.10～H17.5	①	U-HOOK	700	650	RS70F	RS65F
PEUGEOT	307 Break/SW	T6	H17.6～H21.12	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
PEUGEOT	307 CC	T5	H15.10～H17.5	④	I&L	700	600	RS70F	RS60F
PEUGEOT	307 CC	T6	H17.6～H21.3	④	I&L	700	650	RS70F	RS65F
PEUGEOT	308	T7	H19.9～H25.6	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
PEUGEOT	308 II	T9	H25.9～R3.6	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F
PEUGEOT	308 III	FB, FH, FP, F3, FM	R3.7～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認くださいの上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品番がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごいませぬ。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

#### PEUGEOT (プジョー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
PEUGEOT	308 CC	T7	H21.3～H27.4	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
PEUGEOT	308 SW	T7	H20.5～H26.1	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
PEUGEOT	308 SW	T7	H20.5～H26.1	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
PEUGEOT	308 SW II	T9	H26.3～R3.6	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F
PEUGEOT	308 SW III	FC, FJ, FR, F4, FN	R3.7～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F
PEUGEOT	4007	I3	H19.9～H24.11	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
PEUGEOT	4008		H24.3～	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
PEUGEOT	406	D8	H7.10～H11.3	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
PEUGEOT	406	D9	H11.4～H16.6	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
PEUGEOT	406 Break	D8;D9	H8.10～H16.6	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
PEUGEOT	406 Coupé	D8;D9	H9.3～H17.2	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
PEUGEOT	407	D2	H16.5～H23.2	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F
PEUGEOT	407 Coupé	D2	H17.10～H23.12	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F
PEUGEOT	407 SW	D2	H16.5～H23.2	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F
PEUGEOT	408		H21.12～	③	PTB	750	650	注4:RS70F	RS65F
PEUGEOT	408 II	FP, F3	R4.7～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F
PEUGEOT	5008	T8	H21.9～H29.12	③	PTB	800	700	注2	RS70F
PEUGEOT	5008 II	P87	H29.1～	⑤	New PTB	700	400	RS70F	RS40F
PEUGEOT	508		H22.10～	③	PTB	650	650	RS65F	RS65F
PEUGEOT	508 II	FB, FH, F3	H30.9～	③	PTB	650	425	RS65F	RS43F
PEUGEOT	508 RXH		H23.9～	③	PTB	650	650	RS65F	RS65F
PEUGEOT	508 SW		H22.10～	③	PTB	650	650	RS65F	RS65F
PEUGEOT	508 SW		H30.5～	③	PTB	650	425	RS65F	RS43F
PEUGEOT	605	Y30	H1.6～H11.5	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
PEUGEOT	806	U60	H6.6～H14.8	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
PEUGEOT	807	V2	H14.6～H17.7	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
PEUGEOT	807	V2	H17.8～H25.12	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
PEUGEOT	Bipper	A9	H20.2～	—	—	650	475	注2	注2
PEUGEOT	Boxer	U3	H6.2～H14.2	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PEUGEOT	Boxer	U5	H14.2～H18.5	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PEUGEOT	Boxer	U9	H18.6～	③	PTB	650	550	RS65F	RS55F
PEUGEOT	Expert	U64	H7.9～H19.1	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
PEUGEOT	Expert	G9	H19.2～H28.12	①	U-HOOK	650	500	RS65F	RS50F
PEUGEOT	Expert	K0	H28.3～	—	—	650	500	RS65F	RS50F
PEUGEOT	Expert	K0	H28.3～	—	—	650	500	注2	注2
PEUGEOT	ION		H22.10～	①	U-HOOK	700	—	RS70F	—
PEUGEOT	P 4		S61.10～H8.12	①	U-HOOK	325	325	注2	注2
PEUGEOT	Partner	M4	H8.7～H14.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PEUGEOT	Partner	M5	H14.9～H23.10	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PEUGEOT	Partner	B9	H20.5～H30.12	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
PEUGEOT	Partner	K9	H30.9～	③	PTB	600	425	RS60F	RS43F
PEUGEOT	Ranch	M4	H9.7～H14.8	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PEUGEOT	RCZ	T75	H22.1～	③	PTB	650	650	RS65F	RS65F
PEUGEOT	Rifter	K9	H30.7～	③	PTB	600	425	RS60F	RS43F
PEUGEOT	Traveller	K0	H28.3～	—	—	650	500	注2	注2
PEUGEOT	Traveller	K0	H28.3～	—	—	650	500	注2	注2

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認くださいの上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品番がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごいませぬ。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### PORSCHE (ポルシェ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
PORSCHE	Boxster	986;987	H8.10～H24.9	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PORSCHE	Boxster	981	H24.4～H28.8	⑤	New PTB	525	575	RS53F	注4:RS55F
PORSCHE	Boxster	718	H28.3～	⑤	New PTB	525	575	RS53F	注4:RS55F
PORSCHE	Cayenne	9PA	H14.9～H19.1	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
PORSCHE	Cayenne	9PA	H19.2～H22.8	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
PORSCHE	Cayenne	92A	H22.9～	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F
PORSCHE	Cayenne	9YA	H29.9～	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F
PORSCHE	Cayenne Coupe	9YB	H31.1～	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F
PORSCHE	Cayman	987C	H17.11～H24.12	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PORSCHE	Cayman	981C	H25.3～H28.8	⑤	New PTB	525	575	RS53F	注4:RS55F
PORSCHE	Cayman	718C	H28.9～	⑤	New PTB	525	575	RS53F	注4:RS55F
PORSCHE	Macan	95B	H26.3～	⑤	New PTB	600	500	RS60F	RS50F
PORSCHE	Panamera	970	H21.3～H25.8	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
PORSCHE	Panamera	970	H25.9～H28.10	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F
PORSCHE	Panamera	971	H28.9～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F
PORSCHE	Panamera Sport Turismo	971	H29.3～	⑤	New PTB	600	525	RS60F	RS53F
PORSCHE	Taycan	Y1A	R1.5～	⑤	New PTB	625	500	注4:RS60F	RS50F
PORSCHE	911	993	H5.9～H9.8	①	U-HOOK	450	400	RS45F	RS40F
PORSCHE	911	996	H9.9～H16.7	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PORSCHE	911	996T; GT2,3	H12.6～H17.9	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PORSCHE	911	997; 997GT3	H16.8～	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
PORSCHE	911	991	H23.11～	⑤	New PTB	525	575	RS53F	注4:RS55F
PORSCHE	911	992	H30.11～	⑤	New PTB	525	575	RS53F	注4:RS55F
PORSCHE	968		H3.8～H7.11	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F

### RENAULT (ルノー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
RENAULT	5		H2.3～H8.12	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
RENAULT	9	L42	S60.1～H7.12	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
RENAULT	11	B37	S60.1～H7.3	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
RENAULT	19	X53	S63.9～H13.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Alaskan	[U3]	H29.11～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
RENAULT	Arkana	LCM	R1.8～	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Austral		R4.7～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
RENAULT	Avantime	XEO	H13.9～H15.12	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F
RENAULT	Captur	J5	H25.1～H28.2	—	—	650	325	注2	注2
RENAULT	Captur	J5	H28.3～	⑥	New Renault	650	350	RS65F	RS35F
RENAULT	Captur II		R2.1～	⑤	New PTB	675	350	注4:RS65F	RS35F
RENAULT	Clio I	X57	H6.3～H10.2	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Clio II	BB./CB./SB.	H10.3～H21.5	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
RENAULT	Clio II (Campus)	BB./CB./SB.	H21.6～H27.12	—	—	500	450	注2	注2
RENAULT	Clio III	BR/CR	H17.6～H19.5	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Clio III	BR/CR	H19.6～H27.12	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Clio III Grandtour	KR	H19.8～	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Clio IV	BH	H24.5～	—	—	650	325	注2	注2
RENAULT	Clio V	B7	R1.6～	⑥	New Renault	700	300	RS70F	注2
RENAULT	Dokker	FE/FK	H27.1～	⑥	New Renault	550	400	RS55F	RS40F
RENAULT	Clio IV Grandtour	KH	H24.11～	—	—	650	325	注2	注2
RENAULT	Duster	HS	H23.10～H26.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### RENAULT (ルノー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番
RENAULT	Duster	HS	H23.10～H26.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Duster	HS	H26.10～H28.11	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Duster	HS	H26.10～H28.11	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Duster	HS	H28.12～	⑥	New Renault	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Duster	HM	H30.1～	—	—	550	475	注2	注2
RENAULT	Espace II	J63	H3.1～H8.9	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
RENAULT	Espace III	JE0	H8.10～H14.10	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F
RENAULT	Espace IV	JK; JK0	H14.11～H27.12	②	Side Pin	750	650	注4:RS70F	RS65F
RENAULT	Espace V	JR	H27.4～	③	PTB	750	700	注4:RS70F	RS70F
RENAULT	Espace VI		R5.5～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
RENAULT	Express, Extra, Rapid	F40	H6.9～H9.10	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
RENAULT	Fluence	L38	H21.11～	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Grand Scénic II	JM.	H16.12～H21.4	—	—	650	550	注2	注2
RENAULT	Grand Scénic IV		H28.11～	③	PTB	800	700	注2	RS70F
RENAULT	Kadjar	HL	H27.6～H29.4	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
RENAULT	Kadjar	HL	H29.5～	①	U-HOOK	650	475	RS65F	RS48F
RENAULT	Kangoo I	FC./KC.	H9.10～H19.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Kangoo II	FW./KW.	H20.1～	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
RENAULT	Koleos	HY.	H20.9～	④	I&L	600	475	RS60F	RS48F
RENAULT	Koleos	HC	H29.9～	①	U-HOOK	650	400	RS65F	RS40F
RENAULT	Laguna I	B56; 556	H6.1～H13.3	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Laguna I Grandtour	A56; K56; 556	H7.2～H13.2	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Laguna II	BG.	H13.3～H19.9	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
RENAULT	Laguna II Grandtour	KG.	H13.3～H19.9	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F
RENAULT	Laguna III	BT.	H19.7～	—	—	650	400	注2	注2
RENAULT	Laguna III Coupé	DT.	H20.2～	—	—	650	400	注2	注2
RENAULT	Laguna III Grandtour	KT.	H19.7～	—	—	650	400	注2	注2
RENAULT	Latitude		H22.9～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
RENAULT	Logan	LS	H16.7～	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Logan II	L8	H24.8～H27.3	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
RENAULT	Logan II	L8	H27.4～	—	—	550	475	注2	注2
RENAULT	Logan MCV	KS/FS	H19.1～H25.12	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Master I		S55.9～H9.9	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
RENAULT	Master II	X70	H9.10～H22.4	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
RENAULT	Master III		H22.2～	①	U-HOOK	650	650	RS65F	RS65F
RENAULT	Mégane I	X64	H8.1～H14.10	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
RENAULT	Mégane I Cabrio	X64	H8.9～H15.9	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
RENAULT	Mégane I Classic	X64	H8.9～H15.9	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
RENAULT	Mégane I Coupé	X64	H8.1～H14.10	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
RENAULT	Mégane I Grandtour	X64	H10.7～H13.10	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
RENAULT	Mégane I Grandtour	X64	H13.11～H15.9	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
RENAULT	Mégane II	LM	H14.9～H18.1	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Mégane II	LM	H18.2～H21.10	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Mégane II Cabrio	EM	H15.10～H18.1	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Mégane II Cabrio	EM	H18.2～H22.3	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Mégane II Grandtour	KM.	H15.10～H18.1	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Mégane II Grandtour	KM.	H18.2～H21.5	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Mégane II Hatchback	BM./CM./GM./SM.	H14.11～H18.1	①	U-HOOK	600	450	RS60F	RS45F
RENAULT	Mégane II Hatchback	BM./CM./GM./SM.	H18.2～H20.10	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Mégane III CC	EZ	H22.10～	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Mégane III Coupé	DZ	H21.1～	—	—	600	400	注2	注2

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### RENAULT (ルノー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
RENAULT	Mégane III Grandtour	KZ	H21.6～H27.12	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Mégane III Hatchback	BZ	H20.11～	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Mégane IV	B9	H27.12～	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Mégane IV Grandtour	K9	H27.12～	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Mégane IV Grand Coupe	LV	H29.2～	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Mégane E-TECH SUB		R3.11～	③	PTB	650	400	RS65F	RS40F
RENAULT	Modus	FP./JP.	H16.6～H17.5	②	Side Pin	700	650	RS70F	RS65F
RENAULT	Modus	FP./JP.	H17.6～H27.12	②	Side Pin	700	650	RS70F	RS65F
RENAULT	Rafale Coupe		R5.6～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
RENAULT	Safrane	B54	H4.4～H11.1	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
RENAULT	Safrane	B54	H11.2～H12.12	①	U-HOOK	600	600	RS60F	RS60F
RENAULT	Sandero I	BS	H21.12～	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Sandero II	B8	H26.12～H27.3	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
RENAULT	Sandero II	B8	H27.4～	—	—	550	475	注2	注2
RENAULT	Scénic I	JA.	H8.1～H15.4	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
RENAULT	Scénic I	JA.	H12.3～H15.4	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F
RENAULT	Scénic II	JM.	H16.12～H21.4	—	—	650	550	注2	注2
RENAULT	Scénic III	JZ	H21.5～H28.12	—	—	750	650	注2	注2
RENAULT	Scénic IV		H28.11～	③	PTB	800	700	注2	RS70F
RENAULT	Symbol	LB	H11.10～H19.10	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
RENAULT	Symbol	LU	H20.10～	—	—	600	400	RS60F	RS40F
RENAULT	Symbol	L8	H25.3～H27.3	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
RENAULT	Symbol	L8	H27.4～	—	—	550	475	注2	注2
RENAULT	Talisman		H27.12～	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Talisman Grandtour		H28.3～	—	—	600	450	注2	注2
RENAULT	Thalia	LB	H11.10～H19.10	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F
RENAULT	Thalia	LU	H20.10～	—	—	600	400	注2	注2
RENAULT	Trafic I		S55.9～H13.5	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
RENAULT	Trafic II	EL./FL./JL.	H13.5～H26.12	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
RENAULT	Trafic III	EG/FG/JG	H26.5～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
RENAULT	Twingo I	C0./S0.	H5.3～H19.5	①	U-HOOK	650	—	RS65F	—
RENAULT	Twingo II	CN; CN/GN	H19.4～H27.12	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
RENAULT	Twingo III	X07	H26.9～H27.11	—	—	500	350	注2	注2
RENAULT	Twingo III	X07	H27.12～	—	—	500	325	注2	注2
RENAULT	Twizy	MA	H24.3～	①	U-HOOK	450	—	RS45F	—
RENAULT	Vel Satis	BJ.	H14.4～H21.12	②	Side Pin	750	650	注4:RS70F	RS65F
RENAULT	Wind		H22.4～	③	PTB	600	400	RS60F	RS40F
RENAULT	ZOE	BF	H25.1～	③	PTB	600	325	RS60F	注2

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

### ROVER (ローバー)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
ROVER	Mini		S63.9～H12.9	①	U-HOOK	275	275	注2	注2
ROVER	Serie 200		H1.10～H12.3	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
ROVER	Serie 400		H3.9～H12.3	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
ROVER	Serie 400 Coupé		H9.1～H10.12	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
ROVER	Serie 400 Tourer		H3.9～H12.3	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
ROVER	Serie 600		H5.4～H12.9	①	U-HOOK	550	500	RS55F	RS50F
ROVER	Serie 800		H3.10～H11.9	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
ROVER	Streetwise		H15.9～H17.12	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
ROVER	25		H12.2～H16.9	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
ROVER	25		H16.10～H17.5	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F
ROVER	45		H12.2～H17.5	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F
ROVER	75		H11.1～H17.5	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
ROVER	75 Tourer		H13.1～H17.5	①	U-HOOK	550	525	RS55F	RS53F
ROVER	100 Metro		H2.5～H10.12	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
ROVER	100 Metro Cabrio		H2.9～H10.10	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F

### SAAB (サーブ)

メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
SAAB	9-3	9400	H10.3～H14.9	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
SAAB	9-3	9400	H14.9～H19.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
SAAB	9-3	9400	H19.9～H24.6	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
SAAB	9-3 Cabriolet	9400	H10.3～H15.8	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
SAAB	9-3 Cabriolet	9400	H15.8～H19.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
SAAB	9-3 Cabriolet	9400	H19.9～H24.6	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
SAAB	9-3 Coupé	9400	H10.3～H15.8	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
SAAB	9-3 Kombi	9440	H17.3～H19.8	①	U-HOOK	550	550	RS55F	RS55F
SAAB	9-3 Kombi	9440	H19.9～H24.6	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
SAAB	9-3 X	9440	H22.3～H24.6	④	I&L	600	575	RS60F	注4:RS55F
SAAB	9-5 I	9600	H9.6～H19.7	①	U-HOOK	575	575	注4:RS55F	注4:RS55F
SAAB	9-5 I	9600	H19.8～H22.2	—	—	600	550	注2	注2
SAAB	9-5 II	9600	H22.3～H24.6	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
SAAB	9-5 Kombi	9600	H9.6～H19.7	①	U-HOOK	575	575	注4:RS55F	注4:RS55F
SAAB	9-5 Kombi	650	H19.8～H22.2	—	—	600	550	注2	注2
SAAB	900 I Cabrio		H5.9～H10.8	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
SAAB	900 I Hatchback		H2.9～H10.8	①	U-HOOK	400	400	RS40F	RS40F
SAAB	900 II		H5.9～H10.10	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
SAAB	900 II Cabrio		H6.3～H10.10	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
SAAB	900 II Coupé		H6.3～H10.10	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F
SAAB	9000		S60.12～H10.12	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

SMART (MCC) (スマート)																			
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番										
SMART (MCC)	Forfour	454	H16.1～H19.6	①	U-HOOK	650	450	RS65F	RS45F										
SMART (MCC)	Forfour	453	H26.11～	—	—	500	325	注2	注2										
SMART (MCC)	Fortwo Cabrio	450	H16.2～H19.3	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F										
SMART (MCC)	Fortwo Cabrio	451	H19.4～	④	I&L	575	525	注4:RS55F	RS53F										
SMART (MCC)	Fortwo Cabrio	453	H27.9～	—	—	500	325	注2	注2										
SMART (MCC)	Fortwo Coupé	450	H16.2～H19.3	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F										
SMART (MCC)	Fortwo Coupé	451	H19.4～	④	I&L	575	525	注4:RS55F	RS53F										
SMART (MCC)	Fortwo Coupé	453	H26.11～	—	—	500	325	注2	注2										
SMART (MCC)	Roadster	452	H15.4～H17.11	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F										
SMART (MCC)	Roadster Coupé	452	H15.4～H17.11	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F										
SMART (MCC)	Smart Cabrio	Smart Cabrio	H12.3～H16.1	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F										
SMART (MCC)	Smart Coupé	450	H10.7～H16.1	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F										

TESLA (テスラ)									
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
TESLA	Model 3	5YJ3	H29.1～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F
TESLA	Model S		H23.8～	③	PTB	700	450	RS70F	RS45F
TESLA	Model Y	5YJY	H31.3～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F
TESLA	Roadster		H18.8～H24.12	①	U-HOOK	650	—	RS65F	—

VOLVO (ボルボ)									
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番
VOLVO	C30		H18.10～H22.7	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
VOLVO	C30		H22.8～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
VOLVO	C30		H18.9～H25.12	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
VOLVO	C40	539	R3.10～	⑤	New PTB	600	500	注2	注2
VOLVO	C70 Coupé		H9.1～H14.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
VOLVO	C70 I Cabrio		H10.2～H18.3	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
VOLVO	C70 II Cabrio		H18.3～H25.12	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F
VOLVO	EX30	416	R5.6～	③	PTB	650	425	注2	注2
VOLVO	EX90	356	R4.11～	—	—	—	—	注2	注2
VOLVO	S40 I		H7.9～H16.1	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
VOLVO	S40 II	P11	H15.12～H24.12	②	Side Pin	650	500	RS65F	RS50F
VOLVO	S40 II [P11]		H15.12～H17.8	②	Side Pin	650	500	RS65F	RS50F
VOLVO	S40 II [P11]		H17.8～H24.12	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
VOLVO	S60 I		H12.11～H16.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
VOLVO	S60 I		H16.8～H21.7	④	I&L	600	525	RS60F	RS53F
VOLVO	S60 II		H22.11～H30.12	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
VOLVO	S60		H27.8～	③	PTB	650	500	注2	注2
VOLVO	S70		H9.1～H12.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
VOLVO	S80 I		H10.8～H16.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F
VOLVO	S80 I		H16.8～H18.7	④	I&L	600	525	RS60F	RS53F
VOLVO	S80 II		H18.3～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F
VOLVO	S90 I		H9.1～H10.5	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F
VOLVO	S90 II		H28.3～	⑤	New PTB	625	500	注2	注2
VOLVO	V40 I		H7.1～H16.8	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F
VOLVO	V40 II		H24.9～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### 輸入車

VOLVO (ボルボ)													
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席サイズ	助手席サイズ	運転席品番	助手席品番				
VOLVO	V40 Cross Country		H25.1～	③	PTB	650	475	RS65F	RS48F				
VOLVO	V50		H16.4～H24.12	②	Side Pin	650	475	RS65F	RS48F				
VOLVO	V50		H16.4～H17.7	②	Side Pin	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	V50		H17.8～H24.12	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	V60		H22.9～H27.6	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	V60		H27.6～	③	PTB	650	500	注2	注2				
VOLVO	V60		H27.6～	③	PTB	650	475	注2	注2				
VOLVO	V60 Cross Country		H27.8～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	V70 I		H9.1～H12.3	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				
VOLVO	V70 II		H12.3～H15.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	V70 II		H15.8～H16.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	V70 II		H12.3～H16.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	V70 II		H16.8～H19.7	④	I&L	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	V70 III		H19.8～	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	V90 I		H9.1～H10.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				
VOLVO	V90 II		H28.3～	⑤	New PTB	625	500	注2	注2				
VOLVO	V90 Cross Country		H29.2～	⑤	New PTB	625	500	注2	注2				
VOLVO	XC40		H29.12～	⑤	New PTB	625	500	注2	注2				
VOLVO	XC60 I		H21.3～H22.7	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	XC60 I		H22.8～H29.7	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	XC60 II		H29.3～	—	—	—	—	注2	注2				
VOLVO	XC70 I		H14.8～H15.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	XC70 I		H15.8～H16.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	XC70 I		H15.8～H16.7	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	XC70 I		H16.8～H19.7	④	I&L	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	XC70 II		H19.4～H28.12	③	PTB	650	500	RS65F	RS50F				
VOLVO	XC90 I		H14.10～H16.7	①	U-HOOK	600	500	RS60F	RS50F				
VOLVO	XC90 I		H16.8～H18.7	④	I&L	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	XC90 I		H18.8～H22.7	④	I&L	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	XC90 I		H22.8～H28.7	④	I&L	600	525	RS60F	RS53F				
VOLVO	XC90 II		H27.6～	⑤	New PTB	625	500	注4:RS60F	RS50F				
VOLVO	440		S63.9～H9.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				
VOLVO	460		H2.3～H9.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				
VOLVO	480		S63.9～H8.12	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				
VOLVO	740		H2.9～H7.7	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F				
VOLVO	850		H3.9～H10.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				
VOLVO	850 Kombi		H3.9～H10.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				
VOLVO	940		H2.9～H10.10	①	U-HOOK	500	500	RS50F	RS50F				
VOLVO	960		H2.8～H10.7	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F				

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 輸入車

VOLKSWAGEN (フォルクスワーゲン)																											
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番																		
VOLKSWAGEN	Amarok	2H	H22.9～H24.4	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Amarok	2H	H24.5～H28.10	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Amarok	S6, S7	H26.6～	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Arteon	3H7	H29.3～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Beetle	5C1,5C2	H23.4～	⑤	New PTB	525	525	RS53F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Beetle Cabriolet	5C7,5C8	H25.1～	⑤	New PTB	525	525	RS53F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Bora	1J2	H10.9～H14.5	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Bora	1J2	H14.6～H17.5	②	Side Pin	525	450	RS53F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Bora Variant	1J6	H10.9～H14.5	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Bora Variant	1J6	H14.6～H17.5	②	Side Pin	525	450	RS53F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	9K9	H7.11～H15.6	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	2K	H16.2～H22.8	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	2K	H16.2～H18.10	②	Side Pin	600	450	RS60F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	2K	H18.11～H22.8	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	2C	H22.9～H27.5	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	5A	H27.5～H29.5	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	5A	H29.6～	⑤	New PTB	600	450	RS60F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Caddy	SBB, SBJ	R2.9～	⑤	New PTB	700	400	RS70F	RS40F																		
VOLKSWAGEN	Caddy Pickup	9U7	H8.6～H12.12	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	California T4	70,7D	H2.9～H15.6	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	California T5	7H	H15.2～H21.11	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	California T5	7E	H21.9～H25.5	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	California T5	7E	H25.6～H27.8	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	California T6	5G	H27.4～	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Caravelle T4	70,7D	H2.9～H15.6	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	Caravelle T5	7H	H15.2～H21.11	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Caravelle T5	7E	H21.9～H25.5	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Caravelle T5	7E	H25.6～H27.8	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Caravelle T6	5G	H27.4～	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	CC	358	H23.11～H28.12	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Corrado	50	S63.9～H7.7	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Crafter	2E	H18.4～H28.12	④	I&L	650	600	RS65F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Crafter	SY, SZ	H28.9～	⑤	New PTB	700	650	RS70F	RS65F																		
VOLKSWAGEN	e-Golf	BE1	H26.3～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	e-up!	BL1	H25.7～H28.6	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F																		
VOLKSWAGEN	e-up!	BL2	H28.8～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F																		
VOLKSWAGEN	Eos	1F7,1F8	H18.5～H27.8	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Eurovan	70	H3.9～H13.8	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	Fox	5Z1	H17.4～H24.12	①	U-HOOK	525	375	RS53F	RS38F																		
VOLKSWAGEN	Golf II	19,1G1,1G4	S61.2～H4.11	①	U-HOOK	450	450	RS45F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf III	1H1	H3.11～H9.12	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf III Cabriolet	1.00E+07	H5.9～H10.4	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf III Variant	1H5	H5.7～H11.2	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf IV	1J1	H9.10～H14.5	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf IV	1J1	H14.6～H17.6	②	Side Pin	525	450	RS53F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf IV Cabriolet	1.00E+07	H10.4～H14.6	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf IV Variant	1J5	H11.5～H14.5	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf IV Variant	1J5	H14.6～H18.6	②	Side Pin	525	450	RS53F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf V	1K1	H15.10～H20.11	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf V	1K1	H15.10～H17.10	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf V	1K1	H17.11～H20.11	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品番がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごまかせません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

## 輸入車

VOLKSWAGEN (フォルクスワーゲン)																											
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番																		
VOLKSWAGEN	Golf V Variant	1K5	H19.5～H21.7	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf VI	5K1	H20.10～H24.11	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf VI Cabriolet	517	H23.3～H28.5	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf VI Variant	AJ5	H21.6～H25.4	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Golf VII	5G1, BQ1	H24.8～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf VII Variant	BA5, BV5	H25.4～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf VIII	CD1	R1.7～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf VIII Variant	CG5	R1.7～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf Alltrack	BA5, BV5	H24.11～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf Alltrack	CG5	R2.11～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Golf Plus	5M1	H17.1～H21.5	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F																		
VOLKSWAGEN	Golf Plus	521	H21.1～H26.2	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F																		
VOLKSWAGEN	Golf Plus	5M1,521	H17.1～H26.2	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F																		
VOLKSWAGEN	Golf Sportsvan	AM1	H26.2～	⑤	New PTB	700	400	RS70F	RS40F																		
VOLKSWAGEN	ID.3	E11, E12	R1.11～	③	PTB	750	750	注4:RS70F	注4:RS70F																		
VOLKSWAGEN	ID.4	E21	R2.5～	③	PTB	700	450	RS70F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	ID.5	E39	R3.7～	③	PTB	700	450	RS70F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	ID.7	ED2	R5.6～	⑤	New PTB	675	425	注4:RS65F	RS43F																		
VOLKSWAGEN	Jetta	1K2	H17.1～H22.10	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Jetta	1K2	H17.1～H17.11	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Jetta	1K2	H17.12～H22.10	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Jetta	162,163,AV2	H23.2～	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	LT	2D,2H	H8.5～H18.4	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Lupo	6X1	H10.6～H15.5	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Lupo	6X1	H15.6～H17.7	②	Side Pin	475	450	RS48F	RS45F																		
VOLKSWAGEN	Maggiolino (Beetle)	5C1	H23.4～H28.6	⑤	New PTB	525	525	RS53F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Multivan T4	70,7D	H2.9～H15.6	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	Multivan T5	7H	H15.2～H21.11	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Multivan T5	7E	H21.9～H25.5	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Multivan T5	7E	H25.6～H27.8	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	Multivan T6	5G	H27.4～	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																		
VOLKSWAGEN	New Beetle	1C1,9C1	H10.1～H22.12	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	New Beetle Cabriolet	1Y7	H15.1～H22.10	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Passat	35I,3A2	S63.4～H9.3	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Passat	3B2	H8.10～H12.11	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	Passat	3B3	H12.10～H13.10	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	Passat	3B3	H13.11～H17.5	②	Side Pin	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat	3C2	H17.3～H22.11	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat	362	H22.8～H23.11	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat	362	H23.8～H26.12	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat	3G2	H26.8～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat Alltrack	365	H24.1～H26.12	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat Alltrack	3G5	H27.5～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat CC	357	H20.5～H23.11	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat CC	357	H23.12～H24.5	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat Variant	35I,3A5	S63.4～H9.3	①	U-HOOK	525	525	RS53F	RS53F																		
VOLKSWAGEN	Passat Variant	3B5	H9.1～H12.11	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	Passat Variant	3B6	H12.10～H13.10	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																		
VOLKSWAGEN	Passat Variant	3B6	H13.11～H17.5	②	Side Pin	525	475	RS53F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat Variant	3C5	H17.8～H22.11	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		
VOLKSWAGEN	Passat Variant	365	H22.8～H23.11	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様をお願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品番がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごまかせません。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

輸入車

VOLKSWAGEN (フォルクスワーゲン)																													
メーカー名	車種名	モデル名	年式	アーム番号	アーム名	運転席 サイズ	助手席 サイズ	運転席 品番	助手席 品番																				
VOLKSWAGEN	Passat Variant	365	H23.8～H26.12	⑤	New PTB	600	475	RS60F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Passat Variant	3G5	H26.8～	⑤	New PTB	650	475	RS65F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Phaeton	3D	H14.5～	②	Side Pin	600	525	RS60F	RS53F																				
VOLKSWAGEN	Polo	6N1	H6.10～H11.12	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Polo	6N2	H10.7～H13.9	①	U-HOOK	475	475	RS48F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Polo	9N1	H13.9～H14.5	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Polo	9N1	H14.6～H17.6	②	Side Pin	525	475	RS53F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Polo	9N3	H17.5～H21.12	③	PTB	525	475	RS53F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Polo	6R1,6C1	H21.6～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F																				
VOLKSWAGEN	Polo	AW1	H29.6～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Polo Classic	6V2	H7.11～H13.9	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Polo Classic	9N4	H17.4～H22.2	③	PTB	525	475	RS53F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Polo Playa	9V4	H10.10～H14.10	①	U-HOOK	500	450	RS50F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Polo Sedan	612, 614	H22.9～	①	U-HOOK	600	400	RS60F	RS40F																				
VOLKSWAGEN	Polo Variant	6V5	H9.5～H13.9	①	U-HOOK	525	450	RS53F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Scirocco	137138	H20.8～	③	PTB	600	475	RS60F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Sharan	7M8	H7.9～H12.2	①	U-HOOK	700	600	RS70F	RS60F																				
VOLKSWAGEN	Sharan	7M9,7M6	H12.4～H13.5	①	U-HOOK	700	600	RS70F	RS60F																				
VOLKSWAGEN	Sharan	7M9,7M6	H13.6～H22.3	②	Side Pin	700	700	RS70F	RS70F																				
VOLKSWAGEN	Sharan	7N1,7N2	H22.5～	⑤	New PTB	700	400	RS70F	RS40F																				
VOLKSWAGEN	Taigo	CS1	R3.9～	⑤	New PTB	650	450	RS65F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Taro	7A	H1.4～H9.3	①	U-HOOK	425	425	RS43F	RS43F																				
VOLKSWAGEN	Tiguan	5N1,5N2	H19.11～	③	PTB	600	525	RS60F	RS53F																				
VOLKSWAGEN	Tiguan	AD1	H28.1～	⑤	New PTB	650	550	RS65F	RS55F																				
VOLKSWAGEN	Tiguan	BW2	H29.3～	⑤	New PTB	650	550	RS65F	RS55F																				
VOLKSWAGEN	Touareg	7LA,7L6	H14.11～H19.8	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F																				
VOLKSWAGEN	Touareg	7L6	H19.6～H22.5	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F																				
VOLKSWAGEN	Touareg	7P5,7P6	H22.1～H30.3	②	Side Pin	650	650	RS65F	RS65F																				
VOLKSWAGEN	Touareg	CR7	H29.11～	⑤	New PTB	650	525	RS65F	RS53F																				
VOLKSWAGEN	Touran	1T1	H15.2～H18.11	②	Side Pin	600	450	RS60F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Touran	1T2	H18.11～H22.5	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Touran	1T1,1T2	H15.2～H22.5	②	Side Pin	600	475	RS60F	RS48F																				
VOLKSWAGEN	Touran	1T3	H22.5～H27.5	③	PTB	600	450	RS60F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	Touran	5T1	H27.5～	⑤	New PTB	700	400	RS70F	RS40F																				
VOLKSWAGEN	Transporter T4	70,7D	H2.9～H15.6	①	U-HOOK	525	500	RS53F	RS50F																				
VOLKSWAGEN	Transporter T5	7H,7J	H15.2～H21.11	②	Side Pin	600	600	RS60F	RS60F																				
VOLKSWAGEN	Transporter T5	7E	H21.9～H25.5	①	U-HOOK	600	525	RS60F	RS53F																				
VOLKSWAGEN	Transporter T5	7E	H25.6～H27.8	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																				
VOLKSWAGEN	Transporter T6	SF,SG	H27.4～	⑤	New PTB	600	600	RS60F	RS60F																				
VOLKSWAGEN	T-Cross	C11	H30.12～	⑤	New PTB	600	450	RS60F	RS45F																				
VOLKSWAGEN	T-Roc		H29.7～	⑤	New PTB	650	500	RS65F	RS50F																				
VOLKSWAGEN	Up!	121122	H23.12～	⑤	New PTB	600	400	RS60F	RS40F																				
VOLKSWAGEN	Vento	1H2	H3.11～H9.12	①	U-HOOK	525	475	RS53F	RS48F																				

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品番がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごいませぬ。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

国産車

トヨタ					
ア 行	車種名	年式	型式	ワイパーブレード	
				運転席	助手席
ア	iQ	H20.11～H28	KGJ10, NGJ10	RS55F	RS45F
	アイシス	H16.9～H29	ANM10G, ANM15G, ANM10W, ANM15W, ZGM10G, ZGM11G, ZGM15G, ZGM10W, ZGM11W, ZGM15W, ZNM10G, ZNM10W	RS60F	RS40F
ク	アクア	H23.12～R3.6 R3.7～	NHP10 MXP10, MXP11, MXP15, MXP16	RS65F	RS35F
	アパロン	H7.3～H12.3	MCX10	RS53F	RS48F
ケ	アベンシス・セダン	H15.10～H20.12	AZT250, AZT251, AZT255	RS60F	RS40F
	アベンシス・ワゴン	H15.10～H20.12 H23.9～H30	AZT250W, AZT251W, AZT255W ZRT272W	RS60F	RS40F
コ	アリオン	H13.12～H19.5 H19.6～R3.3	AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245 NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265	RS60F	RS40F
	アリスト	H9.8～H16.12	JZS160, JZS161	RS60F	RS50F
ク	アルテッツァ	H10.10～H17.7	SXE10, GXE10	RS55F	RS48F
	アルテッツァアジータ	H13.7～H17.7	GXE10W, GXE15W, JCE10W, JCE15W	RS55F	RS48F
カ	アルファード (ハイブリッド含む)	H14.5～H20.4 H20.5～H26.12 H27.1～H29.12 H30.1～R5.5	ANH10W, ANH15W, ATH10W, MNH10W, MNH15W ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	RS65F 注4:RS70F 注2 注4:RS70F	RS40F RS35F 注2 RS35F
	アレックス	H13.1～H18.9	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	RS60F	RS40F
	イスト	H14.5～H19.7 H19.8～H28.4	NCP60, NCP61, NCP65 NCP110, NCP115, ZSP110	RS55F RS60F	RS40F RS35F
	イプサム	H10.6～H13.4 H13.5～H21.12	SXM10G, SXM15G, CXM10G ACM21W, ACM26W	RS60F RS65F	RS35F RS40F
ク	ヴァンガード	H19.8～H25.11	ACA33W, ACA38W, GSA33W	RS60F	RS43F
	ウィッシュ	H15.1～H17.8 H17.9～H21.3 H21.4～H29.10	ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G ZGE20G, ZGE21G, ZGE25G, ZGE20W, ZGE21W, ZGE22W, ZGE25W	RS65F RS65F RS65F	RS35F RS35F RS35F
ケ	ヴィッツ (ハイブリッド含む)	H11.1～H17.1 H17.2～H22.11 H22.12～R2.3	NCP10, NCP13, NCP15, SCP10, SCP13 KSP90, NCP91, NCP95, SCP90 KSP130, NCP131, NHP130, NSP130, NSP135	RS53F RS60F	RS35F RS35F
	Will Vi	H12.1～H13.12	NCP19	RS48F	RS45F
	Will VS	H13.4～H16.4	NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129	RS60F	RS40F
ク	Will サイファ	H14.10～H17.8	NCP70, NCP75	RS55F	RS35F
	ウィンダム	H8.8～H13.8 H13.9～H18.2	MCV20, MCV21 MCV30	RS55F RS60F	RS45F RS50F
カ	ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	H20.5～H26.12 H27.1～H29.12 H30.1～R5.5 R5.6～	ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W AAHH40W, AAHH45W, TAHA40W, TAHA45W	注4:RS70F 注2 注4:RS70F 注4:RS70F	RS35F 注2 RS35F RS35F
	ヴェロツサ	H13.7～H16.4	GX110, GX115, JZX110	RS55F	RS45F
	ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H13.11～H19.5 H19.6～H25.12 H26.1～R3.12 R4.1～	AZR60G, AZR65G ZRR70G, ZRR75G, ZRR70W, ZRR75W ZRR80G, ZRR85G, ZRR80W, ZRR85W, ZWR80G ZWR90W, ZWR92W, ZWR95W, MZRA90W, MZRA92W, MZRA95W	RS65F RS65F RS70F RS70F	RS35F RS40F RS35F RS35F
	ヴォルツ	H14.8～H16.4	ZZE136, ZZE137, ZZE138	RS53F	RS43F
ク	エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10～R3	ZRR80G, ZRR85G, ZWR80G	RS70F	RS35F
	エステイマ (ハイブリッド含む)	H9.12～H11.12 H12.1～H17.12 H18.1～R1	TCR10W, TCR11W, TCR20W, TCR21W ACR30W, ACR40W, AHR10W, MCR30W, MCR40W ACR50W, ACR55W, AHR20W, GSR50W, GSR55W	注2 注2 RS70F	注2 RS45F RS40F
	エステイマ ルシーダ・エミーナ	H9.1～H11.12	CXR10G, CXR11G, CXR20G, CXR21G, TCR10G, TCR11G, TCR20G, TCR21G	注2	注2

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1: 取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2: 適用品番がありません。  
 注3: ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品番をごいませぬ。  
 注4: 適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5: ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6: 運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

国産車

トヨタ		車種名	年式	型式	ワイパーブレード	
					運転席	助手席
ア 行	FJクルーザー	H22.11～H30	GSJ15W		RS40F	RS35F×2
	MR-S	H11.10～H19.4	ZZW30		RS50F	RS48F
	MR2	H4.10～H11.9	SW20		RS50F	注2
	オーパ	H12.5～H17.8	ACT10、ZCT10、ZCT15		RS65F	RS43F
カ 行	オーリス	(ハイブリッド含む) H18.10～H24.7	NZE151H、NZE154H、ZRE152H、ZRE154H		RS65F	RS40F
		H24.8～H30	ZRE186H、ZWE186H、NZE181H、NZE184H、NRE185H		注3	RS35F
	ガイア	H10.5～H14.7	ACM10G、CXM10G、SXM10G、SXM15G		RS65F	RS35F
		H14.8～H16.8	ACM10G、ACM15G、CXM10G		RS65F	RS35F
カ 行	カムリ	(ハイブリッド含む) H8.6～H13.8	CV40、CV43、SV40、SV41、SV42、SV43		RS53F	RS48F
		H13.9～H17.12	ACV30、ACV35		RS60F	RS48F
		H18.1～H23.8	ACV40、ACV45		RS60F	RS50F
		H23.9～H29.6	AVV50		RS65F	RS45F
		H29.7～R5	AXVH70、AXVH75		RS65F	RS50F
	カムリ グラシア	H8.12～H11.7	MCV21、MCV25、SVX20、SVX25		RS53F	RS48F
	カムリ グラシアワゴン	H8.12～H13.12	MCV21W、MCV25W、SVX20W、SVX25W		RS53F	RS48F
	カリーナ	H8.8～H13.11	AT210、AT211、AT212、CT210、CT211、CT215、CT216		RS53F	RS48F
	カルディア	H9.8～H14.8	AT211G、CT216G、ST210G、ST215G、ST215W		RS53F	RS45F
		H14.9～H19.6	AZT241W、AZT246W、ST246W、ZZT241W		RS60F	RS40F
	カレン	H6.1～H11.8	ST206、ST207、ST208		RS53F	RS48F
	カローラ	(ハイブリッド含む) R1.9～	MZEA17、NRE210、ZRE212、ZWE211、ZWE214、ZWE215、ZWE219		注4:RS65F	RS35F
	カローラ アクシオ	(ハイブリッド含む) H24.5～	NZE141、NZE144、ZRE142、ZRE144		RS65F	RS35F
		H24.5～	NKE165、NRE160、NRE161、NZE161、NZE164		RS60F	RS40F
	カローラ クロス	(ハイブリッド含む) R3.9～	ZSG10、ZVG11、ZVG15、ZVG13、ZVG16、MXGA10		RS65F	RS40F
	カローラ スポーツ	(ハイブリッド含む) H30.6～	NRE210H、NRE214H、ZWE211H、ZWE213H、ZWE219H、MZEA12H、GZEA14H		注4:RS65F	RS35F
カローラ スパシオ	H9.1～H13.4	AE111N、AE115N		RS60F	RS45F	
	H13.5～H19.6	NZE121N、ZZE122N、ZZE124N		RS65F	RS40F	
カローラ／スプリンター	H9.4～H12.7	AE110、AE111、AE114、CE110、CE113、CE114、CE116、EE111		RS50F	RS45F	
	H12.8～H18.9	NZE120、NZE121、NZE124、ZZE122、ZZE124、CE121		RS60F	RS40F	
カローラ セレス／スプリンターマリノ	H4.5～H11.12	AE100、AE101		RS50F	注2	
カローラ ツーリング	(ハイブリッド含む) R1.9～	MZEA12W、MZEA17W、NRE210W、ZRE212W、ZWE211W、 ZWE214W、ZWE215W、ZWE219W		RS70F	RS35F	
カローラ フィールダー	(ハイブリッド含む) H12.8～H18.9	NZE121G、NZE124G、ZZE122G、ZZE123G、ZZE124G、CE121G		RS60F	RS40F	
	H18.10～H24.4	NZE141G、NZE144G、ZRE142G、ZRE144G		RS65F	RS35F	
	H24.5～	NKE165G、NRE161G、NZE161G、NZE164G、ZRE162G		RS60F	RS40F	
カローラ ランクス	H13.1～H18.9	NZE121、NZE124、ZZE122、ZZE123、ZZE124		RS60F	RS40F	
カローラ ルミオン	H19.10～H27	NZE151N、ZRE152N、ZRE154N		RS55F	RS50F	
カローラ ワゴン	H9.5～H12.7	AE100G、AE101G、AE104G、CE101G、CE102G、EE104G		RS50F	RS45F	
カローラ レビン／スプリンタートレノ	H9.4～H12.7	AE110、AE111		RS50F	RS45F	
カローラ II／ターセル／コルサ	H6.9～H11.7	EL51、EL53、EL55、NL50		RS50F	RS45F	
	3ドア H6.9～H11.7	EL51、EL53、EL55、NL50		RS50F	RS45F	
キャバリエ／クーベ・セダン	H8.1～H12.12	TJG00		RS55F	RS43F	
キャミ	H11.5～H12.4	J100E		RS50F	RS35F	
	H12.5～H18.1	J102E、J122E		RS55F	注2	
クラウン	(ロイヤル/アスリート/ハイブリッド) H7.9～H11.8	GS151、GS151H、JZS151、JZS153、JZS155、JZS157、LS151、LS151H		RS50F	RS45F	
	H11.9～H13.7	GS171、JZS171、JZS173、JZS175、JZS179		RS55F	RS45F	
	H13.8～H15.11	GS171、JKS175、JZS171、JZS173、JZS175、JZS179		RS55F	RS45F	
	H15.12～H20.1	GRS180、GRS181、GRS182、GRS183、GRS184		RS60F	RS45F	
	H20.2～H24.11	GRS200、GRS201、GRS202、GRS203、GRS204、GWS204		RS60F	RS45F	
	H24.12～H30.5	GRS210、GRS211、GRS214、AWS210、AWS211、ARS210		RS60F	RS45F	
	H30.6～R4	ARS220、AZSH20、AZSH21、GWS224		注3	注3	

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

国産車

トヨタ		車種名	年式	型式	ワイパーブレード	
					運転席	助手席
カ 行	クラウンセダン	H7.12～H13	JZ5、GS		RS50F	RS45F
		R5.11～	AZSH32、KZSM30		注3	注3
	クラウンバン・ワゴン	H7.12～H11.4	GS13#, JZS13#, LS13#, YS130		注3	注2
	クラウン エステート	H13.8～H19.6	GS171W、JZS171W、JZS173W、JZS175W		RS55F	RS45F
	クラウンクロスオーバー	R4.9～	AZSH35、TZSH35		RS65F	RS45F
	クラウンコンフォート	H7.12～H13.7	GXS10、YXS10		注2	注2
		H13.8～H30	GXS10、YXS10、TSS10		RS50F	RS50F
	クラウンスポーツ	R5.10～	AZSH36W、AZSH37W		RS65F	RS45F
	クラウンマジェスタ	(ハイブリッド含む) H7.9～H11.8	JZS155、UZS151、UZS155、UZS157		RS50F	RS45F
		H11.9～H16.6	JZS177、UZS171、UZS173、UZS175		RS55F	RS48F
		H16.7～H21.2	UZS186、UZS187		RS60F	RS45F
		H21.3～H25.8	URS206、UZS207		RS60F	RS45F
		H25.9～H30	AWS215、GWS214		RS60F	RS45F
	グランエース	R1.12～	GDH303W		RS60F	RS50F
	グラントハイエース	H11.8～H14.5	KCH10W、KCH16W、VCH10W、VCH16W		RS60F	RS53F
	グランビア	H10.5～H14.5	KCH10W、KCH16W、VCH10W、VCH16W		RS60F	RS53F
クルーガー	H12.11～H19.6	ACU20W、ACU25W、MCU20W、MCU25W、MHU28W		RS55F	RS48F	
クレスト	H8.9～H13.6	GX100、GX105、JZV100、JZX101、JZX105、LX100		RS55F	RS48F	
コースター	H5.1～H16.7	BB4#, HDB5#, HZB4#, HZB5#		RS53F	RS53F	
	H16.8～H28.12	XZB40、XZB46V、XZB50、XZB51、BZB40、BZB50		RS53F	RS53F	
	H29.1～	XZB60、XZB70		RS55F	RS50F	
コロナ	4ドア H4.2～H7.12	AT190、CT190、CT195、ST190、ST191、ST195		RS53F	RS45F	
	5ドア H4.2～H7.12	ST190、ST191		RS53F	RS45F	
コロナ Exiv	H5.10～H10.12	ST200、ST201、ST202、ST203、ST205		RS53F	RS48F	
コペン GR SPORT	R1.10～	LA400A		RS43F	RS45F	
コロナプレミオ	H8.1～H13.11	AT210、AT211、CT211、CT216、ST210、ST215		RS53F	RS45F	
サ 行	SAI	H21.12～H29	AZK10		RS65F	RS40F
		運転支援システム搭載車 H21.12～H29	AZK10		RS65F	RS40F
サインス	H7.9～H11.12	EL52、EL52C、EL54、EL54C		RS53F	RS45F	
サクシード	(ハイブリッド含む) H14.6～H26.8	NCP58G、NCP59G、NCP51V、NCP55V、NLP51V		RS50F	RS45F	
	H26.9～R2	NCP160V、NCP165V、NHP160V		RS50F	RS45F	
C-HR	(ハイブリッド含む) H28.12～H30.4	ZYX10、NGX50		注2	注2	
	H30.5～R5.8	ZYX10、NGX50、NGX10、ZXY11		RS65F	RS40F	
シエンタ	(ハイブリッド含む) H15.9～H27.6	NCP81G、NCP85G		RS55F	RS43F	
	H27.7～H30.8	NCP175G、NHP170G、NSP170G、NSP172G		注2	注2	
	H30.9～R4.7	NCP175G、NHP170G、NSP170G、NSP172G		RS65F	RS35F	
	R4.8～	MXPC10G、MXPC12G、MXPL10G、MXPL12G、MXPL15G		RS65F	RS35F	
JPN タクシー	H29.10～	NTP10		RS55F	RS45F	
スープラ	H5.5～H14.8	JZA80		RS53F	RS50F	
	R1.5～	DB22、DB42、DB82		注2	注2	
スターレット	H7.12～H11.7	EP91、EP95、NP90		RS50F	RS43F	
スパーク	H12.9～H15.3	S221E、S231E		RS48F	RS38F	
スプリンターカリブ	H9.4～H14.8	AE111G、AE114G、AE115G		RS50F	RS45F	
スペイド	H24.7～R2	NCP141、NCP145、NSP140、NSP141		RS65F	RS35F	
セリカ	H5.10～H11.8	ST202、ST202C、ST203、ST205		RS53F	RS48F	
	H11.9～H18.4	ZZT230、ZZT231		RS65F	RS40F	
セルシオ	H6.10～H12.7	UCF20、UCF21		RS55F	RS40F	
	H12.8～H18.6	UCF30、UCF31		注2	RS40F	
センチュリー	H9.4～H29	GZG50		RS55F	RS53F	

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

国産車

トヨタ		車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
					運転席	助手席	
サ行	ソアラ		H3.5～H13.3	JZZ30、JZZ31、UZZ31、UZZ32	RS53F	注2	
			H13.4～H17.7	UZZ40	RS60F	RS50F	
タ行	ダイナ/トヨエース	2連	H8.8～H11.4	YR、CR、KR2#, 3#	RS43F	RS43F	
			3連		RS43F	RS40F×2	
ナ行	タウンエース/ライトエース	バン	H10.1～H19.8	KR4#V、CR4#V、CR5#V	RS60F	RS43F	
			トラック	S61.10～H11.5	KM、YM、CM5#, 6#	注2	注2
			トラック	H11.6～H19.8	KM、CM7#, 8#	RS55F	RS35F
			バン・トラック	H20.1～H21.10	S402M、S412M、S402U、S412U	RS48F	RS48F
			バン・トラック	H21.11～R2.8	S402M、S412M、S402U、S412U	RS48F	RS48F
			バン・トラック	R2.9～	S403M、S413M、S403U、S413U	注6:RS48F	注6:RS48F
			タウンエースノア/ライトエースノア	H10.1～H13.10	CR40G、CR50G、SR40G、SR50G	RS60F	RS43F
			タンク (カスタム含む)	H28.11～H30.10	M900A、M910A	RS53F	RS48F
			チェイサー	H8.9～H13.6	GX100、GX105、JZX100、JZX101、JZX105、LX100、SX100	RS55F	RS48F
			ツアリングハイエース	H11.8～H14.5	KCH40W、KCH46W、RCH41W、RCH47W	RS65F	RS45F
ハ行	ハイエース	バン・ワゴン	H8.9～H16.7	KZH1##、RZH1##、TRH1##	RS48F	RS48F	
			標準	H16.8～	GDH20##、KDH20##、TRH20##	RS50F	RS50F
			ワイド	H16.8～	GDH21##、GDH22##、KDH21##、KDH22##、TRH21##、TRH22##	RS55F	RS55F
			ハイエーストラック	H7.5～H13	LY1##、YY1##	RS43F	RS43F
			ハイエースレジアス	H10.5～H14.5	KCH40G、KCH40W、KCH46G、KCH46W、RCH41W、RCH47W	RS65F	RS45F
			ハイラックス	H29.10～	GUN125	RS55F	RS40F
			ハイラックスサーフ	H7.12～H14.9	KDN185W、KZN185G、KZN185W、RZN180W、RZN185W、VZN185W	RS45F	RS48F
				H14.10～H21.8	GRN215W、KDN215W、RZN210W、RZN215W、TRN210W、TRN215W、VZN210W、VZN215W	RS55F	RS50F
			ハイラックスピックアップ	H9.9～H16.7	LN165、LN165H、LN167、LN170H、LN172H、RZN147、RZN152H、RZN167、RZN169H、RZN174H	RS45F	RS48F
			86	H24.4～R3.9	ZN6	RS55F	RS50F
GR86	アイサイト搭載車	R3.10～	ZN8	RS55F	RS50F		
		R3.10～	ZN8	注6:RS55F	注6:RS50F		
パッソ		H16.6～H22.1	KGC10、KGC15、QNC10	RS50F	RS40F		
		H22.2～H28.3	NGC30、KGC30、KGC35	RS53F	RS43F		
		H28.4～H30.9	M700A、M710A	RS55F	RS40F		
		H30.10～	M700A、M710A	注6:RS55F	注6:RS40F		
パッソ セツテ	H20.12～H24	M502E、M512E	RS60F	RS43F			

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品をごいませぬ。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

国産車

トヨタ		車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
					運転席	助手席	
ハ行	ハリアー	(ハイブリッド含む)	H9.12～H15.1	ACU10W、ACU15W、MCU10W、MCU15W、SXU10W、SXU15W	RS60F	RS53F	
			H15.2～H25.7	ACU30W、ACU35W、GSU30W、GSU31W、GSU35W、GSU36W、MCU30W、MCU31W、MCU35W、MCU36W、MHU38W	RS65F	RS55F	
			H25.12～R2.5	AVU65W、ZSU60W、ZSU65W、ASU60W、ASU65W	RS65F	RS40F	
			(PHEV含む)	R2.6～	AXUH80、AXUH85、AXUP85、MXUA80、MXUA85	RS65F	RS40F
			bB (オープンデッキ含む)	H12.2～H17.11	NCP30、NCP31、NCP34、NCP35	RS50F	RS48F
				H17.12～H28	QNC20、QNC21、QNC25	RS50F	RS48F
			bZ4X	R4.5～	XEAM10、YEAM15	RS65F	RS40F
			ピクシス エポック	H24.5～H29.4	LA300A、LA310A	RS50F	RS35F
				H29.5～	LA350A、LA360A	注2	注2
			ピクシス ジョイ	H28.8～H29.9	LA250A、LA260A	RS55F	RS35F
H29.10～R5.6	LA250A、LA260A	注6:RS55F		注6:RS35F			
ピクシス スペース	H23.9～H29	L575A、L585A	RS45F	注1:RS45F			
ピクシストラック	H23.12～H26.8	S201U、S211U	RS40F	注1:RS40F			
	H26.9～H30.5	S500U、S510U	RS40F	RS40F			
	H30.6～	S500U、S510U	注6:RS40F	注6:RS40F			
ピクシスバン	H23.12～H29.10	S321M、S331M	RS50F	RS35F			
	H29.11～R3.11	S321M、S331M	注6:RS50F	注6:RS35F			
	R3.12～	S700M、S710M	注6:RS50F	注6:RS35F			
ピクシス メガ	H27.7～H29.12	LA700A、LA710A	RS48F	RS48F			
	H30.1～R4	LA700A、LA710A	注6:RS48F	注6:RS48F			
ビスタ	H10.7～H15.6	AZV50、AZV55、SV50、SV55、ZZV50	RS60F	RS35F			
ビスタ アルデオ	H10.7～H15.6	AZV50G、AZV55G、SV50G、SV55G、ZZV50G	RS60F	RS35F			
ファンカーゴ	H11.8～H14.7	NCP20、NCP21、NCP25	RS55F	RS40F			
	H14.8～H17.9	NCP20、NCP21、NCP25	RS55F	RS40F			
プラッツ	H11.8～H17.10	SCP11、NCP12、NCP16	RS53F	RS35F			
プリウス		H9.10～H15.8	NHW10、NHW11	RS60F	RS40F		
		H15.9～H21.4	NHW20	RS65F	RS40F		
		H21.5～H27.11	ZVW30	RS65F	RS40F		
		H27.12～H29.10	ZVW50、ZVW51、ZVW55	注2	注2		
		H29.11～R4.12	ZVW50、ZVW51、ZVW55	RS70F	RS40F		
		R5.1～	MXWH60、MXWH65、ZVW60、ZVW65、MXWH61	RS70F	RS35F		
プリウスα	H23.5～R3	ZVW40W、ZVW41W	RS70F	RS35F			
プリウス PHV		H24.1～H28.5	ZVW35	RS65F	RS40F		
		H29.2～H29.10	ZVW52	注2	注2		
		H29.11～H31.4	ZVW52	注2	注2		
		H29.11～H31.4	ZVW52	RS70F	RS40F		
	R1.5～R4.12	ZVW52	RS70F	RS40F			
ブレイド	H18.12～H24	AZE154H、AZE156H、GRE156H	RS65F	RS40F			
プレビス	H13.6～H19.6	JCG10、JCG11、JCG15	RS60F	RS45F			
プレミオ		H13.12～H19.5	AZT240、NZE240、ZTZ240、ZZT245	RS60F	RS40F		
		H19.6～R3	NZE260、ZRT260、ZRT261、ZRT265	RS60F	RS40F		
プログレ	H10.5～H19.6	JCG10、JCG11、JCG15	RS60F	RS43F			
プロナード	H12.4～H15.5	MCX20	注3	RS40F			
プロボックス	(ハイブリッド含む)	H14.6～H26.8	NCP50V、NCP51V、NCP52V、NCP55V、NCP58G、NCP59G、NLP51V	RS50F	RS45F		
		H26.9～	NSP160V、NCP160V、NCP165V、NHP160V	RS50F	RS45F		
ベルタ	H17.11～H24	KSP92、SCP92、NCP96	RS60F	RS35F			
ポルテ		H16.7～H24.6	NNP10、NNP11、NNP15	RS60F	RS35F		
		H24.7～R2	NCP141、NCP145、NSP140、NSP141	RS65F	RS35F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品をごいませぬ。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード	
				運転席	助手席
マ行	マークX	H16.11～H21.9	GRX120、GRX121、GRX125	RS55F	RS50F
		H21.10～H24.7	GRX130、GRX133、GRX135	RS60F	RS40F
		H24.8～R1	GRX130、GRX133、GRX135	RS60F	RS40F
	マークX ジオ	H19.9～H25	ANA10、ANA15、GGA10	RS65F	RS40F
	マークII	H8.9～H12.9	GX100、GX105、JZX100、JZX101、JZX105、LX100	RS55F	RS48F
		H12.10～H16.10	GX110、GX115、JZX110、JZX115	RS55F	RS45F
	マークII プリット	H14.1～H19.6	GX110W、GX115W、JZX110W、JZX115W	RS55F	RS45F
	マークII ワゴンクオリス	H9.4～H14.1	MCV20W、MCV21W、MCV25W、SXV20W、SXV25W	RS53F	RS48F
	MIRAI	R2.12～	JPD20	注3	注3
	メガクルーザー	H8.1～H14	BXD20V	RS40F×2	注2
ヤ行	ヤリス (ハイブリッド含む)	R2.2～	KSP210、MXPA10、MXPA15、MXP10、MXP14、MXP15、MXP17	RS60F	RS40F
	ヤリスクロス (ハイブリッド含む)	R2.8～	MXPB10、MXPB15、MXPJ10、MXPJ15	RS60F	RS40F
	GRヤリス	R2.9～	GXPA16、MXPA12	RS60F	RS40F
ラ行	RAIZE	R1.11～	A200A、A201A、A202A、A210A	注6:RS53F	注6:RS38F
	ラウム	H9.5～H15.4	EXZ10、EXZ15	RS55F	RS45F
		H15.5～H23	NCZ20、NCZ25	RS55F	RS45F
	RAV4 (ハイブリッド含む)	H8.8～H12.4	SXA10C、SXA10G、SXA10W、SXA11G、SXA11W、SXA15G、SXA16G	RS50F	RS45F
		H12.5～H17.10	ACA20W、ACA21W、ZCA25W、ZCA26W	RS60F	RS48F
		H17.11～H28.7	ACA31W、ACA36W	RS60F	RS43F
	(PHV含む)	H31.4～	AXAH52、AXAH54、AXAP54、MXAA52、MXAA54	RS65F	RS40F
	ラクティス	H17.10～H22.10	NCP100、NCP105、SCP100	RS60F	RS35F
		H22.11～H28	NCP120、NCP122、NCP125、NSP120、NSP122	RS70F(1本ワイパー)	
	ラッシュ	H18.1～H28	J200E、J210E	RS53F	RS45F
	ランドクルーザー (シグナス含む) 100	H10.1～H11.7	HDJ101K、UZJ100W	RS50F	RS50F
		H11.8～H19.8	HDJ101K、UZJ100W	RS60F	RS55F
		200	H19.9～R3.7	UZJ200W、URJ202W	RS60F
	300	R3.8～	FJA300W、VJA300W	RS60F	RS55F
	ランドクルーザー プラド 90	H8.5～H14.9	KDJ90W、KDJ95W、KZJ90W、KZJ95W、RZJ90W、RZJ95W、VZJ90W、VZJ95W	RS48F	RS45F
		120	H14.10～H21.8	GRJ120W、GRJ121W、KDJ120W、KDJ121W、KDJ125W、TRJ120W、TRJ125W、VZJ120W、VZJ121W、VZJ125W	RS55F
150	H21.9～	GDJ150W、GDJ151W、GRJ150W、GRJ151W、TRJ150W	RS65F	RS50F	
ルーミー (カスタム含む)	H28.11～H30.10	M900A、M910A	RS53F	RS48F	
	H30.11～	M900A、M910A	注6:RS53F	注6:RS48F	
レジアスエース	標準	H16.8～R2	GDH20##、KDH20##、TRH20##	RS50F	RS50F
	ワイド	H16.8～R2	GDH21##、GDH22##、KDH21##、KDH22##、TRH21##、TRH22##	RS55F	RS55F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載しております。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
レクサス	CT	H23.1～R4	ZWA10	RS65F	RS45F	
		H30.10～	AXZH10、AXZH11	RS65F	RS45F	
	GS (ハイブリッド含む)	H17.8～H23.12	GRS191、GRS196、GWS191、URS190、UZS190	RS60F	RS48F	
		H24.1～R2	ARL10、AWL10、GRL10、GRL11、GRL12、GRL15、GRL16、GWL10	RS65F	RS45F	
	HS	H21.7～H30	ANF10	RS65F	RS40F	
		IS (ハイブリッド含む)	H17.8～H25.4	GSE20、GSE21、GSE25	RS55F	RS50F
	H25.5～		ASE30、AVE30、AVE35、GSE30、GSE31、GSE35	RS60F	RS45F	
	LC (ハイブリッド含む)	H29.3～	GWZ100、URZ100	注3	RS45F	
		LBX	R5.11～	MAYH10、MAYH15	注3	注3
	LS (ハイブリッド含む)		H18.9～H29.9	USF40、USF41、USF45、USF46、UVF45、UVF46	RS60F	RS43F
		H29.10～	GVF50、GVF55、VXFA50、VXFA55	注3	RS50F	
	LX	H27.9～R3.12	URJ201W	RS60F	RS55F	
		R4.1～	VJA310W	RS60F	RS55F	
	LM	R5.10～	TAWH15W	注3	注3	
		NX (ハイブリッド含む)	H26.7～H30.8	AGZ10、AGZ15、AYZ10、AYZ15	注2	注2
			H30.9～R3.10	AGZ10、AGZ15、AYZ10、AYZ15	RS65F	RS40F
	R3.11～	AAZA20、25、AAZH20、25、26、TAZA25	RS65F	RS40F		
RC (ハイブリッド含む)	H26.10～	ASC10、AVC10、GSC10	RS60F	RS45F		
	RX (ハイブリッド含む)	H21.1～H27.9	AGL10W、GGL10W、GGL15W、GGL16W、GYL10W、GYL15W、GYL16W	RS65F	RS55F	
H27.10～R4.10		AGL20W、AGL25W、GYL20W、GYL25W	注2	注2		
450hL 3列シート	H29.12～R4.10	GYL26W	注2	注2		
	R4.11～	AXLH10、AALH15、AALH16、TALA10、TALA15、TALH17	注3	RS45F		
RZ	R5.3～	XEBM15	RS65F	RS40F		
SC	H17.9～H18.6	UZZ40	RS60F	RS50F		
	H18.7～H22.7	UZZ40	RS60F	RS50F		
UX (ハイブリッド含む)	H30.11～	KMA10、MZAA10、MZA10、MZA11、MZA15、MZA16	RS65F	RS40F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載しております。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

国産車

日産		車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
					運転席	助手席	
ア 行	アトラス	標準	H3.10～H19	H41(標準車)、F23	RS45F	RS45F	
		標準	H7.6～H18.12	AKR、AKS(標準車)	RS48F	RS48F	
		標準	H19.1～H24.12	標準車	RS48F	RS48F	
		標準	H25.1～R3.3	FBA、FDA、FEA、FGA	RS48F	RS48F	
		ワイド	H7.6～H18.12	AKR、AKS(幅広車)	RS50F	RS50F	
		ワイド	H19.1～H24.12	幅広車	RS50F	RS50F	
		ワイド	H25.1～R3.3	FEB、FGB	RS50F	RS50F	
		(F24)	H19.6～R3	F24	RS48F	RS48F	
		1.5tクラス(F25)	R1.8～	AHR、AHS	注6:RS48F	注6:RS48F	
		2tクラス 標準	R3.4～R5	AJR、ALS、ALR、AJS、AKR、AMR、AKS、AMS	注6:RS48F	注6:RS48F	
	2tクラス ワイド	R3.4～R5	ANR、APR、APS	注6:RS50F	注6:RS50F		
	アトラス・MAX	H10.12～H13	AHR、AKR	RS60F	RS50F		
	アベニール	H10.8～H17.10	PW11、PNW11、RW11、RNW11、SW11、W11	RS53F	RS48F		
	アリア	R4.1～	FE0	注3	注3		
	インフィニティ Q45	H1.10～H8.9	G50、HG50	RS53F	RS53F		
	ウイングロード	H8.5～H11.4	Wfy10、Wfny10、Wey10、Why10	RS53F	RS45F		
		H11.5～H13.9	Wfy11、Whny11、Why11、Wpy11	RS55F	RS40F		
		H13.10～H17.10	Wfy11、Whny11、Wry11	RS55F	RS40F		
		H17.11～H30	Y12、NY12、JY12	RS55F	RS40F		
	AD	R3.5～	VY12、VZNY12	RS55F	RS40F		
	ADワゴン・バン・MAX	H6.3～H11.4	Y10	RS53F	RS45F		
		H8.1～H11.5	Y10X	RS53F	RS45F		
		H11.5～H16.4	Y11	RS55F	RS40F		
		H16.5～H20	Y11	RS55F	RS40F		
	AD/AD エキスパート	H18.12～H28.11	VAY12、VJY12、VY12、VZNY12	RS55F	RS40F		
	エキスパート	H11.6～H18.11	VW11、VNW11、VEW11、VENW11	RS53F	RS48F		
	X-TRAIL (ハイブリッド含む)	H12.11～H19.7	T30、NT30、PNT30	RS60F	RS38F		
		H19.8～H22.6	DNT31、NT31、T31、TNT31	RS60F	RS40F		
		H22.7～H25.11	DNT31、NT31、T31、TNT31	RS60F	RS40F		
		H25.12～R4.6	NT32、HNT32、HT32、T32	注2	注2		
		R4.7～	SNT33、T33	注3	注3		
	NT100 クリッパー	トラック	H24.1～H25.11	U71T、U71TP、U72T、U72TP	RS43F	RS38F	
		H25.12～R1.8	DR16T	RS40F	RS40F		
		R1.9～	DR16T	注6:RS40F	注6:RS40F		
	NV100 クリッパー (リオ含む)	H24.1～H25.11	U71V、U72V、U71W、U72W	RS43F	RS38F		
		H25.12～H27.2	DR64V、DR64W	RS40F	RS40F		
		H27.3～R1.5	DR17V、DR17W	RS43F	RS43F		
		R1.6～	DR17V、DR17W	注6:RS43F	注6:RS43F		
	NV150 AD	H28.12～R3.5	VY12、VZNY12	RS55F	RS40F		
	NV200 バネット	H21.5～	M20、VM20、VNM20	RS55F	RS40F		
	NV350 キャラバン (ワイド除く)	H24.6～R4.2	###E26	RS55F	RS48F		
	エルグランド	H9.5～H14.4	ALE50、ALWE50、APE50、APWE50、ATE50、ATWE50、FLGE50、FLWGE50	RS65F	RS45F		
		H14.5～H22.7	E51、ME51、MNE51、NE51	RS65F	RS40F		
		H22.8～	PE52、PNE52、TE52、TNE52	RS65F	RS43F		
	オットー	H17.6～H18.9	H91W	RS48F	RS35F		
		H18.10～H25	H92W	RS48F	RS35F		
	カ 行	キックス (e-POWER 含む)	H20.10～H24	H59A	RS45F	RS40F	
			R2.6～	P15	RS65F	RS35F	
			キャラバン／ホーミー	H9.5～H13.4	KRE24、KRME24、KRGE24	RS48F	RS48F
			H13.5～H15.4	CQGE25、CWGE25、CWMGE25、QGE25	RS48F	RS48F	
		H15.5～H24.5	SE25、SGE25、QE25、QGE25、VPE25、VWE25、VWME25	RS48F	RS48F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1:取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2:適用品がありません。  
 注3:ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4:適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5:ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6:運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

国産車

日産		車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
					運転席	助手席	
カ 行	キャラバン (ワイドを除く)	キューブ (キュービック含む)	R3.10～	###E26	RS55F	RS48F	
			H10.2～H11.3	Z10	RS60F	RS40F	
			H11.4～H12.7	Z10、AZ10、ANZ10	RS60F	RS40F	
			H12.8～H14.9	AZ10、ANZ10	RS55F	RS38F	
			H14.10～H20.10	BZ11、BNZ11、YZ11、BGZ11、YGZ11、YGNZ11	RS48F	RS45F	
			H20.11～R2	Z12、NZ12	注2	注2	
			クリッパー EV	R6.2～	U79V	RS43F	RS38F
			クリッパー バントラック (リオ含む)	H15.10～H17.12	U71W、U72W、U71V、U72V、U71T、U71TP、U72T、U72TP	RS43F	RS38F
				H18.1～H24.1	U71W、U72W、U71V、U72V、U71T、U71TP、U72T、U72TP	RS43F	RS38F
			クルー	H6.1～H21.6	HK30、SK30	RS48F	RS45F
サ 行	サクラ	R4.6～	B6AW	RS60F	注2		
		サニー	H10.10～H16.9	B15、FB15、FNB15、QB15、SB15、JB15	RS55F	RS40F	
		サニー ルキノ	H6.5～H11.4	HB14、FB14、JB14	RS53F	RS48F	
		サニー ルキノ S-RV	H8.5～H12.8	FN15、FNN15、JN15、HNN15	RS53F	RS48F	
		サニー ルキノハッチ	H7.1～H12.8	FN15、FNN15、EN15、JN15、HN15	RS53F	RS48F	
		サファリ	H9.10～H19.6	WFGY61、WTY61、VRGY61、WGY61、WYY61	RS48F	RS50F	
		シーマ	H10.1～H12.12	FGY33、FHY33、FGDY33、FGNY33	注3	注3	
			H13.1～H22.8	GF50、GNF50、HF50	RS65F	RS45F	
			H24.5～R4	HGY51	注3	注3	
			運転支援システム搭載車	H24.5～R4	HGY51	注3	注3
シビリアン	H3.11～H11.1	W40	RS55F	RS55F			
	H11.2～R3	ECW41、EVW41、DCW41、DVW41、EJW41、EHW41、DJW41、DHW41	RS60F	RS60F			
ジューク	H22.6～R2	YF15、F15、NF15	注2	注2			
	H11.1～H11.6	S15	RS53F	RS50F			
シルビア	H11.7～H14.8	S15	RS53F	RS50F			
	H24.12～R3	TB17	注3	注3			
スカイライン	H10.5～H12.1	ER34、BNR34、ENR34、HR34	RS53F	RS53F			
	H12.1～H13.5	BNR34、HR34、ER34、ENR34	RS53F	RS53F			
	H13.6～H18.10	V35、NV35、PV35、HV35	RS53F	RS45F			
	H18.11～H22.12	V36、NV36、KV36、PV36	注3	RS43F			
	H23.1～H26.12	V36、NV36、KV36、PV36	注3	RS43F			
	(ハイブリッド含む)	H26.2～	HV37、HNV37、ZV37	注3	RS43F		
	運転支援システム搭載車	H26.2～	HV37、HNV37、RV37、YV37、ZV37	注3	RS43F		
スカイラインクーペ	H15.1～H19.9	CPV35	RS60F	RS43F			
	H19.10～H22.12	CKV36	注3	注3			
	H23.1～H28	CKV36	注3	注3			
スカイラインクロスオーバー	H21.7～H23.7	J50、NJ50	注3	注3			
	H23.8～H24.9	J50、NJ50	注2	注2			
	H24.10～H28	J50、NJ50	注2	注2			
ステージア	H8.9～H11.9	WGC34、WGNC34、WHC34	RS53F	RS48F			
	H11.10～H13.9	WHC34、WGC34、WGNC34	RS53F	RS48F			
	H13.10～H19.6	M35、NM35、PM35、PNM35	RS53F	RS45F			
セドリック／グロリア	H10.1～H11.6	MY33、HY33	注3	注3			
	H11.6～H16.9	MY34、ENY34、HY34	RS53F	RS48F			
セフィーロ	H10.12～H15.2	A33、PA33	RS65F	RS43F			
セフィーロワゴン	H10.8～H15.7	WPA32、WHA32、WA32	RS55F	RS53F			

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合もあります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード(取り付け動画)を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1:取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2:適用品がありません。  
 注3:ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4:適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5:ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6:運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

国産車

日産	車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
サ行	セレナ (ハイブリッド含む)	H3.6～H11.5	KVC23, KVNC23, KBC23, KBCC23, KBNC23, KAJC23	RS65F	注2	
		H11.6～H13.11	PC24, PNC24, VC24, VNC24	RS65F	RS35F	
		H13.12～H17.4	TC24, TNC24, RC24	RS65F	RS35F	
		H17.5～H22.10	C25, NC25, CC25, CNC25	RS65F	注2	
		H22.11～H25.11	C26, FC26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	RS65F	注2	
		H25.12～H28.7	C26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	注3	注3	
		H28.8～R4.10	C27, GC27, GFC27, GFNC27, GNC27, HC27, HFC27	注3	注3	
	R4.11～	C28, FC28, FNC28, GC28, GFC28, NC28	注3	注3		
	ダットサントラック	H9.1～H11.5	LFMD22, LRMD22	RS48F	RS48F	
		H11.6～H14.7	LFD22, LFMD22, LRMD22	RS48F	RS48F	
ティーダ	H16.9～H24	C11, NC11, JC11	RS55F	RS40F		
ティーダラティオ	H16.10～H24	SC11, SNC11, SJC11	RS55F	RS40F		
ティーノ	H10.12～H15.3	V10, HV10, PV10	RS65F	RS48F		
ティアナ	H15.2～H20.5	J31, TNJ31, PJ31	RS60F	RS48F		
	H20.6～H26.1	J32, TNJ32, PJ32	注3	RS43F		
	H26.2～R2	L33	注3	注3		
デイズ	H25.6～H31.2	B21W	RS53F	RS35F		
	運転支援システム搭載車	H26.12～H31.2	B21W	RS60F	注2	
デイズルークス	H31.3～	B43W, B44W, B45W, B46W, B47W, B48W	RS60F	注2		
	H26.2～R2.2	B21A	RS50F	注3		
デュアリス	H19.5～H26	J10, KJ10, NJ10, KNJ10	注2	注2		
テラノ (レグラス含む)	H10.1～H14.8	TR50, LR50, LUR50, JTR50, JLUR50	RS55F	RS53F		
ノート (e-POWER含む)	H17.1～H24.8	E11, NE11, ZE11	RS60F	RS35F		
	H24.9～R3.8	E12, NE12, HE12, SNE12	注3	注3		
	R2.12～	E13, SNE13	注3	RS35F		
ノートオーラ	R3.8～	FE13, FSNE13	注3	RS35F		
ハ行	バサラ	H11.10～H12.7	JU30, JNU30, JHU30, JVU30, JVNU30	RS65F	RS53F	
		H12.8～H15.6	JTU30, JTNU30, JHU30, JU30, JNU30, JVU30, JVNU30	RS65F	RS53F	
バネット	H6.4～H11.5	SS, SE	RS40F	RS40F		
	H11.6～H29	SK	RS45F	RS45F		
パルサー／ラングレー	ハッチバック	H7.1～H12.8	FN15, FNN15, EN15, JN15, HN15	RS53F	RS48F	
		5ドア	H7.1～H12.8	N15	RS53F	RS48F
			セダン	H7.1～H12.8	FN15, FNN15, SN15, SNN15, EN15, JN15, HN15	RS53F
パルサーセリエ S-RV	H8.5～H12.8	FN15, FNN15, JN15, HNN15	RS53F	RS48F		
ピノ	H19.1～H22.2	HC24S	RS45F	RS40F		
フーガ (ハイブリッド含む)	H16.10～H21.10	Y50, PY50, GY50, PNY50	RS60F	RS48F		
	H21.11～H22.9	KNY51, KY51, Y51	注3	注3		
	H22.10～R4	HY51, KNY51, KY51, Y51	注3	注3		
フェアレディZ	H5.12～H12	Z32, GZ32, CZ32, GCZ32, HZ32	RS53F	RS53F		
	H14.7～H20.11	Z33, HZ33	RS50F	RS45F		
	H20.12～H24.6	Z34, HZ34	注3	注3		
	H24.7～R4	Z34, HZ34	注3	注3		
プリメーラ／プリメーラカミノ	H7.9～H12.12	P11, FHP11, HP11, HNP11, QP11	RS53F	RS48F		
	H13.1～H17.12	HP12, TP12, TNP12, QP12, RP12	RS65F	RS48F		
	プリメーラワゴン／プリメーラカミノワゴン	H9.9～H11.12	WP11, WHP11, WQP11, WHNP11	RS53F	RS48F	
H12.1～H12.12		WQP11, WHP11, WHNP11	RS53F	RS48F		
ブルーバード	H13.1～H17.12	WTP12, WTNP12, WRP12, WHP12	RS65F	RS48F		
	H8.1～H12.7	EU14, ENU14, HU14, HNU14, SU14, QU14	RS53F	RS48F		
ブルーバードシルフィ	H12.8～H17.11	QG10, QNG10, FG10, TG10	RS55F	RS40F		
	H17.12～H24.11	G11, NG11, KG11	RS55F	RS43F		
ブレーリーリパティ／リパティ	H10.11～H16.11	PM12, PNM12, RM12, RNM12	注4:RS65F	RS38F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

国産車

日産	車種名	年式	型式	ワイパーブレード			
				運転席	助手席		
ハ行	プレサージュ	H10.6～H12.7	U30, NU30, HU30, VU30, VNU30	RS65F	RS53F		
		H12.8～H15.6	TU30, TNU30, HU30, U30, NU30, VU30, VNU30	RS65F	RS53F		
		H15.7～H21.8	TU31, TNU31, PU31, PNU31	注4:RS65F	RS40F		
	マ行	プレセア	H7.2～H12.8	R11, HR11, PR11	RS53F	RS48F	
			マーチ	H7.12～H14.1	K11, AK11, ANK11, HK11, FHK11	RS53F	RS45F
	ラ行	マイクラ C+C	H14.2～H15.11	K12, AK12, BK12, BNK12	RS55F	RS40F	
			H15.12～H22.6	AK12, BK12, BNK12, YK12	RS55F	RS40F	
			H22.7～R4.12	K13, NK13	RS53F	RS35F	
			ミストラル	H6.6～H11.2	R20, KR20	RS53F	RS50F
			ムラーノ	H16.9～H20.8	TZ50, PZ50, PNZ50	注3	注3
ワ行	モコ	H20.9～H27	TNZ51, PNZ51, TZ51	注3	注3		
		H14.4～H16.3	MG21S	RS53F	注2		
	ラ行	ラシーン	H16.4～H18.1	MG21S	RS53F	注2	
			H18.2～H23.1	MG22S	RS50F	注1:RS35F	
			H23.2～H28	MG33S	RS50F	RS43F	
	ラ行	ラティオ	H6.12～H12.8	RKNB14, RFNB14	RS53F	RS50F	
			H24.10～H28	N17	RS53F	RS35F	
	ラ行	ラフェスタ /JOY 含む	H16.12～H24.12	B30, NB30	RS65F	注2	
			ラフェスタハイウェイスター	H23.6～H30	CWEAWN, CWFERN, CWFERN	RS65F	RS40F
	ラ行	ラルゴ	H5.5～H11.6	W30, VW30, VNW30, NW30, CW30, NCW30	RS65F	注2	
リーフ			H22.12～H29.9	ZE0, AZE0	注3	RS40F	
ルークス	ルークス	H29.10～	ZE1	注3	RS40F		
		H21.12～H22.8	ML21S	RS53F	注1:RS40F		
		H22.9～H25.3	ML21S	RS50F	注1:RS40F		
ルネッサ	ルネッサ	R2.3～	B44A, B45A, B47A, B48A	RS50F	注1:RS38F		
		H10.11～H13.7	N30, NN30, PNN30	RS60F	RS43F		
レパード	H10.1～H11.6	JY33, JMY33, JENY33, JHY33, JHBY33	RS55F	RS50F			
ローレル	H9.6～H14.7	HC35, GC35, GNC35, GCC35, SC35	RS53F	RS48F			
ワ行	180SX	H1.4～H8.7	RPS13, KRPS13	RS50F	RS50F		
		H8.8～H10.12	RS13, KRS13, RPS13, KRPS13	RS50F	RS50F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード	
				運転席	助手席
ア 行	アヴァンシア	H11.9～H15	TA1、TA2、TA3、TA4	RS60F	RS45F
	アクティ	S63.5～H11.4	HA1、HA2、HA3、HA4、HA5、HH1、HH2、HH3、HH4	RS40F	RS38F
		H11.5～H30	HH5、HH6	RS43F	RS38F
	アクティトラック	H11.5～H21.11	HA6、HA7	RS43F	RS38F
		H21.12～R3	HA8、HA9	RS45F	RS43F
	アコード (ハイブリッド含む)	H9.9～H14.9	CF3、CF4、CF5、CL1、CL3	RS53F	RS45F
		H14.10～H17.10	CL7、CL8、CL9	RS65F	RS38F
		H17.11～H20.11	CL7、CL8、CL9	注3	注3
		H20.12～H25.5	CU1、CU2	注3	RS55F
		H25.6～R2.1	CR5、CR6	注3	注3
	運転支援システム搭載車	H25.6～R2.1	CR5、CR6、CR7	注3	注3
		R2.2～R5.1	CV3	注3	RS40F
		R6.3～	CY2	注3	注3
	アコードクーペ	H1.4～H6.1	CB6、CB7	RS60F	RS48F
		H6.2～H9.8	CD7、CD8	RS60F	RS50F
	アコードワゴン	H9.9～H14.10	CF6、CF7、CH9、CL2	RS53F	RS45F
		H14.11～H17.10	CM1、CM2、CM3	RS65F	RS38F
		H17.11～H20.11	CM1、CM2、CM3	注3	注3
	アコードツアラー	H20.12～H25	CW1、CW2	注3	RS55F
	アスコット/ラファーガ	H5.10～H10.3	CE4、CE5	RS55F	RS48F
	アスコットイノーバ	H4.3～H8.12	CB3、CB4、CC4、CC5	RS60F	RS48F
	インサイト	H21.2～H23.10	ZE2	RS65F	RS43F
		H23.11～H26	ZE2、ZE3	RS65F	RS43F
		H30.12～R4.12	ZE4	注3	注3
	インスパイア	H10.10～H15.5	UA4、UA5	RS60F	RS48F
		H15.6～H19.11	UC1	RS65F	RS45F
		H19.12～H22	CP3	注3	注3
	インテグラ	H5.5～H13.6	DB6、DB7、DB8、DB9、DC1、DC2	RS55F	RS45F
		H13.7～H18.7	DC5	RS60F	RS50F
	インテグラSJ	H8.2～H13.12	EK3	RS50F	RS45F
	ヴェゼル (ハイブリッド含む)	H25.12～R3.3	RU1、RU2、RU3、RU4	RS65F	RS40F
		R3.4～	RV3、RV4、RV5、RV6	注3	RS48F
	エアウェイブ	H17.4～H20.3	GJ1、GJ2	RS60F	RS35F
		H20.4～H22.8	GJ1、GJ2	RS60F	RS35F
	HR-V	H10.9～H18.2	GH1、GH2、GH3、GH4	RS50F	RS43F
	S-MX	H8.11～H14.1	RH1、RH2	RS48F	RS45F
	S2000	H11.4～H21.9	AP1、AP2	RS40F	注1:RS50F
	S660	H27.4～R4	JW5	注3	注3
	エディックス	H16.7～H21.8	BE1、BE2、BE3、BE4、BE8	RS65F	RS48F
	N-BOX (カスタム含む)	H23.12～H29.8	JF1、JF2	RS45F	RS43F
		H29.9～R5.9	JF3、JF4	RS48F	RS43F
		R5.10～	JF5、JF6	RS48F	RS43F
	N-BOX+ (カスタム含む)	H23.12～H30	JF1、JF2	RS45F	RS43F
	N-BOX スラッシュ (カスタム含む)	H26.12～R2	JF1、JF2	RS45F	RS45F
	N-WGN (カスタム含む)	H25.11～R1.7	JH1、JH2	RS53F	RS35F
		R1.8～	JH3、JH4	RS53F	RS35F
	N-ONE	H24.11～R2.10	JG1、JG2	RS48F	注1:RS38F
		R2.11～	JG3、JG4	RS48F	RS38F
	N-VAN (ハイルーフ)	H30.7～	JJ1、JJ2	RS50F	RS40F
	(ロールーフ)	H30.7～	JJ1、JJ2	RS50F	RS40F
	MDX	H15.3～H18	YD1	RS60F	RS53F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ア 行	エリシオン	H16.5～H25	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6	RS65F	注2	
	エレメント	H15.4～H17.7	YH2	RS50F	RS50F	
	オデッセイ (ハイブリッド含む)	H9.8～H11.11	RA3、RA4、RA5	RS60F	注2	
		H11.12～H15.9	RA6、RA7、RA8、RA9	RS60F	注2	
		H15.10～H20.9	RB1、RB2	注2	注1:RS35F	
		H20.10～H25.10	RB3、RB4	注3	注3	
		H25.11～R4.9	RC1、RC2、RC4	注3	注3	
		R5.12～	RC5	注3	注3	
	オルティア	H8.2～H14.1	EL1、EL2、EL3	RS50F	RS45F	
カ 行	キャバ	H10.4～H14.1	GA4、GA6	RS48F	RS43F	
	クラリティ PHEV	H30.7～R3	ZC5	注3	注3	
	グレイス	H26.12～H29.6	GM4、GM5、GM6、GM9	注3	RS35F	
		H29.7～R2	GM4、GM5、GM6、GM9	注3	RS35F	
	クロスロード	H19.2～H22	RT1、RT2、RT3、RT4	RS55F	RS48F	
サ 行	ザッツ	H14.2～H19.10	JD1、JD2	RS48F	RS35F	
	CR-V (ハイブリッド含む)	H7.10～H13.8	RD1、RD2	RS50F	RS48F	
		H13.9～H18.9	RD4、RD5、RD6、RD7	RS53F	RS50F	
		H18.10～H23.11	RE3、RE4	注3	注3	
		H23.12～H28.8	RM1、RM4	注3	注3	
		H30.8～R2.5	RT5、RT6、RW1、RW2	注3	注3	
		R2.6～R4.12	RT5、RT6、RW1、RW2	注3	注3	
	CR-X デルソル	H4.2～H10.12	EG1、EG2、EJ4	RS55F	RS48F	
	CR-Z	H22.2～H29	ZF1、ZF2	RS65F	RS50F	
	ジェイド (ハイブリッド含む)	H27.2～R2	FR4、FR5	注3	注3	
	運転支援システム搭載車	H27.2～R2	FR4、FR5	注3	注3	
	シビック (ハイブリッド含む) ハッチバック	H7.9～H12.8	EK2、EK3、EK4	RS50F	RS45F	
		5ドア	H12.9～H15.8	EU1、EU2、EU3、EU4	RS60F	RS38F
		5ドア	H15.9～H17.8	EU3、EU4	RS60F	RS38F
		4ドア(フェリオ)	H7.9～H12.9	EK2、EK3、EK4、EK5、EK8	RS50F	RS45F
		4ドア(フェリオ)	H12.9～H17.8	ES1、ES2、ES3、ES9、ET2	RS53F	RS48F
		H17.9～H19.8	FD1、FD2、FD3	注2	注2	
		H19.9～H22	FD1、FD2、FD3	注2	注2	
		セダン	H29.9～R2.8	FC1	RS65F	RS45F
		ハッチバック	H29.9～R3.6	FK7	RS65F	RS45F
		タイプR	H29.9～R3.6	FK8	RS65F	RS45F
		(タイプR含む)	R3.9～	FL1、FL4、FL5	注2	注2
	シビック シャトルプロ	S62.9～H9.2	EF1、EF2、EF3、EF5	RS50F	RS48F	
	ジャズ	H5.10～H8.12	UCS69DWH	RS45F	RS45F	
	シャトル (ハイブリッド含む)	H27.5～R4	GK8、GK9、GP7、GP8	RS65F	RS35F	
	ステップワゴン (ハイブリッド含む)	H8.5～H13.3	RF1、RF2	RS50F	RS48F	
		H13.4～H15.5	RF3、RF4	RS60F	RS40F	
		H15.6～H17.4	RF3、RF4、RF5、RF6、RF7、RF8	RS60F	RS43F	
		H17.5～H19.10	RG1、RG2、RG3、RG4	注3	注3	
		H19.11～H21.9	RG1、RG2、RG3、RG4	注3	注3	
		H21.10～H27.3	RK1、RK2、RK3、RK4、RK5、RK6、RK7	注3	注3	
		H27.4～R4.4	RP1、RP2、RP3、RP4、RP5	注3	注3	
		R4.5～	RP6、RP7、RP8	注3	注3	
	ストリーム	H12.10～H18.6	RN1、RN2、RN3、RN4、RN5	RS60F	RS35F	
		H18.7～H26	RN6、RN7、RN8、RN9	RS65F	RS35F	

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
サ 行	セイバー	H10.10～H15.6	UA4, UA5	RS60F	RS48F	
	ゼスト	H18.2～H24	JE1, JE2	RS53F	RS38F	
	Z	H10.10～H14.1	PA1	RS48F	RS35F	
	ZR-V	R5.4～	RZ3, RZ4, RZ5, RZ6	注2	注2	
タ 行	WR-V	R6.3～	DG5	RS55F	RS35F	
	ドマーニ	H9.1～H12.8	MB3, MB4, MB5	RS50F	RS45F	
ハ 行	トルネオ	H9.9～H14.9	CF3, CF4, CF5, CL1, CL3	RS53F	RS45F	
	パートナー	H8.2～H18.2	EY6, EY7, EY8, EY9	RS50F	RS45F	
		H18.3～H22.8	GJ3, GJ4	RS60F	RS35F	
	パモス	H11.6～H15.3	HM1, HM2	RS43F	RS38F	
		H15.4～H30	HM1, HM2	RS43F	RS38F	
	パモス ホビオ	H15.4～H30	HM3, HM4, HJ1, HJ2	RS43F	RS38F	
	ビート	H3.5～H8.12	PP1	RS43F	RS43F	
	フィット	(ハイブリッド含む)	H13.6～H19.9	GD1, GD2, GD3, GD4	RS50F	RS38F
		H19.10～H25.8	GE6, GE7, GE8, GE9, GP1, GP4	RS65F	RS35F	
		H25.9～R2.1	GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6	注3	RS35F	
	R2.2～	GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, GS4, GS5, GS6, GS7	注3	RS38F		
	フィット アリア	H14.12～H21.1	GD6, GD7, GD8, GD9	RS60F	RS35F	
	フィット シャトル	(ハイブリッド含む)	H23.6～H27.4	GG7, GG8, GP2	RS65F	RS35F
	フリード	R6.6～	GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6, GT7, GT8	注2	注2	
	フリード/フリードスパイク (ハイブリッド含む)	H20.5～H28.8	GB3, GB4, GP3	RS65F	RS35F	
	フリード/フリード+ (ハイブリッド含む)	H28.9～R6.5	GB5, GB6, GB7, GB8	RS65F	RS38F	
	プレリュード	H8.11～H12.8	BB5, BB6, BB7, BB8	RS53F	RS48F	
	ホライゾン	H7.5～H11.7	UBS25GWH, UBS26GWH, UBS69GWH, UBS74GWH	RS50F	RS55F	
	ホンダe	R2.10～R6	ZC7	注3	RS45F	
マ 行	モビリオ	H13.12～H20.6	GB1, GB2	RS55F	RS45F	
	モビリオ スパイク	H14.9～H20.6	GK1, GK2	RS55F	RS45F	
ラ 行	ライフ	H10.10～H15.8	JB1, JB2	RS48F	RS35F	
		H15.9～H20.10	JB5, JB6, JB7, JB8	RS53F	注2	
		H20.11～H26	JC1, JC2	RS53F	注2	
	ライフダンク	H12.12～H15.8	JB3, JB4	RS48F	RS35F	
	ラグレイト	H11.5～H16	RL1	RS60F	RS53F	
	レジェンド	H2.10～H16.9	KA7, KA8, KA9	RS55F	RS48F	
		H16.10～H24	KB1, KB2	注2	注2	
		H27.2～R4	KC2	注3	RS50F	
		ロゴ	H11.1～H13.6	GA3, GA5	RS48F	RS43F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ア 行	アクセラ スポーツ	H15.9～H21.5	BK3P, BK5P, BKEP	RS53F	RS48F	
		H21.6～H25.10	BL5FW, BLEFW, BLEAW, BL3PW, BL6FJ, BLFFW, BL3FW	RS60F	RS48F	
		H25.11～H28.6	BM2FS, BM5FS, BM5AS, BMEFS	注6:RS60F	注6:RS45F	
		H28.7～R1.5	BM5FS, BM5AS, BMEFS, BM2FS, BMLFS, BM2AS	RS60F	RS45F	
		(ハイブリッド含む)	H15.9～H21.5	BK3P, BK5P, BKEP	RS53F	RS48F
	アクセラ セダン	H21.6～H25.10	BL5FP, BLEFP, BLEAP, BLFFP	RS60F	RS48F	
		H25.11～H28.6	BM5AP, BM5FP, BM6FJ, BYEFP	注6:RS60F	注6:RS45F	
		H28.7～R1.5	BM2AP, BM5AP, BM6FJ, BM2FP, BM5FP, BYEFP, BMLFP	RS60F	RS45F	
		アテンザ スポーツ	H14.5～H19.12	GG3S, GGES	RS55F	RS45F
		H20.1～H24.10	GHEFS, GH5AS, GH5FS	RS60F	RS40F	
	アテンザ セダン	H14.5～H19.12	GGEP, GG3P	RS55F	RS45F	
		H20.1～H24.10	GHEFP, GH5AP, GH5FP	RS60F	RS40F	
		H24.11～H26.12	GJEFP, GJ5FP, GJ2FP	RS60F	RS45F	
		H27.1～H28.7	GJ2AP, GJ2FP, GJ5FP, GJEFP	注6:RS60F	注6:RS45F	
		H28.8～H30.5	GJ2AP, GJ2FP, GJ5FP, GJEFP	RS60F	RS45F	
アテンザ ワゴン	(スポーツワゴン含む)	H14.6～H19.12	GYEW, GY3W	RS55F	RS45F	
	H20.1～H24.10	GHEFW, GH5AW, GH5FW	RS60F	RS40F		
	H24.11～H26.12	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW	RS60F	RS45F		
	H27.1～H28.7	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW, GJ2AW	注6:RS60F	注6:RS45F		
	H28.8～H30.5	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW, GJ2AW	RS60F	RS45F		
	H30.6～R1.7	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW, GJ2AW	注2	注2		
RX-7	H3.11～H15	FD3S	RS50F	RS50F		
RX-8	H15.4～H24	SE3P	RS50F	RS45F		
AZ オフロード	H10.10～H26	JM23W	RS45F	RS40F		
AZ ワゴン	H10.10～H11.9	MD11S, MD21S	RS45F	RS38F		
	H11.10～H15.9	MD11S, MD12S, MD21S, MD22S	RS45F	RS38F		
	H15.10～H19.4	MJ21S, MJ22S	RS48F	RS40F		
	H19.5～H20.8	MJ22S	RS48F	RS40F		
	H20.9～H24	MJ23S	RS50F	RS40F		
MX-30	R2.10～	DREJ3P, DRH3P, DR8V3P	注3	注3		
MPV	H3.8～H11.5	LV5W, LVEW, LVLR, LRLW	RS55F	RS50F		
	H11.6～H18.1	LW3W, LW5W, LWEW, LWFW	RS60F	注2		
	H18.2～H28	LY3P	RS65F	RS40F		
カ 行	カペラ	H9.8～H14	GF8P, GFEP, GFER, GFFP	RS53F	RS48F	
	カペラワゴン	H9.11～H14	GW5R, GW8W, GWER, GWEW, GWWF	RS53F	RS48F	
	キャロル	H10.10～H16.8	HB12S, HB22S, HB23S	RS45F	RS40F	
		H16.9～H21.11	HB24S	RS45F	RS40F	
		(エコ含む)	H21.12～H26.12	HB25S, HB35S	RS50F	RS35F
H27.1～R3.12		HB36S	RS50F	RS35F		
	R4.1～	HB37S, HB97S	注6:RS45F	注6:RS45F		
サ 行	CX-3	H27.2～H28.10	DK5AW, DK5FW	注6:RS55F	注6:RS45F	
		H28.11～	DK5##, DK8##, DKE##, DKL##	RS55F	RS45F	
	CX-30	R1.10～	DMEP, DMFP, DM8P, DMEJ3P	注3	注3	
		H24.2～H26.12	KE2AW, KE5AW, KEEAW, KE2FW, KE5FW, KEEFW	RS60F	RS45F	
		H27.1～H29.1	KE2AW, KE5AW, KEEAW, KE2FW, KE5FW, KEEFW	注6:RS60F	注6:RS45F	
		H29.2～	KF2P, KF5P, KFEP	注2	注2	
	CX-60	R4.9～	KH3P, KH5P, KH3R3P	注3	注3	
	CX-7	H18.12～H23	ER3P	RS65F	RS40F	
CX-8	H29.12～	KG2P, KG5P	注2	注2		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
サ 行	スクラム	H11.1～H17.8	DG52V、DG52W、DH52V、DH52W、DG62W、DG62V	RS40F	RS40F	
		H17.9～H27.2	DG64V、DG64W	RS40F	RS40F	
		H27.3～R1.6	DG17V、DG17W	RS43F	RS43F	
		R1.7～	DG17V、DG17W	注6:RS43F	注6:RS43F	
スクラムトラック	H17.9～H25.8	DG63T	RS40F	RS40F		
	H25.9～R1.8	DG16T	RS40F	RS40F		
	R1.9～	DG16T	注6:RS40F	注6:RS40F		
スピアーノ	H14.2～H15.8	HF21S	RS40F	RS40F		
	H15.9～H20.10	HF21S	RS40F	RS40F		
センティア	H7.11～H12.9	HEEA、HEEP	RS53F	RS50F		
タ 行	タイタン	標準	H19.1～R1.7	LJR、LJS、LKR、LLR、LLS、LMR、LMS、LKS	注6:RS48F	注6:RS48F
		標準	R1.8～	LJR、LJS、LKR、LLR、LLS、LMR、LMS、LKS、LHR、LHS	RS48F	RS48F
		ワイド	H19.1～R1.7	LNR、LNS、LPR、LPS	注6:RS50F	注6:RS50F
		ワイド	R1.8～	LNR、LNS、LPR、LPS	RS50F	RS50F
デミオ	H14.8～H19.6	DY3R、DY3W、DY5R、DY5W	RS60F	RS40F		
	H19.7～H26.8	DE3AS、DE3FS、DE5FS、DEJFS	RS60F	RS35F		
	H26.9～H28.10	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、DJ5FS、DJLFS	RS55F	RS43F		
	フラットワイパー仕様車	H28.1～H29.11	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、DJ5FS、DJLFS	注6:RS55F	注6:RS43F	
トリビュート	H29.12～R1.8	DJ3AS、DJ5AS、DJ3FS、DJ5FS、DJLAS、DJLFS	注6:RS55F	注6:RS43F		
	H12.11～H17.12	EP3W、EPEW、EPFW	RS48F	RS48F		
ハ 行	ピアンテ	H20.7～H30	CC3FW、CCEAW、CCEFW、CCFFW	注3	RS38F	
	ファミリア	H10.6～H15.8	BJ3P、BJ5P、BJEP、BJLS	RS53F	RS48F	
	ファミリアSワゴン	H10.6～H15.8	BJ5W、BJ8W、BJFW	RS53F	RS48F	
	ファミリアバン	H6.8～H11.4	#Y10	RS53F	RS45F	
		H11.5～H20	#Y11	RS55F	RS40F	
		H19.1～H30.5	BVY12、BVAY12、BVJY12、BVZNY12	RS55F	RS40F	
		H30.6～	NCP160M、NCP165M	RS50F	RS45F	
	フレア	(ハイブリッド含む)	H24.10～H29.2	MJ34S、MJ44S	RS50F	RS38F
		H29.3～R4.8	MJ55S、MJ95S	RS53F	RS38F	
		R4.9～	MJ55S、MJ95S	注6:RS55F	注6:RS38F	
	フレアクロスオーバー	(ハイブリッド含む)	H26.1～H27.11	MS31S、MS41S	RS40F	RS40F
		H27.12～H30.10	MS41S	RS40F	RS43F	
	デュアルカメラブレーキサポート車	H27.12～R2.1	MS41S	注6:RS40F	注6:RS43F	
		R2.2～	MS52S、MS92S	注6:RS40F	注6:RS43F	
フレアワゴン	(ハイブリッド含む)	H24.6～H25.3	MM21S	RS50F	注1:RS40F	
	H25.4～H30.1	MM32S、MM42S	注1:注6:RS50F	注6:RS43F		
	H30.2～R2.8	MM53S	RS48F	RS48F		
	R2.9～R5.11	MM53S	RS48F	RS48F		
	R5.12～	MM54S、MM94S	RS48F	RS48F		
プレマシー	H11.4～H17.1	CP8W、CPEW	RS60F	RS40F		
	H17.2～H22.6	CR3W、CREW	RS65F	RS40F		
	H22.7～H30	CWEAW、CWEFW、CWFFW	RS65F	RS40F		
プロシード	H1.11～H11.1	UF66M、UV56R、UV66R、UVL6R	RS45F	RS45F		
プロシードレバンテ	H9.11～H11.9	TF52W、TJ32W、TJ52W、TJ62W	RS48F	RS48F		
ベリーサ	H16.6～H27	DC5R、DC5W	RS55F	RS38F		
ボンゴ	H2.8～H11.5	SSE8R、SSE8W、SSF8R、SSF8W	RS40F	RS40F		
	H11.6～R2.8	SK82V、SKF2V、SKP2V、SKP2M、SLP2L、SLP2T、SLP2M、SLP2V	RS45F	RS45F		
	バン・トラック	R2.9～	S403Z、S413Z、S403F、S413F	注6:RS48F	注6:RS48F	
ボンゴフレンディ	H7.6～H17.11	SG5W、SGEW、SGE3、SGL3、SGL5、SGLR、SGLW	RS60F	RS40F		
ボンゴブローニイ	H2.8～H11.5	SRE9W、SRF9W	RS40F	RS40F		
	H11.6～H22	SKE6V、SKF6V	RS45F	RS45F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ハ マ 行	ボンゴブローニイバン	R1.5～	TRH200M、GDH206M	RS50F	RS50F	
	MAZDA 2	R1.9～	DJ5AS、DJ5FS、DJLFS、DJLAS	RS55F	RS43F	
	MAZDA 3	セダン	R1.5～	BP5P、BP8P、BPEP、BPFJ3P、BPFP	注3	注3
		ファストバック	R1.5～	BP5P、BP8P、BPEP、BPFJ3P、BPFP	注3	注3
	MAZDA 6	セダン	R1.8～	GJEFP、GJ2AP、GJ2FP、GJ5FP	注2	注2
		ワゴン	R1.8～	GJEFW、GJ2AW、GJ2FW、GJ5FW	注2	注2
	ミレーニア/ユーノス 800	H5.10～H15.8	TA3A、TA3P、TA3Y、TA3Z、TA5A、TA5P、TA5Y、TAFP	RS53F	RS50F	
ラピュタ	H11.3～H18.1	HP11S、HP12S、HP21S、HP22S	RS48F	RS40F		
レビュー	H2.9～H11.6	DB3PA、DB5PA	RS50F	RS40F		
ラ 行	ロードスター	H10.1～H17.7	NB6C、NB8C	RS45F	RS45F	
		H17.8～H27.4	NCEC	RS45F	注1:RS45F	
		H27.5～	ND5RC、NDERC	RS45F	注4:RS45F	

## マツダ（日本フォード）

車種名		年式	型式	ワイパーブレード	
				運転席	助手席
ア タ 行	イクシオン	H11.5～H13.12	CP8WF	RS60F	RS40F
	テルスター	H9.8～H11.8	GF	RS53F	RS48F
ハ 行	テルスターワゴン	H9.11～H11.8	GW5RF、GW8WF、GWERF、GWEWF	RS53F	RS48F
	フェスティバ	H5.1～H9.10	D23PF、D25PF	RS50F	RS40F
ラ	フェスティバミニワゴン	H8.8～H11.11	DW3WF、DW5WF	RS50F	RS40F
		H11.12～H15	DW3WF、DW5WF	RS50F	RS40F
	フリーダ	H7.6～H12.5	SG5WF、SGE3F、SGEWF、SGL3F、SGL5F、SGLRF、SGLWF	RS60F	RS40F
レーザー	H10.12～H13.4	BJ3PF、BJ5PF、BJ5WF、BJ8WF、BJEPF	RS53F	RS48F	

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

国産車

	車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ア 行	i (アイ)	H18.1～H19.5	HA1W	注3(1本ワイパー)		
		H19.6～H21.10	HA1W	注3(1本ワイパー)		
H21.11～H25		HA1W	注2(1本ワイパー)			
i-MiEV	H21.7～H21.10	HA3W	注3(1本ワイパー)			
	H21.11～R3.2	HA3W, HA4W, HD4W	注2(1本ワイパー)			
RVR	H9.11～H14.8	N61W, N64WG, N71W, N73WG, N74WG	注2	RS40F		
	H22.2～	GA3W, GA4W	RS60F	RS50F		
アウトランダー	H17.10～H24.9	CW4W, CW5W, CW6W	RS60F	RS50F		
	H24.10～H25.12	GF7W, GF8W	RS65F	RS45F		
	H26.1～R2	GF7W, GF8W	RS65F	RS45F		
アウトランダー PHEV	H25.1～R3.11	GG2W, GG3W	RS65F	RS45F		
	R3.12～	GN0W	注3	注3		
アスパイア	H10.9～H14.12	EA1A, EC1A, EA7A, EC7A	RS55F	RS45F		
eKクロス	H31.3～	B34W, B35W, B37W, B38W	RS60F	注2		
eKクロスEV	R4.6～	B5AW	RS60F	注2		
eKクロススペース	R2.3～R5.4	B34A, B35A, B37A, B38A	RS50F	注1:RS38F		
eKスペース (カスタム含む)	H26.2～R2.2	B11A	RS50F	注3		
	R2.3～	B34A, B35A, B37A, B38A	RS50F	注1:RS38F		
eKワゴン (カスタム含む)	H13.10～H18.8	H81W	RS48F	RS35F		
	H18.9～H25.5	H82W	RS48F	RS35F		
	H25.6～H31.2	B11W	RS53F	RS35F		
	運転支援システム搭載車	H26.12～H31.2	B11W	RS60F	注2	
	H31.3～R2	B33W, B36W	RS60F	注2		
エアトレック	H13.6～H17.10	CU2W, CU4W, CU5W	RS55F	RS45F		
エクリプス	H7.7～H11.8	D32A, D38A	RS60F	注1:RS55F		
エクリプスクロス (PHEV含む)	H30.3～R2.11	GK1W, GK9W	RS60F	RS50F		
	R2.12～	GK1W, GL3W	RS60F	RS50F		
FTO	H6.10～H11.12	DE2A, DE3A	RS53F	注1:RS50F		
カ 行	ギャラン	H8.8～H17.12	EA1A, EC1A, EA3A, EC3A, EC5A, EA7A, EC7A	RS55F	RS45F	
	ギャラン フォルティス	H19.8～H27	CY3A, CY4A, CY6A	RS60F	RS43F	
	キャンター	標準	H5.12～H22.10	全車	RS50F	RS50F
		標準	H22.11～	FDA, FBA, FGA, FEA	RS48F	RS48F
		ワイド	H5.12～H22.10	全車	RS53F	RS53F
		ワイド	H22.11～	FEB, FEC, FGB	RS50F	RS50F
グランディス	H9.10～H15.4	N84W, N86W, N94W, N96W	注2	RS40F		
	H15.5～H21.3	NA4W	注2	注2		
コルト	H14.11～H25	Z21A, Z22A, Z23A, Z24A, Z25A, Z26A, Z27A, Z27AG, Z28A	RS65F	注2		
コルトプラス	H16.10～H18.10	Z23W, Z24W, Z27W, Z27WG	RS65F	注2		
	H18.11～H24	Z21W, Z22W, Z23W, Z24W, Z27WG	RS65F	注2		
サ タ 行	GTO	H2.10～H13.8	Z15A, Z16A	RS53F	RS50F	
	チャレンジャー	H8.7～H13.12	K94W, K94WG, K96W, K97WG, K99W	RS50F	RS48F	
	ディアマンテ	H8.6～H17.12	F31A, F34A, F36A, F41A, F46A	RS55F	RS50F	
	ディアマンテワゴン	H9.7～H11.8	F36W	RS55F	RS50F	
		H11.9～H13.12	F36W	RS55F	RS50F	
	ディオ	H12.1～H14.4	CR6W, CR9W	RS55F	RS45F	
		H14.5～H18	CR5W, CR6W, CR9W	RS55F	RS45F	
	ディグニティ	H24.7～H28	BHGY51	注3	注3	
	運転支援システム搭載車	H24.7～H28	BHGY51	注3	注3	
	デボネア	H4.10～H11.10	S22A, S26A, S27A	RS53F	RS45F	
デリカ	H3.8～H11.8	P03W, P04W, P05W, P15W, P24W, P25W, P35W	RS45F	RS45F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

国産車

	車種名	年式	型式	ワイパーブレード	
				運転席	助手席
タ 行	デリカバン・カーゴ	H11.9～H23.9	SK22VM, SK22MM, SK82VM, SKF2VM, SKE6VM, SKF6VM	RS45F	RS45F
		H23.10～H31	BVM20	RS55F	RS40F
	デリカミニ	R5.5～	B34A, B35A, B37A, B38A	RS50F	注1:RS38F
	デリカスペースギア	H6.5～H17.10	PA4W, PA5W, PB4W, PB5W, PB6W, PC4W, PC5W, PD4W, PD6W, PD8W, PE8W, PF6W, PF8W	注2	注2
		H17.11～H19.1	PD6W	注2	注2
	デリカD：2 (ハイブリッド含む)	H23.3～H27.11	MB15S	RS55F	RS43F
		H27.12～R2.11	MB36S, MB46S	RS55F	RS45F
		R2.12～	MB37S	RS55F	RS45F
	デリカD：3	H23.10～H31	BM20	RS55F	RS40F
	デリカD：5	H19.1～H31.1	CV1W, CV2W, CV4W, CV5W,	RS65F	RS35F
ガソリン車 ディーゼル車		H31.2～R1	CV2W, CV5W	RS65F	RS35F
トッポ	H20.9～H25	H82A	RS50F	注1:RS38F	
トッポBJ (ワイド含む)	H10.10～H13.1	H41A, H42A, H42V, H43A, H46A, H47A, H47V, H48A	RS50F	RS38F	
	H13.2～H16	H41A, H42A, H42V, H46A, H47A, H47V	RS50F	RS38F	
トライトン	H18.9～H23	KB9T	RS55F	RS48F	
	R6.2～	LC2T	注2	注2	
八 行	パジェロ	H3.1～H11.8	V14V, V21W, V23C, V23W, V24C, V24V, V24W, V24WG, V25C, V25W, V26C, V26WG, V34V, V43W, V44W, V44WG, V45W, V46V, V46W, V46WG, V47WG, V55W	RS48F	RS48F
		H11.9～H18.9	V63W, V65W, V68W, V73W, V75W, V77W, V78W	RS50F	RS50F
	H18.10～H21.6	V83W, V87W, V93W, V97W, V98W	RS55F	RS50F	
	H21.7～R1.8	V83W, V87W, V88W, V93W, V97W, V98W	RS55F	RS50F	
	パジェロイオ	H10.6～H19.6	H61W, H62W, H66W, H67W, H71W, H72W, H76W, H77W	RS45F	RS45F
	パジェロミニ	H10.10～H20.8	H53A, H58A	RS45F	RS40F
H20.9～H25		H53A, H58A	RS45F	RS40F	
ファイター (ねじ止めクリップ結合)	H4.6～H21	FK, FL, FM, FN	注2	注2	
	H17.10～	FK, FL	RS65F	注2	
プラウディア	H24.7～H28	BY51, BKY51, BKNY51	注3	注3	
ミニカ	H10.10～H23	H42A, H42V, H47A, H47V	RS45F	RS38F	
ミニカトッポ	H5.10～H10.9	H31A, H32A, H32V, H36A, H37V	RS50F	RS35F	
ミニキャブ/タウンBOX (ワイド含む)	H11.1～H17.11	U61W, U62W, U63W, U64W, U65W, U66W, U6#V	RS43F	RS38F	
	H17.12～H26.1	U61W, U62W, U61V, U62V, U61T, U61TP, U62T, U62TP	RS43F	RS38F	
	H26.2～H27.2	DS64V, DS64W	RS40F	RS40F	
	H27.3～R1.6	DS17V, DS17W	RS43F	RS43F	
	R1.7～	DS17V, DS17W	RS43F	RS43F	
ミニキャブEV	R5.12～	U69V	RS43F	RS38F	
ミニキャブトラック	H26.2～R1.8	DS16T	RS40F	RS40F	
	R1.9～	DS16T	注6:RS40F	注6:RS40F	
ミニキャブ/プラボー	H3.1～H11.12	U41V, U42V, U43V, U44V, U41T, U42T	RS38F	RS38F	
ミニキャブ・ミーブ	H23.12～	U67V, U68V	RS43F	RS38F	
ミニキャブ・ミーブトラック	H24.12～H29	U68T	RS43F	RS38F	
ミラージュ セダン	H9.2～H12.5	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	RS50F	RS43F	
	ハッチバック	H9.2～H11	CJ1A, CJ2A, CJ4A, CL2A	RS50F	RS43F
		H24.8～R2.3	A03A, A05A	RS55F	RS35F
	R2.4～	A03A	RS55F	RS38F	
ミラージュディンゴ	H10.11～H14.8	CQ1A, CQ2A, CQ5A	RS55F	RS45F	
ランサー	H9.2～H12.4	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	RS50F	RS43F	
	H15.2～H22.5	CS2A, CS5A, CS6A	RS60F	RS45F	
	ワゴン	H15.2～H20.6	CS2W, CS5W	RS60F	RS45F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ラ行	ランサーカーゴ	H14.12～H20.11	CS2V	RS60F	RS45F	
		H20.12～H31	CVAY12、CVJY12、CVY12、CVZNY12	RS55F	RS40F	
	ランサーエボリューション	VII～IX	H13.2～H19.9	CT9A	RS60F	RS45F
		X	H19.10～H28	CZ4A	RS60F	RS43F
	ランサーエボリューションワゴン	H17.9～H19	CT9W	RS60F	RS45F	
	ランサーセディア	H12.5～H15.1	CS2A、CS5A	RS60F	RS45F	
	ランサーセディアワゴン	H12.11～H15.2	CS5W	RS60F	RS45F	
	リベロ	H10.4～H14	CB2W、CB4W、CB5W、CB8W、CD5W	RS50F	RS43F	
	レグナム	H10.2～H14.8	EA1W、EA3W、EA4W、EA7W、EC1W、EC3W、EC5W、EC7W	RS55F	RS45F	
	ローザ	H9.8～R1.7	BE6#、BG6#	RS55F	RS53F	
R1.8～		BE7#、BG7#	RS55F	RS53F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。  
またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
注2：適用品がありません。  
注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード	
				運転席	助手席
ア行	R1	H16.12～H22.3	RJ1、RJ2	RS55F	RS35F
	R2	H15.12～H22.3	RC1、RC2	RS55F	RS35F
	インプレッサ セダン	H4.11～H12.7	GC1、GC2、GC4、GC6、GC8	RS53F	RS45F
		H12.8～H19.5	GD2、GD3、GD9、GDA、GDB、GDC、GDD	RS55F	RS43F
	インプレッサワゴン	H4.11～H12.7	GF1、GF2、GF3、GF4、GF5、GF6、GF8、GFA	RS53F	RS45F
		H12.8～H16.1	GG2、GG3、GG9、GGA、GGB	RS55F	RS43F
		H16.2～H19.5	GG2、GG3、GG9、GGA、GGB、GGC、GGD	RS55F	RS43F
	インプレッサ(5ドア)	H19.6～H21.8	GH2、GH3、GH6、GH7、GH8	RS60F	RS40F
		H21.9～H23.11	GH2、GH3	RS60F	RS40F
		H21.9～H23.11	GH2、GH3	RS60F	RS40F
インプレッサ	H21.9～H23.11	GH6、GH7、GH8	RS60F	RS40F	
	R5.3～	GU6、GU7、GUD、GUE	注2	注2	
	インプレッサ SPORT	H23.12～H26.10	GP2、GP3、GP6、GP7、GPE	注6:RS65F	注6:RS40F
H26.11～H28.9		GP2、GP3、GP6、GP7、GPE	RS65F	RS40F	
H28.10～R5.2		GT2、GT3、GT6、GT7	注2	注2	
インプレッサ アネシス	H20.10～H21.8	GE2、GE3、GE6、GE7	RS60F	RS40F	
	H21.9～H23.11	GE2、GE3	RS60F	RS40F	
	H21.9～H23.11	GE2、GE3	RS60F	RS40F	
	H21.9～H23.11	GE6、GE7	RS60F	RS40F	
インプレッサ G4	H23.12～H26.10	GJ2、GJ3、GJ6、GJ7	注6:RS65F	注6:RS40F	
	H26.11～H28.9	GJ2、GJ3、GJ6、GJ7	注6:RS65F	注6:RS40F	
	H28.10～R5.2	GK2、GK3、GK6、GK7	注2	注2	
インプレッサ XV	H22.6～H23	GH2、GH3、GH6、GH7	RS60F	RS40F	
インプレッサ WRX STI	H19.10～H26.7	GRB、GRF	RS60F	RS40F	
	H22.7～H26.7	GVB、GVF	RS60F	RS40F	
エクシーガ	H20.6～H27.3	YA4、YA5、YA9、YAM	注3	注6:RS45F	
エクシーガ クロスオーバー 7	H27.4～H30	YAM	注3	注6:RS45F	
XV	H24.10～H26.11	GP7、GPE	注6:RS65F	注6:RS40F	
	H26.12～H29.4	GP7、GPE	注6:RS65F	注6:RS40F	
	H29.5～R4.11	GT3、GT7、GTE	注2	注2	
カ行	クロストレック	R4.12～	GUD、GUE	注2	注2
	サンバー・トライ/ディアス	H2.3～H11.1	KV3、KV4	RS40F	RS40F
		H11.2～H14.8	TV1、TV2、TW1	RS43F	RS43F
		H14.9～H15.10	TW1、TW2、TV1、TV2、TT1、TT2	RS43F	RS43F
		H15.11～H18.3	TW1、TW2、TV1、TV2、TT1、TT2	RS43F	RS43F
		H18.4～H24.3	TW1、TW2、TV1、TV2、TT1、TT2	RS43F	RS43F
		H24.4～H29.10	S321B、S331B、S321Q、S331Q	RS50F	RS35F
		H29.11～R3.12	S321B、S331B、S321Q、S331Q	注6:RS50F	注1:注6:RS35F
	サンバートラック	H24.4～H26.8	S201J、S211J	RS40F	RS40F
		H26.9～H30.5	S500J、S510J	RS40F	RS40F
H30.6～		S500J、S510J	RS40F	RS40F	
サンバーバン	R4.1～	S700B、S710B	注6:RS50F	注6:RS35F	
シフォン	H28.12～R1.6	LA600F、LA610F	注6:RS48F	注6:RS45F	
	R1.7～	LA650F、LA660F	注6:RS48F	注6:RS48F	
ジャスティ	H28.11～H30.10	M900F、M910F	RS53F	RS48F	
	H30.11～	M900F、M910F	注6:RS53F	注6:RS48F	
ステラ	H18.6～H23.4	RN1、RN2	RS55F	RS35F	
	H23.5～H26.11	LA100F、LA110F	RS55F	RS35F	
	H26.12～H29.7	LA150F、LA160F	注2	注2	
	H29.8～	LA150F、LA160F	注2	注2	
ソルテラ	R4.5～	XEAM10X、YEAM15X	RS65F	RS40F	

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。  
※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。  
またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
注2：適用品がありません。  
注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

## スバル

	車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
タ行	WRX STI	H26.8～H28.4	VAB	RS65F	RS40F	
		H28.5～R2	VAB	RS65F	RS40F	
	WRX S4	H26.8～H28.4	VAG	注6:RS65F	注6:RS40F	
		H28.5～R3.10	VAG	注6:RS65F	注6:RS40F	
		R3.11～	VBH	注2	注2	
ディアスワゴン	H21.9～H29.10	S321N、S331N	RS50F	RS35F		
	H29.11～R2	S321N、S331N	注6:RS50F	注6:RS35F		
デックス	H20.11～H23	M401F、M411F	RS50F	RS48F		
ドミンゴ	H6.6～H11.12	FA7、FA8	RS40F	RS40F		
トラヴィック	H12.8～H16.12	XM182、XM220	注2	注2		
トレジア	H22.11～H28	NSP120X、NCP120X、NCP125X	RS70F(1本ワイパー)			
八行	BRZ	H24.3～R3.7	ZC6	RS55F	RS50F	
		R3.8～	ZD8	RS55F	RS50F	
		アイサイト搭載車	R3.8～	ZD8	注6:RS55F	注6:RS50F
	フォレスター	H9.6～H11.12	SF5、SF9	RS53F	RS48F	
		H12.1～H14.1	SF5	RS53F	RS48F	
		H14.2～H15.7	SG5	RS55F	RS48F	
		H15.8～H17.1	SG5	RS55F	RS48F	
		H17.2～H19.11	SG5	RS55F	RS48F	
		H19.12～H24.10	SH5、SH9、SHJ	RS60F	RS45F	
		(2.0i)	H24.11～H29.3	SJ5	RS65F	RS43F
		(2.0i-L、2.0i-S)	H24.11～H27.10	SJ5	注6:RS65F	注6:RS43F
		(2.0i-L、2.0i-S)	H27.11～H29.3	SJ5	注6:RS65F	注6:RS43F
		(S、X、2.0XT)	H24.11～H27.10	SJ5、SJG	注6:RS65F	注6:RS43F
	(S、X、2.0XT)	H27.11～H29.3	SJ5、SJG	注6:RS65F	注6:RS43F	
		H29.4～H30.6	SJ5、SJG	注6:RS65F	注6:RS43F	
		H30.7～	SK5、SK9、SKE	注2	注2	
プレオ	H10.10～H12.9	RA1、RA2、RV1、RV2	RS50F	RS43F		
	H12.10～H22.3	RA1、RA2、RV1、RV2	RS50F	RS43F		
	H22.4～H30	L275F、L285F	RS55F	注2		
プレオプラス	H24.12～H29.4	LA300F、LA310F	RS50F	RS35F		
	H29.5～	LA350F、LA360F	注2	注2		
ラ行	ルクラ	H22.4～H27	L455F、L465F	RS55F	RS35F	
	レヴォーグ	H26.6～R2.10	VM4、VMG	注6:RS65F	注6:RS40F	
		R2.11～	VN5、VNH	注2	注2	
レオーネバン	H6.4～H11.4	CV	RS53F	RS45F		
	H11.5～H13	Y11	RS55F	RS40F		
レガシアアウトバック	H15.5～H21.4	BP9、BPE、BPH	注6:RS60F	注6:RS45F		
	H21.5～H26.9	BR9、BRF、BRM	注6:RS65F	注6:RS48F		
	H26.10～R3.8	BS9	注6:RS65F	注6:RS43F		
	R3.12～	BT5	注2	注2		
レガシーツーリングワゴン	H10.6～H15.4	BH5、BH9、BHC、BHE	RS55F	RS50F		
	H15.5～H21.4	BP5、BP9、BPE	RS60F	RS45F		
	H21.5～H26.9	BR9、BRG、BRM	RS65F	RS48F		
	H10.12～H13.10	BE5、BE9	RS55F	RS50F		
	H13.11～H15.5	BE5、BE9、BEE、BES	RS55F	RS50F		
	H15.6～H21.4	BL5、BL9、BLE	注6:RS60F	注6:RS45F		
	H21.5～H26.9	BM9、BMG、BMM	注6:RS65F	注6:RS48F		
	H26.10～H27.9	BN9	注6:RS65F	注6:RS43F		
	H27.10～R2	BN9	注6:RS65F	注6:RS43F		
レックス	R4.11～	A201F	RS53F	注1:RS38F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載しております。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
西暦(年)		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

## ダイハツ

	車種名	年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ア行	アトレー	H11.1～H17.4	S220G、S220V、S230G、S230V	RS48F	RS38F	
		H17.5～H29.10	S320G、S321G、S330G、S331G	RS50F	RS35F	
		H29.11～R3.11	S321G、S331G、S321G改、S331G改	注6:RS50F	注6:RS35F	
		R3.12～	S700V、S710V、S700W、S710W	注6:RS50F	注6:RS35F	
	アトレー7	H12.7～H16.12	S221G、S231G	RS48F	RS38F	
	アプローズ	H10.4～H12.5	A101S、A111S	注3	注3	
	アルティス	H13.9～H17.12	ACV30N、ACV35N	RS60F	RS48F	
		H18.1～H22.2	ACV40N、ACV45N	RS60F	RS50F	
		H24.5～H29.6	AVV50N	RS65F	RS45F	
		H29.7～R5	AXVH70N、AXVH75N	RS65F	RS50F	
ウエイク	H26.11～H29.10	LA700S、LA710S	RS48F	RS48F		
	H29.11～R4	LA700S、LA710S	注6:RS48F	注6:RS48F		
エッセ	H17.12～H23.9	L235S、L245S	RS45F	注1:RS45F		
オプティ	H10.11～H14.8	L800S、L802S、L810S	RS45F	RS38F		
カ行	キャスト	H27.9～H29.9	LA250S、LA260S	RS55F	RS35F	
		H29.10～R5.6	LA250S、LA260S	注6:RS55F	注6:RS35F	
	クー	H18.5～H25	M401S、M402S、M411S	RS50F	RS48F	
	グランマックス カーゴ	R2.9～	S403V、S413V	注6:RS48F	注6:RS48F	
	グランマックストラック	R2.9～	S403P、S413P	注6:RS48F	注6:RS48F	
	コペン	H14.6～H24	L880K	RS45F	RS40F	
		H26.6～	LA400K	RS43F	RS45F	
	コペン GR SPORT	R1.10～	LA400K	RS43F	RS45F	
	サ行	シャレード	H5.1～H12.5	G200S、G201S、G203S、G213S	RS45F	RS45F
		ストーリア	H10.2～H16.5	M100S、M101S、M110S、M111S、M112S	RS48F	RS45F
ソニカ	H18.6～H21	L405S、L415S	RS60F	RS35F		
タ行	タフト	R2.6～	LA900S、LA910S	注6:RS40F	注6:RS43F	
	タント	(カスタム含む)	H15.11～H19.11	L350S、L360S	RS50F	注1:RS43F
			H19.12～H25.9	L375S、L385S	RS50F	注1:RS43F
			H25.10～H28.10	LA600S、LA610S	RS48F	RS45F
		H28.11～R1.6	LA600S、LA610S	注6:RS48F	注6:RS45F	
		R1.7～	LA650S、LA660S	注1/注6:RS48F	注1/注6:RS48F	
	タントエグゼ	H21.12～H26	L455S、L465S	RS55F	RS35F	
	タントファンクロス	R4.10～	LA650S、LA660S	注1/注6:RS48F	注1/注6:RS48F	
	テリオス	H9.3～H12.4	J100G	RS50F	RS35F	
		H12.5～H17.12	J102G、J122G	RS55F	注2	
テリオスキッド	H10.10～H12.10	J111G、J131G	RS50F	RS35F		
	(ルキア含む)	H12.11～H24	J111G、J131G	RS55F	注2	
デルタ	バン・ワゴン	H10.1～H13.10	CR40N、CR50N、SR40N	RS60F	RS43F	
トール	(カスタム含む)	H28.11～H30.10	M900S、M910S	RS53F	RS48F	
		H30.11～	M900S、M910S	注6:RS53F	注6:RS48F	
ナ行	ネイキッド	H11.10～H16	L750S、L760S	RS45F	RS43F	
	パイザー	H10.7～H14.8	G301G、G303G、G311G、G313G	RS50F	RS48F	
	ハイゼットキャディー	H28.6～H29.10	LA700V、LA710V	RS48F	RS48F	
		H29.11～R3	LA700V、LA710V	注6:RS48F	注6:RS48F	
	ハイゼットトラック	H11.1～H26.8	S200P、S201P、S210P、S211P	RS40F	注1:RS40F	
		H26.9～H30.4	S500P、S510P	RS40F	RS40F	
		(ジャンボを含む)	H30.5～	S500P、S510P	注6:RS40F	注6:RS40F
	ハイゼット・バン／カーゴ	H11.1～H16.11	S200V、S210V	RS48F	RS38F	
		H16.12～H29.10	S320V、S321V、S330V、S331V	RS50F	RS35F	
		H29.11～R3.11	S321V、S331V、S321W、S331W	注6:RS50F	注6:RS35F	
	R3.12～	S700V、S710V、S700W、S710W	注6:RS50F	注6:RS35F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ずご確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「アダプター取り付け方法」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載しております。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。



西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ハ行	ビーゴ	H18.1～H28	J200G、J210G	RS53F	RS45F	
	ブーン	H16.6～H22.1	M300S、M301S、M310S、M312S	RS50F	RS40F	
		H22.2～H28.3	M600S、M601S、M610S	RS53F	RS43F	
		H28.4～H30.9	M700S、M710S	RS55F	RS40F	
		H30.10～	M700S、M710S	注6:RS55F	注6:RS40F	
ブーンルミナス	H20.12～H24	M502G、M512G	RS60F	RS43F		
マ行	MAX	H13.11～H17.12	L950S、L952S、L960S、L962S	RS53F	RS35F	
	ミゼットII	H8.3～H11.8	K100C、K100P	RS40F(1本ワイパー)		
	ミラ	H11.9～H13.7	K100C、K100P	RS48F(1本ワイパー)		
		H10.10～H14.11	L700S、L700V、L710S、L710V	RS45F	RS38F	
	(ミリアヴィ含む)	H14.12～H18.11	L250S、L250V、L260S、L260V	RS53F	注2	
		H18.12～H30	L275S、L285S、L275V、L285V	RS55F	注2	
	ミライース	H23.9～H29.4	LA300S、LA310S	RS50F	RS35F	
	アイサイト搭載車	H29.5～	LA350S、LA360S	注2	注2	
		ミラココア	H21.8～H30	L675S、L685S	RS45F	注1:RS45F
	ミラジーノ	H11.3～H16.10	L700S、L710S	RS45F	RS38F	
	H16.11～H21.4	L650S、L660S	RS50F	RS40F		
ミラジーノ1000	H14.8～H16	L701S、L711S	RS45F	RS38F		
ミラトコット	H30.6～	LA550S、LA560S	注6:RS45F	注6:RS45F		
ムーヴ	(カスタム含む)	H10.10～H11.10	L900S、L902S、L910S	RS48F	RS43F	
		H11.11～H14.9	L900S、L902S、L910S、L912S	RS48F	RS43F	
		H14.10～H18.9	L150S、L152S、L160S	RS50F	RS40F	
		H18.10～H22.11	L175S、L185S	RS55F	RS40F	
		H22.12～H26.11	LA100S、LA110S	RS55F	RS35F	
		H26.12～H29.7	LA150S、LA160S	注2	注2	
		H29.8～	LA150S、LA160S	注2	注2	
		ムーヴキャンパス	H28.9～H29.8	LA800S、LA810S	RS45F	RS45F
		R4.6	H29.9～R4.6	LA800S、LA810S	注6:RS45F	注6:RS45F
			R4.7～	LA850S、LA860S	注6:RS45F	注6:RS45F
ムーヴコンテ	H20.8～H29	L575S、L585S	RS45F	注1:RS45F		
ムーヴラテ	H16.8～H21.4	L550S、L560S	RS48F	RS43F		
メビウス	H25.4～R3	ZVW41N	注2	RS35F		
ラ行	ロッキー	H2.6～H9.3	F300S	注3	注3	
	R1.11～	A200S、A201S、A202S、A210S	注6:RS53F	注1/注6:RS38F		
ワ	YRV	H12.8～H17.7	M200G、M201G、M211G	RS53F	RS35F	

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

車種名		年式	型式	ワイパーブレード		
				運転席	助手席	
ア行	アルト	(ハイブリッド含む)	H10.10～H16.8	HA12S、HA12V、HA22S、HA23S、HA23V		
			H16.9～H21.11	HA24S、HA24V		
			(エコ含む)	H21.12～H26.11	HA25S、HA25V、HA35S	
				H26.12～R3.11	HA36S、HA36V	
				R3.12～	HA37S、HA97S	注6:RS45F
	イグニス	(ハイブリッド含む)	H28.2～	FF21S		
	SX4		H18.7～H26	YA11S、YA41S、YB11S、YB41S、YC11S		
	SX4-Sクロス		H27.2～R2	YA22S、YB22S		
	エスクード	(ハイブリッド含む)(グランド含む)	H9.11～H17.4	TA02W、TA52W、TD02W、TD32W、TD62W、TL52W		
			H17.5～H27.9	TA74W、TDA4W、TDB4W、TD54W、TD94W		
		H27.10～	YD21S、YE21S、YEA1S、YEH1S			
エスクード2.4		H27.10～H29	TDA4W			
エブリイ		H25.9～H27.1	DA64V、DA64W			
		H27.2～R1.5	DA17V、DA17W			
		R1.6～	DA17V、DA17W			
エブリイプラス・ランディ		H11.1～H17.7	DA32W			
MRワゴン		H13.12～H16.1	MF21S			
		H16.2～H17.12	MF21S			
		H18.1～H22.12	MF22S			
		H23.1～H28	MF33S			
エリオ		H13.1～H15.10	RA21S、RB21S、RC51S、RD51S			
		H15.11～H19	RA21S、RB21S、RC51S、RD51S			
カ行	カルタスクレセントワゴン		H9.5～H14.8			
			H14.5～H17.7			
	キャリイ/エブリイ		H11.1～H14.4			
			H17.8～H25.8			
キャリイ	(スーパーキャリイ含む)	H25.9～R1.8	DA16T			
		R1.9～	DA16T			
クロスビー	(ハイブリッド含む)	H29.12～R2.9	MN71S			
		R2.10～	MM71S			
Kei		H10.10～H15.2	HN11S、HN12S、HN21S、HN22S			
		H15.3～H18.3	HN22S			
		H18.4～H21	HN22S			
サ行	ジムニー		H7.11～H10.9			
			H10.10～H30.6			
			H30.7～			
	ジムニーシエラ		H14.1～H30.6			
			H30.7～			
	ジムニーワイド		H10.1～H13.12			
	シボレー MW		H12.9～H22			
	シボレークルーズ		H13.11～H20			
	スイフト/スイフトスポーツ	(ハイブリッド含む)	H12.2～H15.5	HT51S		
			H15.6～H18.3	HT51S、HT81S		
H16.11～H22.8			ZC11S、ZC21S、ZC31S、ZC71S、ZD11S、ZD21S			
H22.9～H28.12			ZC32S、ZC72S、ZD72S			
スイフト	(ハイブリッド含む)	H29.1～R5.11	ZC13S、ZC43S、ZC53S、ZC83S、ZD53S、ZD83S			
		R5.12～	ZCEDS、ZDEDs、ZCDDs、ZDDDS			
スイフトスポーツ		H29.9～	ZC33S			
スプラッシュ		H20.10～H26	XB32S			
			注1:RS55F	注5:RS40F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。  
 ※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。  
 ※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。  
 ※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。  
 またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできますが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。  
 注2：適用品がありません。  
 注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。  
 注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。  
 注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。  
 注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできますが、適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

### スズキ

車種名	年式	型式	ワイパーブレード			
			運転席	助手席		
サ 行	スペース (ハイブリッド含む)	H25.3～H29.11	MK32S、MK42S	注1/注6:RS50F	注6:RS43F	
		H29.12～R2.7	MK53S	RS48F	RS48F	
		R2.8～R5.10	MK53S	注6:RS48F	注6:RS48F	
		R5.11～	MK54S、MK94S	RS48F	RS48F	
	スペースベース	R4.8～	MK33V	注6:RS48F	注6:RS48F	
セルボ	ソリオ/ソリオバンディット (ハイブリッド含む)	H18.11～H21	HG21S	RS50F	RS35F	
		H17.8～H22.12	MA34S	RS50F	RS45F	
		H23.1～H27.7	MA15S	RS55F	RS43F	
		H27.8～R2.11	MA26S、MA36S、MA46S	注6:RS55F	注6:RS45F	
		R2.12～	MA27S、MA37S	注6:RS55F	注6:RS45F	
タ 行	ツイン	H15.1～H17	EC22S、EC22S改	RS45F	RS40F	
ハ 行	ハスラー (ハイブリッド含む)	H26.1～H27.11	MR31S、MR41S	RS40F	RS40F	
		H27.12～R1.12	MR31S、MR41S	RS40F	RS43F	
	デュアルカメラブレーキサポート車	H27.12～R1.12	MR41S	注6:RS40F	注6:RS43F	
		R2.1～	MR52S、MR92S	注6:RS40F	注6:RS43F	
	バレット	H20.1～H22.8	MK21S	RS53F	注1:RS40F	
		H22.9～H25.2	MK21S	RS50F	注1:RS40F	
	バレーノ	H28.3～R2	WB32S、WB42S	RS53F	RS45F	
	ラ 行	ラパン	H14.1～H15.8	HE21S	RS40F	RS40F
			H15.9～H20.10	HE21S	RS40F	RS40F
		デュアルカメラブレーキサポート車	H20.11～H27.5	HE22S	RS45F	RS45F
H27.6～R4.5			HE33S	RS45F	RS45F	
R4.6～			HE33S	RS45F	RS45F	
ランディ (ハイブリッド含む)		H19.1～H22.11	SC25、SNC25	RS65F	注2	
		H22.12～H25.12	SC26、SNC26	RS65F	注2	
	H26.1～H28.11	SC26、SNC26、SHC26	注3	RS35F		
	H28.12～R4.7	SC27、SGC27、SGNC27	注3	注3		
	R4.8～	MZRA90C、MZRA95C、ZWR90C、ZWR95C	注4:RS65F	RS35F		
	ワ 行	ワゴンR/ワゴンRスティングレー (ハイブリッド含む)	H10.10～H11.9	MC11S、MC21S	RS45F	RS38F
ワゴンRスマイル	ワゴンRソリオ	H11.10～H15.8	MC11S、MC12S、MC21S、MC22S	RS45F	RS38F	
		H15.9～H19.4	MH21S、MH22S	RS48F	RS40F	
		H19.5～H20.8	MH22S	RS48F	RS40F	
		H20.9～H24.8	MH23S	RS50F	RS40F	
		H24.9～H29.1	MH34S、MH44S	RS50F	RS38F	
		H29.2～R4.7	MH35S、MH55S、MH85S、MH95S	RS53F	RS38F	
		R4.8～	MH55S、MH85S、MH95S	注6:RS55F	注6:RS38F	
		R3.9～	MX81S、MX91S	注6:RS48F	注6:RS45F	
		H12.12～H17.7	MA34S、MA64S	RS50F	RS45F	
		H11.5～H12.11	MA63S	RS50F	RS45F	
ワゴンRプラス	H9.2～H11.4	MA61S、MB61S	RS50F	RS45F		

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。

西暦早見表	昭和～令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6	7
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## 国産車

### 光岡

車種名	年式	型式	ワイパーブレード			
			運転席	助手席		
カ 行	Galue	(ガリユーⅠ)	H8.2～H11.11	HK30	RS48F	RS45F
			H11.12～H13	HK30改	RS48F	RS45F
			H11.12～H17.6	HY34、MY34	RS53F	RS48F
			H17.7～H22	Y50、PY50、PNY50	RS60F	RS48F
サ タ	Zero 1	Type-F	H6.1～H12.7	MS01	注2	注2
			H8.4～H12		注2	注2
ナ ハ 行	ヌエラ	Viewt	H15.10～H20	CL7、CL8、CL9	RS65F	RS38F
			H8.11～H17.8	K11、K11改、AK11、HK11改	RS53F	RS45F
			H17.9～H22	AK12、BNK12、YK12	RS55F	RS40F
ラ	Ray		H8.11～H12.5	AC6P、AC6R、HB12S	RS45F	RS40F

※ワイパーの形状によりボディやアーム部分に干渉する場合があります。干渉する際は使用を中止してください。

※アダプターの形状を必ず確認の上、装着をお願いします。

※車種や年式・グレードにより取り付けできない場合があります。無理に装着しない様お願いします。

※取り付け方法は商品に付属されている「**アダプター取り付け方法**」を御参照下さい。

またパッケージの裏面にQRコード（取り付け動画）を記載してあります。その部分から取り付け方法をご確認をお願いします。

注1：取り付けできませんが、拭き残しが発生するため、適用品番を設定していません。注1:〇〇は、参考品番です。

注2：適用品がありません。

注3：ワイパーアーム、ボディ等に干渉する恐れがあるため、適用品ございません。

注4：適用しますが、純正ブレードよりサイズが短くなりますので、予めご了承ください。

注5：ハイスピード作動時、モールへ干渉する恐れがあります。干渉する場合は、使用を中止してください。

注6：運転システム搭載車(カメラ、レーダー等)は、取り付けできませんが、

適用品番を設定していません。注6:〇〇は、参考品番です。